

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Alte Mineralnamen, Synonyme	
Mineralname alt	Gebräuchlicher Mineralname, Beschreibung
Aarit	Arit
Abchazit	Tremolit (Grammatit)
Abichit	Klinoklas
Abkhazit	Tremolit (Grammatit)
Abrazit	Gismondin
Abriachanit	Fe-reicher Glaukophan
Absit	Brannerit
Abukumalit	Britholith-(Y)
Acadialith	Chabasit-Varietät (fleischrot)
Acanthicon, (Akanthikonit)	Epidot
Acarbodavyn	Davyn
Achiardit	Dachiardit
Ächirit	Dioptas
Achlussit	Umwandlungsprodukt von Topas (spatähnliches Aussehen)
Achmatit	Epidot
Achondrit	Meteoritenart
Achroit	Farbloser Elbait, Edelstein Varietät
Achromait	Farblose gemeine Hornblende unbekannter Zusammensetzung; FO: Weigelsberg/CSSR
Achromatit	Pb ₅ [Cl/(AsO ₄ ·WO ₄) ₃]; nicht näher bekanntes Mineral
Achtaragdit, (Achtarandit)	Gemenge von Grossular, Kaolinit, Klinochlor, Pennin, Dolomit, (Friedrich O. 1974)
Achtarandit	Pseudomorphose von Hydrogrossular nach Mayenit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Aciculit	Aikinit
Acidum boracis, Vulgo Sal sedativum	Sassolin
Acmit	Akmit = Aegirin
Adamant	Diamant
Adamantin	Korund
Adamas	Diamant
Adamsit	Muskovit-Varietät
Adelaide-Rubin	Granat, (Almandin)
Adelfolit	Zersetzter Mossit = tantalhaltiger Ferrocolumbit, Varietät
Ädelforsit	Z.T. Wollastonit, z.T. Laumontit
Adelpholit	Zersetzter Mossit = tantalhaltiger Ferrocolumbit, Varietät
Adiaphanspat, prismatischer	Saussurit = Gemenge von Plagioklas, Zoisit, Skapolith usw.
Adiaphanspat, pyramidaler	Gehlenit
Adigeit	5MgO·3SiO ₂ ·2,5-4H ₂ O; mit Chrysotil eng verwandt
Adinol	Albit und Gesteinsname
Adipit	Chabasit
Adipocerit	Zersetzter Pyrochlor
Adlerstein	Limonit
Adular	Pseudorhomboedrischer Orthoklas auf alpinen Klüften, Varietät
Aedelit	Z.T. Natrolith, z.T. Prehmit
Aegerit	Ein Bitumen, ähnlich Elaterit und Wurtzilit
Aegirinaugit	Natriumreicher Augit, Varietät
Aegirindiopsid	Mischkristall zwischen Aegirin und Diopsid
Aegirinhedenbergit	Mischkristall zwischen Aegirin und Hedenbergit
Aeonit	Ein Bitumen
Aerolith	Meteorit
Aes caldarium rubro-fuscum	Cuprit
Afrikanischer Jade	Grüner Grossular
Afrika-Smaragd	Z.T. Fluorit, z.T. Smaragd, z.T. Turmalin
Ag(t)stein, (geeler Aidstein)	Succinit
Agalit	Talk (Steatit)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Agalmatolith	Körnig dichter Pyrophyllit, Varietät (Lapis Mineralienverzeichnis1998)
Agalmatolith	Z.T. Pyrophyllit (Bildstein), z.T. Talk, (Friedrich 1974)
Agaphit	Türkis
Agaricus mineralis	(pulveriger) Calcit ("Mondmilch")
Agathocopalit	Ein rezentes Harz
Agatstein, schwarzer	Obsidian, auch Pechkohle
Agglomerat	Vulkanisches Auswurfprodukt, bestehend aus groben, formlosen, oft fest verbackenen Gesteinsbrocken
Agaurit	Blau reflektierender Orthoklas
Agnolith	Inesit
Agricolit	Eulytin, radialstrahliger Eulytin, Varietät
Agrilla fullonica	"Walkerde" (s.d.)
Aidstein, schwarzer	Obsidian, auch Pechkohle
Ainalit	Gemenge von Cassiterit und Tapiolit
Airdyrylit	Gemenge von Hydrargillit, Opal und Ni(OH) ₂
Aithalit	Asbolan
Ajkait	Ein bernsteinähnliches Harz
Akanthikon	Epidot
Akmit	Aegirin
Akmitaugit	Pyroxen zwischen Aegirin und Akmit
Akontit	Glaukodot
Aktinolithasbest	Amianth
Alabaster (Alabastrum)	Gips, körnig dichter, durchscheinender Gips, Varietät
Alalith	Diopsid
Alaskdiamant	Quarz (Bergkristall)
Alaskait	Gemenge verschiedener Sulfosalze, vorwiegend aus der Pavonit-Reihe
Alaun	Kalialaun (Alunit)
Alaunerde + Kieselerde	Chrysoberyll
Alaunerz (weißes)	Alunit
Alaunfels	Gestein (nicht synonym mit "Alaunstein")
Alaunsalz, oktaedrisches	Kalialaun
Alaunschiefer	Schiefrige Pelite, durch FeS ₂ dunkelgrau gefärbt und die bei Verwitterung Alaun ausblühen
Alaunspat	Alunit
Alaunstein	Alunit
Albanit	Kohlenwasserstoff-Gemenge
Albiklas	Albit
Albin	Verwitterter Apophyllit
Albschoß	Belemnit
Alcali minerali vitriolatum	Mirabilit
Aldanit	Thorianit-Varietät
Alexandrit	Chrysoberyll mit Farbwechsel grün/rot, Edelstein-Varietät
Alexandrolith	Halloysit-Varietät Cr-haltig
Alexjewit	Kohlenwasserstoff-Gemenge (carbocyclische Verbindung)
Algerit	Zersetzter Skapolith
Alipit	Röttisit=Pimelit
Alisonit	Gemenge von Chalkosin und Galenit
Alkali, natürliches mineralisches	Thermonatrit
Alkalifeldspat	Sanidin, Orthoklas, Mikroklin u.a.
Alkansul	Natroalunit ähnlich
Allagit	Rhodonit
Allan	Anauxit (Friedrich O.1974)
Allemontit	Gemenge aus Stibarsen mit ged. Arsen oder ged. Antimon
Allevardit	Rectorit (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Allevardit	Tonmineral mit Wechsellagerungsstruktur, (Zimmer S. 1973)
Allochroit	Andradit
Allodelphit	Synadelphit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Allogonit	Herderit
Allokit	Tonmineral, strukturell zwischen Allophan und Kaolinit
Allomorphit	Baryt pseunomorph nach Anhydrit
Allopalladium	Stibiopalladinit
Allophanit	Allophan
Allophit	Mg-Al-Leptochlorit
Almagrerit	Zinkosit
Almandinrubin	Spinell
Almandinsaphir	Saphir
Almandinspat, rhomboedrischer	Eudialyt
Almandin-Spinell	Spinell
Almarkit	Bleiamalgam, fragliches Mineral (Kunstprodukt?)
Almaschit	Succinit (Bernstein)
Almerait	Gemenge aus Carnallit und Halit (?)
Almeriit	Natroalunit
Al-Nontronit	Bentonit-Varietät
Aloisiit	Kolloidale Grundmasse in Tuffen Ugandas/Afrika
Alomit	Sodalith
Alshedit	Y-haltiger Titanit
Alumen lapideum pellucidum solidissim	Diamant
Alumian	Natroalunit
Aluminisches Eisenerz	Spinell
Aluminium-Autuinit	Sabugalit
Aluminium-Chamosit	Oolithischer Chamosit mit ca. 37% Al ₂ O ₃
Aluminiumchlorid	Chloraluminat
Aluminium-Chrysotil	Chrysotil-Varietät
Aluminokatophorit	Katophorit
Alumoantigorit	Al-haltiger Antigorit
Alumoberesowskit	Chromit-Varietät
Alumocalcit	Verunreinigter Opal
Alumochalkosiderit	Al-haltiger apfelgrüner Chalkosiderit, Varietät
Alumochromit	Chromit-Varietät (Magnesiochromit)
Alumochrompicotit	Magnesiochromit-Varietät
Alumochrysotil	Al-haltiger Chrysotil
Alumocobaltomelan	Al ₂ O ₃ -haltiger Manganomelan
Alumocopiapit	Aluminocopiapit
Alumodeweylith	Al-haltiger Deweylith
Alumogel u. Siderogel	Sind röntgenamorphe wasserreiche Al- und Fe-Oxide die durch schnelle Ausfällung aus Lösungen oder durch intensive Zersetzung Al u. Fe-reicher Sedimente in sehr feuchten Milieen entstehen
Alumoskorodit	Skorodit-Varietät
Alumuniumerz	Bauxit = Gemenge
Alurgit	Fe- und Mn-haltiger, roter Muskovit, Varietät
Aluschtit	Gemenge von Dickit mit Hydroglimmern
Alvarolith	Manganotantalit
Alvit	Hafniumhaltiger Zirkon, Varietät
Amalgam	Bezeichnung für intermetallische Hg-Verbindungen, (oft Hg-haltiges Silber)
Amaramantit	Amarantit
Amazonenstein	Grüner Mikroklin (Amazonit)
Amazonit	Grüner oder blauer Mikroklin mit geringem Bleigehalt, Varietät
Amber	Englische Bezeichnung für Bernstein (Succinit)
Amber, schwarzer	Schleif- und polierfähige Braunkohle (Gagat)
Amberin	(gelbgrüner) Chalcedon (Moosachat)
Amblygonspat, prismatischer	Amblygonit
Amblystegit	Hypersthen
Ambrit	Ein bernsteinähnliches Harz

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Amerika(Nischer)-Jade	Grüner Vesuvian (Californit)
Amethyst	Violetter Quarz, Schmuckstein-Varietät
Amethyst, orientalischer	(violetter) Korund-Varietät
Amethystmutter	Faseriger Amethyst
Amianth	Haarförmiger Aktinolith auf alpinotypen Klüften
Amiatit	Hyalit
Amerssooit	Tonmineral (möglicherweise ein Ferri-Beidellit)
Ammon(iak)salpeter	Nitrammit
Ammonalaun	(Ammoniak-Alaun), Tschermignit
Ammoniak, schwefelsaures Ammon(ia)	Mascagnin (Mascagnit)
Ammoniak-Alaun	Tschermignit
Ammoniaksalz, oktaedrisches	Salmiak (Salammoniak)
Ammoniaksalz, prismatisches	Mascagnin (Mascagnit)
Ammonianiter	Nitrammit
Ammoniummagnesiumphosphat-Hexa	Boussingaultit
Ammoniummagnesiumsulfat-Hexahydr	Struvit
Ammoniumnitrat	Nitrammit
Amoibit	Gersdorffit
Amosit	Faseriger Grunerit oder Ferro-Anthophyllit
Ampangabeit	Samarskit-(Y)
Amphibol	Gruppenname (vgl.Hornblende), meist Ferrohornblende oder Tschermakit
Amphibolasbest	Asbest
Amphibolfels	Amphibolit
Amphigen(spat, trapezoidaler)	Leucit
Amphilogit	Muskovit
Amphithalit	Gemenge von Augelith, Apatit, Lazulith, usw.
Amphodelit	(Pseudomorphose) angewitterter anorthitischer Plagioklas, (Zimmer S. 1973)
Amphodelit	Serizitisierter Plagioklas, (Friedrich O. 1974)
Anachites	Diamant
Anagenit	Chromocker, (Varietät von Halloysit)
Anamousit	Plagioklas
Anarakit	Zinkhaltiger Paratacamit (Varietät)
Anauxit	(Al,H ₃) ₄ [(OH) ₈ /Si ₄ O ₁₀] isotyp (und ähnlich Kaolinit)
Ancudit	Kaolinit
Anderbergit	Zersetzer, Y-haltiger Zirkon
Andreasbergolit	Harmotom
Andreattit	Gemenge aus Beidellit u. Montmorillonit
Andreolith	Harmotom
Andrewsit	Gemenge aus Hentschelit u. Rockbridgeit
Androdamant	Fluorit
Androdamas	Calcit
Anemolith	Calcitstalaktit
Angelit	Anhydrit-Varietät
Anglarit	Berthierit
Anglesobaryt	Pb-haltiger Baryt (Mischkristall)
Anhydrisches Natronsulfat	Thenardit
Anhydrokainit	Wasserfreier Kainit
Animikit	Ein Ag-Sb-Mischkristall, kubischer Dyskrasit, (Zimmer S.1973)
Animikit	Gemenge aus Nickelin, Akanthit und Galenit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Annerödit	Gemenge von Niobit und Samarskit
Annibit	Tennantit
Annivit	Wismuthaltiger Tennantit (mit As, Sb, Bi), Varietät
Anomit	Biotit-Varietät
Anophorit	Ferrinyböit, Ti-/Ca haltige Varietät, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Anophorit	Ti-haltiger Magnesioarfvedsonit, (Friedrich O. 1974)
Anorthomer Feldspat	Anorthit
Antamokit	Gemenge von Petzit und Calaverit
Anthochroit	Diopsid-Varietät
Anthogramit	Anthophyllit
Antholith	Anthophyllit
Anthozonit	Schwarzer Fluorit, Varietät
Anthrakonit	Verunreinigter Calcit (Bitumen, Kohle)
Anthrakoxen	Ein bernsteinähnliches Harz
Anthrax	Rubin
Antiedrit	Edingtonit
Antimon, prismatisches	Dyskrasit
Antimon-Arsen	Allemontit oder Stibarsen
Antimon-Arseniknickelglanz	Ullmannit
Antimonarsennickel	Nickelin
Antimonarsennickelglanz	Korynit
Antimonarsensilber	Sb-haltiger Huntolith
Antimonbleiblende	Boulangerit
Antimonbleierz	Bournonit
Antimonbleiglanz	Bournonit
Antimonbleikupferblende	Bournonit
Antimonbleispat	Bindheimit
Antimonblende	Kermesit
Antimonblüte	Valentinit
Antimonblüte, oktaedrische	Senarmontit
Antimonfahlerz	Tetraedrit
Antimonglanz	Antimonit
Antimonglanz, axotomer	Jamesonit
Antimonglanz, peritomer	Freieslebenit
Antimonglanz, prismaetoidischer	Antimonit (Stibnit)
Antimonglanzerz	Heteromorphit
Antimonige Säure	Valentinit
Antimonkupfer	Horsfordit
Antimonkupferglanz	Bournonit
Antimonnickel	Breithauptit
Antimonnickelglanz	Ullmannit
Antimonnickelkies	Ullmannit
Antimonnickelkobaltglanz	Willyamit
Antimonocker	Gemenge von Antimonoxiden, meist mit Stibiconit oder Cervantit
Antimonoxychlorid	"Sarawakit" (ungenau definiert)
Antimonoxyd	Valentinit
Antimonoxyd, oktaedrisches	Senarmontit
Antimonphyllit	Valentinit
Antimonpyrochlor	Pyrochlor-Varietät
Antimonrotgültigerz	Pyrargyrit
Antimonsaures Bleioxyd	Bindheimit
Antimonsilber	Dyskrasit
Antimonsilberblende	Pyrargyrit
Antimonsilberglanz	Stephanit
Antimonspat	Valentinit
Antiperthit	Feinverteilte Kalifeldspat Entmischungen in Plagioklas (meist Andesin-Labradorit)
Antofagastit	Eriochalcit
Antozonit	Radioaktiver, schwarz-violett verfärbter Fluorit, der beim Anschlagen nach freiem Fluor (Antizon) riecht
Antrimolith	Gemenge von Thomsonit und Natrolith
Antun(es)it	Jarosit
Anyolith	Grüner Zoisit, Varietät

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Apatelit	Hydronium-Jarosit (?)
Apatit	Gruppenname, meist Fluorapatit oder Hydroxylapatit
Apatit, arragonischer	Aragonit
Aphanesit	Klinoklas
Aphrit	(Schaumkalk) ist Aragonit pseudomorph nach Gips
Aphrizit	Fe-Turmalin
Aphrodit	Stevensit
Aphrosiderit	Magnesiumhaltiger Chamosit
Aphthalose	Glaserit
Aphthonit	Freibergit
Aplit	Helles, feinkörniges Tiefengestein, vorwiegend aus Feldspat und Quarz zusammengesetzt (glimmerartiger Granit)
Aplom	Ti-haltiger Andradit
Apoanalcim	Gemenge von Natrolith und Hydronephelin
Apophyllit	Mineralgruppe: meist Fluorapophyllit
Apotom	Coelestin
Apricosin, Aprikosin, Apricotin, Aprikoti	Quarz (Citrin)
Apyrit	Rubellit-Varietät
Aquacreptit	Nicht geklärtes Mineral (mit Kaolinit oder Montmorillonit verwandt?)
Aquamarin	blauer Beryll, Edelstein-Varietät
Araeoxen	As-haltiger Descloizit
Aragonspat	Aragonit
Aragotit	Gemenge von Kohlenwasserstoffen (carbocyclische Verbindung)
Arakawait	Veszelyit
Arandisit	Gemenge aus Hydrokassiterit und Quarz
Arduinit	Mordenit
Arendalit	Epidot
Areoxen	As-haltiger Descloizit
Arequipit	Gemenge aus Bindheimit und Quarz
Argentin	Lamellarer Calcit
Argentit	Stabil nur oberhalb 177°C, darunter in pseudokubischen Akanthit umgewandelt
Argentit-β	Akanthit
Argentit-a	Argentit
Argento sulphure et arsenico mineralis	Chlorargyrit
Argentobismutit	Schapachit
Argentopercylit	Boleit
Argentum cinereum crystallis pyramida	Tetraedrit
Argentum cornu pellucido simile	Chlorargyrit
Argentum rubri coloris pellucidum	Proustit
Argentum rude album	Tetraedrit
Argentum rude jecoris colore, lucem co	Chlorargyrit
Argentum rude rubrum	Stephanit
Argentum rude rubrum translucidum ca	Argentit
Argyrit	Argentit
Argyroceratit	Chlorargyrit
Argyrojodit	Jodargyrit
Argyropyrit	Sternbergit
Argyropyrrhotin	Sternbergit
Aricit	Gismondin
Arit	Mischkristall von Ni-As und Ni-Sb
Arizona-Rubin	Pyrop
Arizona-Spinell	Granat
Arizonit	Feinkörniges Gemenge aus Hämatit, Anatas und Rutil (verdrängt oft Ilmenit, identisch ist Leukoxen)
Arkansas-Diamant	Z.T. Diamant, z.T. Quarz (Bergkristall)
Arkansit	Brookit
Arksutit	Verunreinigter Chiolith

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Arktizit	Skapolith
Arnimit	Antlerit (?)
Arnimit	$\text{Cu}_5[(\text{OH})_6/(\text{SO}_4)_2] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$; ein noch wenig bekanntes Mineral; Planitz b. Zwickau/D, (Zimmer S. 1973)
Aromit	$\text{Mg}_6\text{Al}_2[\text{SO}_4]_9 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$; (Verwitterungsprodukt) ein Mischkristall, jedoch noch ungenügend bekannt
Arquerit	Ein Mischkristall mit ged. Ag und ca. 13% Cu- und Hg-Anteil
Arragonischer Apatit	Aragonit
Arragonischer Kalkspat	Aragonit
Arsen(ik)silberblende	Proustit
Arsen(o)phyllit	Claudetit
Arsenantimon	Allemontit
Arsenantimonnickelglanz	Ullmannit
Arsenantimonnickelkies	Korynit
Arsenargentit	Ag_3As ; (Mineral zweifelhaft) Agg: nadelig (FO.: Freiberg Sachsen/D)
Arsenatbelovit	Talmessit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Arsenat-Belovit	Belovit; triklin oder monoklin
Arsenblende, gelbe	Auripigment
Arsenblende, rote	Realgar
Arsenblüte	Arsenolith, (Pharmakolith)
Arseneisen	Löllingit
Arseneisensinter	Pitticit
Arsenfahlerz	Tennantit
Arsenfahlerz, lichtetes	Tennantit
Arsenglanz	Z.T. unreines As, z.T. Arsenolamprit
Arsenicit	Pharmakolith
Arsenicstein	Arsenopyrit
Arsenicum albicans splendens	Arsenopyrit
Arsenige Säure	Arsenolith, (Pharmakolith)
Arsenik, roter	Realgar
Arsenikfahlerz	Tennantit
Arsenikalkies	Löllingit
Arsenik-Antimon	Allemontit
Arsenikblende, gelbe	Auripigment
Arsenikblende, rote	Realgar
Arsenikblüte	Z.T. Arsenolith, z.T. Pharmakolith
Arsenikeisen	Löllingit
Arsenikfahlerz	Tennantit
Arsenikkalk, natürlicher	Arsenolith
Arsenikkies	Arsenopyrit
Arsenikkies, axotomer	Löllingit
Arsenikkobalt	Z.T. Safflorit, z.T. Skutterudit
Arsenikkobalteisen	Safflorit
Arsenikkobaltkies	Skutterudit
Arsenikkupfer	Domeykit
Arsenikmangan	Kaneit
Arseniknickel	Z.T. Nickelin, z.T. Rammelsbergit
Arseniknickel, roter	Nickelin
Arseniknickel, weißer	Chloanthit
Arseniknickelglanz	Gersdorffit
Arsenikrubin	Realgar
Arseniksäure, oktaedrische	Arsenolith
Arseniksaurer Kalk	Pharmakolith
Arseniksaures Blei	Mimetesit
Arseniksaures Eisen in Würfeln	Pharmakosiderit
Arseniksaures Kobalt(oxyd)	Erythrin
Arseniksaures Kupfererz	Olivenit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Arsenikschwärze	Arsen ged.
Arsenikschwefelnickel	Gersdorffit
Arseniksilber	Z.T. Huntolith, z.T. Silber, z.T. Gemenge von Arsenopyrit und Dyskrasit?
Arseniksinter	Skorodit
Arsenikspiesglanz	Allemontit
Arsenikstein	Arsenopyrit
Arsenikwismut	Rooseveltit
Arsenischer Pyrrhotin	Nickelin
Arsenit	Arsenolith
Arsenkies	Arsenopyrit
Arsenkobalt	Modderit
Arsenkobalteisen, rhombisches	Safflorit
Arsenkobaltkies	Skutterudit
Arsenkupfer	Z.T. Domeykit, z.T. Whitneyit, z.T. Qalgodonit
Arsenkupferfahlerz	Tennantit
Arsenmangan	Kaneit
Arsennickel	Z.T. Chloanthit, z.T. Nickelin
Arsennickeleisen	Rammelsbergit
Arsennickelglanz	Gersdorffit
Arsennickelkies	Chloanthit
Arsenobismit=diskreditierter Name	Feinkristalliner Preisingerit, durchsetzt mit wenig Atelestit und Beudantit/Segnitit.
Arsenoferrit	Löllingit
Arsenokrokit	Löllingit
Arsenomarcasit	Arsenopyrit
Arsenomelan	Z.T. Dufrenoyisit, z.T. Rathit, z.T. Sartorit
Arsenomiargyrit	Smithit
Arsenosiderit	Löllingit
Arsenosulvanit	Colusit
Arsenphyllit	Claudetit
Arsenrößlerit	Rößlerit
Arsenrotgiltigerz	Proustite
Arsenrotgülden	Proustite
Arsensaures Blei	Mimetesit
Arsensilber	Huntolith
Arsensilberblende	Proustite
Arsenspiesglanz	Stibarsen
Arsenstibiconit	Stbiconit-Varietät
Arsensulfurit	Gemenge von Arsen und Schwefel
Arsenuranocircit	Uranocircit-Varietät
Arsenvanadinit	Endlichit
Arsenwismut(h)kupfererz	Epigenit (ident mit Tetraedrit?)
Arshinovit	Metamikter Zirkon
Artmoritn	Handelsname für Bentonit
Asbeferrit	Dannemorit-Varietät, (Zimmer S. 1973)
Asbeferrit	Mn-haltiger Cummingtonit= Mangangrunerit
Asbest	Feinfaseriger Serpentin (meist Klinochrysotil oder Amphibol, Riebeckit oder Anthophyllit)
Asbest, biegsamer	Amianth
Asbest, blauer	Krokydolith
Asbest, falscher	(weißer) Amphibolasbest
Asbest, schillender	Chrysotil
Ascharit	Szaibelyit
Aschblei	Gediegen Wismut
Aschenträcker	Turmalin
Aschenträger	Turmalin
Aschentrekker	Turmalin

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Aschenzieher	Turmalin
Aschgraues Silbererz	Ag-haltiger Tetraedrit ("Freibergit")
Ashanit	Gemenge von Ixiolith, Samarskit-(Y) und Uranmikrolith
Ashtonit	Ptilolith
Asmanit	(Tridymit), Tridymitkugeln in Facettenform in Meteorit (FO.: Breitenbach, Erzgeb/CS), (Zimmer S. 1973)
Asopasiolith	Zersetzer Cordierit
Asowskit	Fe ₃ ...[(OH) ₆ /PO ₄].3H ₂ O kolloidal entstanden, (FO.: Taman/Asowsches Meer)
Asperolith	Z.T. Epidot, z.T. Chrysokoll
Asphalt	Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe
Asphaltit	Gemenge bituminöser Kohlenwasserstoffe der Methanreihe
Aspidolith	Titanit
Asterglimmer	("Gigantolith") Gemenge hauptsächlich Pseudomorphose von Muskovit nach Cordierit
Asterin	Saphir
Asteroit	Hedenbergit
Astochit	Na-reicher Richterit
Astrakamit	Blödit
Astrakanit	Blödit
Astridit	Aus Chromjadeit bestehender Ornamentstein, (FO.: Neuguinea)
Ataxit	Meteorit
Atelit	Paratacamit
Atheriastit	Zersetzer Mejonit
Atlaserz	Malachit
Atlaserz, grünes	Chrysokoll
Atlasit	Gemenge von Atacamit und Azurit
Atlasspat	Z.T. Calcit, z.T. Aragonit, z.T. Gips
Atopit	Mn-reicher Romeit, Varietät
Atrament(stein, gelber)	Copiapit
Atramentstein	Durch Chalkanthit verkitteter "Alter Mann"
Atramentum aut caeruleum	Z.T. Melantherit, z.T. Chalkanthit
Atramentum sutorium viride	Melantherit
Attapulgit	Palygorskit
Auerbachit	Radioaktiv zersetzter, pyramidaler Zirkon
Auerlith	P-haltiger Thorit, Varietät
Augenachat	Achat-Varietät
Augustit	Apatit
Aurosmirid	Gemenge aus Osmiumhaltigem gediegen Iridium und gediegen Gold
Automolit	Gahnit
Automolit	Galenit (Zimmer S. 1973)
Auxit	Stevensit
Avalit	Chrom-Ililit mit 12% Cr ₂ O ₃
Avelinoit	Cyrllovit
Aventurin(quarz)	Quarz mit eingelagerten Glimmer-(Fuchsit)- oder Hämatit-Blättchen
Aventurinfeldspat	Plagioklas (Oligoklas)-Varietät
Axinit	Mineralgruppe: (meist Ferro-Axinit)
Axotomer Antimonglanz	Jamesonit
Axotomer Arsenikkies	Löllingit
Axotomer Perlglimmer	Pyrosmalith
Axotomes Eisenerz	Ilmenit
Azorit	Zirkon
Azorpyrrhit	Pyrrhit
Aztekenstein	Smithsonit
Azurmalachit	Gemenge aus Azurit und Malachit
Babylonquarz	Quarz (Bergkristall mit negativ Zepter), treppenförmig
Bacalit	Ein bernsteinähnliches Harz

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Bacillarit	Kaolinit
Bäckströmit	Hausmannit, (Zimmer S. 1973)
Bäckströmit	Hydrohausmannit, (Friedrich O. 1974)
Badenit	Gemenge aus Safflorit, Wismut u. Modderit
Bagotit	Radialer Thomsonit
Bagrationit	Allanit
Baierin	Niobit
Baikalit	Salit-Varietät
Baikerinit	Ein bernsteinähnliches Harz
Baiyuneboit-(Ce)	Cordylit-(Ce)
Bal(l)asrubin	(rosa) Spinell
Baldaufit	Huréaulith
Baldisserit	Magnesit
Balkaschit	Ein Bitumen
Balkeneisen	Kamazit
Ballagius a pallido colore videtur	Spinell
Ballas	Z.T. Diamant, z.T. Spinell oder Zirkon (Hyazinth)
Ballesterosit	Sn-haltiger Pyrit
Baltimorit	Chrysotil
Balvraidit	Zeretzungsprodukt, Übergang zu Serpentin
Bamlit	Sillimanit
Bandachat	Achat, gebändert
Bandeisen	Taenit (gediegen Eisen meteoritisch)
Bänderschiefer	Spilosit (Gestein)
Bandjaspis	Jaspis, gebändert
Barabudanit	Riebeckit-Varietät
Barbierit	Mikroclin-Mikroperthit (feinverzwillingt); optisch monoklin
Barcenit	Gemenge von Stibiconit und Cinnabarit
Bardolith	Chloritähnliche Aggregate aus einem Diabas
Barettit	Serpentin
Bariohitchcockit	Gorceixit
Baritomglanz	Freieslebenit
Bariumalbit	Na-K-Feldspat mit 14% BaAl ₂ Si ₂ O ₈
Bariumanemousit	Ba-Anorthit
Barium-Anorthit	Varietät von Anorthit mit ca. 2% Ba
Bariumaragonit	Alstonit
Barium-Brewsterit	Brewsterit-Ba
Bariumfeldspat	Z.T. Banalsit, z.T. Bariumplagioklas, Calciocelsian, Paracelsian, Hyalophan Celsian oder Kasolit
Barium-Goyazit	Ba-haltiger Goyazit
Bariumheulandit	Varietät von Heulandit mit Na- und K-Anteilen
Bariummuskovit	Öllacherit
Bariumnitrat	Nitrobaryt
Barium-Parisit	Kordylit
Barium-Phlogopit	Ba-haltiger Phlogopit
Bariumphosphoruranit	Z.T. Uranocircit. Z.T. Meta-Uranocircit
Bariumphosphuranylit	Bergenit
Barka	Mürber Gips
Barkevikit	Ferropargasit
Barklyit	Rubin
Barnhardtit	Gemenge von Chalkopyrit, Chalkosin und Covellin
Barolith	Witherit
Baroselenit	Baryt
Barracanit	Gemenge von Cubanit +(Cubanit monoklin)
Barrandit	Al-haltiger Strengit, Varietät
Barsanovit	Eudialyt
Barsowit	Anorthit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Barthit	Cu-haltiger grüner Austinit, Varietät
Barthit	Konichalcit
Baryt, kohlen-saurer	Witherit
Baryt, salpetersaurer	Nitrobaryt
Baryt, schwefelsaurer	Baryt
Baryterde	Baryt
Barytflußspat	Gemenge von Baryt und Fluorit
Barythinspat, pyramidaler	Edingtonit
Barytkreuzstein	Harmotom
Barytmanganerz	Psilomelan
Barytoanglesit	Bariumhaltiger Anglesit
Barytcoelestin	Mischkristall von BaSO ₄ und SrSO ₄
Barytophyllit	Chloritoid
Barytsalpeter	Nitrobaryt
Barytstein	Baryt
Basalteisen	Limonit
Basaltkainit	Anhydrokainit
Basanit	Lydit
Basanomelan	Z.T. Hämatit, z.T. (eisenrosenförmiger Ilmenit)
Basischer Fluocerit	Bastnäsit
Basisches Chlorblei	Mendipit
Basisches Eisenoxyd	Copiapit
Basisches Fluorcerium	Bastnäsit
Basisches schwefelsaures Eisenoxyd	Copiapit
Basisches Uransulphat	Uranopilit
Basisch-flußsaures Cerer	Bastnäsit
Basit	Sammelname für basische Magmatite (mit 45 - 52% SiO ₂)
Basitomglanz	Freieslebenit
Basobismutit	Bismutit
Bastenbergit	Brianyoungit
Bastinit	Li-haltiger Hureaulith
Bastit	(Schillerspat, Schillerstein), Serpentin pseudomorph nach Enstatit
Bastonit	Angewitterter Biotit
Batavit	Fe-reicher Vermiculith
Batchelorit	Muskovit
Bathwillit	Ein bernsteinähnliches Harz
Batrachit	Monticellit
Baudisserit	Magnesit
Bauerit	Verwitterter Biotit
Baulit	Gemenge von Quarz und Orthoklas
Baumachat	Chalcedon-Varietät mit eingelagerten baum- oder strauchartigen Gebilden aus Fe- oder Mn-Oxid
Baunit	Gemenge verschiedener Minerale der Serpentin- und Chlorit-Gruppen
Bäumlerit	KCaCl ₃ , rhombisch?
Baumstein	Chalcedon mit baumartiger Zeichnung (Baumachat)
Bauxit	AlOOH Gemenge aus Al-Hydroxiden (meist Böhmit, Diaspor und Gibbsit)
Bavalit	Chamosit
Bayat	Jaspis, gebändert (brauner Fe-schüssiger Jaspis)
Bayerit	α-Al(OH) ₃ (metastabiler Bauxit)
Beaconit	(faseriger) Talk
Beaumontit	Pseudotetragonale Varietät von Heulandit mit K ₂ O und etwas MgO
Beauxit	Bauxit = Gemenge
Beccarit	(olivgrüner) Zirkon
Beckelith	Britholith-(Ce)
Beckerit	Ein bernsteinähnliches Harz
Beck-Erz, schwarz	Uraninit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Beegerit	Bi-reicher Galenit, (Friedrich O.M. 1974)
Beegerit	Gemenge aus Matildit und Schirmerit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Beegerit	Pb ₆ Bi ₂ S ₉ Bi-haltiger Galenit (Zimmer S. 1973)
Beekit	Chalcedon, pseudomorph nach Muschelschalen
Beese	Opal
Befanamit	Th-haltiger Thortveitit (Mit Sc, Th, Zr, Si u. Al), Varietät
Beffanit	Anorthit
Beilstein	Nephrit (s. Nephritoid)
Beinbruch(Stein)	Calcit
Beintürkis	Odontolith
Beldongrit	Psilomelan
Belemnit	Walzige, kegelförmige oder pfeilartigspitz zulaufende Versteinerung von Skeletteilen ausgestorbener Tintenfischarten (in Jura u. Kreide)
Belgit	Willemmit
Beljankit	Creedit
Bellit	Phosphat-, silikat-, und chromhaltige, rötlichorange Mimetesit-Varietät
Belomorit	Handelsname für einen Mondstein vom Weissen Meer
Belonesit	Sellait
Belonit	Aikinit
Belyankit	Creedit
Bemagalit	Taaffeit
Bentonit	Vulkanischer Tuff, reich an Montmorillonit
Bentonite	Sind hauptsächlich aus Montmorillonit bestehende Tone mit starker Quellbarkeit und hohem Absorptions- und Basenaustauschvermögen (Zimmer S. 1973)
Berengelith	Ein bernsteinähnliches Harz
Beresowit	Gemenge von Krokoit und Cerussit
Beresowskit	Eine Varietät von Chromit (Fe : Mg = 3 : 1)
Bergalith	Deeckeit
Bergamaskit, (Bergamaschit)	Gemenge von Hornblende mit Calcit und Chlorit-Vermiculith
Bergblau	Z.T. Azurit, z.T. Lazulith, Lapis Lazuli
Bergbutter	Z.T. Halotrichit, z.T. Kalialaun oder Ton
Bergfett	Z.T. Gemenge hochmolekularer, z.T. Gemenge flüssiger Kohlenwasserstoffe
Bergflachs	Amianth, Asbest
Bergfleisch	Asbest
Berggeel	Z.T. Limonit, z.T. Gemenge von Halloysit mit Limonit (Bolus), (z.T. auch Massicotit?)
Berggelb	Limonit
Berggold	Gediegen Gold (in Gestein eingewachsen)
Berggrün	Z.T. Malachit, z.T. Chrysokoll
Berggur	Mondmilch
Berghaar	Amianth
Bergharz	Z.T. Gemenge hochmolekularer, z.T. Gemenge flüssiger Kohlenwasserstoffe
Berghaut	Asbest
Bergholz	Z.T. Chrysotil, z.T. Palygorskit oder Sepiolith
Bergkork	Z.T. Chrysotil, z.T. Palygorskit oder Sepiolith
Bergkristall	Klar durchsichtiger Quarz, Varietät
Bergkupferwasser	Chalkanthit
Berglasur	Azurit
Bergleder	Z.T. Chrysotil, z.T. Palygorskit oder Sepiolith, (lederartig) Varietät
Bergmannit	Unreiner Natrolith
Bergmehl	Z.T. Calcit, z.T. organogener Opal (Kieselgur)
Bergmilch	Calcit
Bergnaphta	Gemenge flüssiger Kohlenwasserstoffe

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Bergöl	Gemenge flüssiger Kohlenwasserstoffe
Bergpapier	Z.T. Palygorskit, z.T. Chrysotil
Bergpech	Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe ("Asphalt")
Bergröt(e) (bergrot)	Z.T. Auripigment, z.T. Realgar
Bergsalz	Halit
Bergschwefel	Schwefel ged.
Bergschwefel, roter	Realgar
Bergseife	Montmorillonitreicher Ton (Bentonit)
Bergt(h)eer	Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe ("Asphalt")
Bergtalg	Unreiner Goslarit
Bergtalk	Scheererit (Kohlenwasserstoff oder Gemenge)
Bergunschlitt	Unreiner Goslarit
Bergwachs	(Gesteinsname) z.T. hochmolekulare (Ozokerit), z.T. flüssige Kohlenwasserstoffe, z.T. Obsidian
Bergwachs, jüdisches	Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe ("Asphalt")
Bergwechsichter Stein	Bitumonöses Gestein
Bergwolle	Z.T. Palygorskit, z.T. Chrysotil
Bergzieger	Calcit
Bergzinn	Kassiterit, (Cassiterit)
Bergzinnober	Cinnabarit
Bergzunder(erz)	Z.T. Jamesonit, z.T. Heteromorphit
Berinel	Taaffeit
Berkgrien	Malachit
Berlaut	Delessit
Berlinblau, natürliches	Vivianit
Berlinerblau	Lazulith
Bernerde	Retinit
Bernstein, istrischer	Trinkerit
Bernstein, kanadischer	Cedarit
Bernstein, rumänischer	Rumänit
Bernstein, schweizer	Allingit
Bernstein, sizilianischer	Simetit
Bernstein, spröder	Gedanit
Berthonit	Bournonit
Beryllium-Sodalith	Tugtupit
Beryllium-Vesuvian	Vesuvian-Varietät
Beryllsodalith	Tugtupit
Bethlehemitische Mondmilch	Calcit (Kreide)
Beustit	Epidot
Bialith	Wavellit
Bidalotit	Anthophyllit
Biegsamer Asbest	Amianth
Biegsamer Stein	Itakolumit
Biegsames Federerz	Boulangerit
Biegsames Schwefelsilber	Freieslebenit
Bieirosit	Beudantit
Bielzit	Ein bernsteinähnliches Harz
Bildstein	Pyrophyllit (Agalmatolith)
Bilibinit	$3(\text{Ca,Pb,Se})\text{O}(\text{U,Th})\text{O}_2 \cdot 7\text{UO}_3 \cdot 10\text{SiO}_2 \cdot 19\text{H}_2\text{O}$ wahrscheinlich metamikter Coffinit (Zimmer S. 1973)
Bimsstein	Keine Gesteinsart, sondern schaumig aufgeblähtes Gefüge, wie es an versch. Vulkanischen Plätzen infolge Gasentwicklung beim Erstarren beobachtet werden kann
Binarit	Markasit
Binarkies	Markasit
Binnit	Teils Tennantit, teils Sartorit
Biotin	Anorthit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Biotit	Magnesiaeisenglimmer, Mischkristall der Reihe Annit-Phlogopit
Birmit	Burmit (fossiles Harz)
Birnstein	Succinit
Birunit	Thaumasit ähnliches Mineral $8,5\text{Ca}[\text{SiO}_3]_3 \cdot 8,5\text{Ca}[\text{CO}_3] \cdot \text{Ca}[\text{SO}_4] \cdot 15\text{H}_2\text{O}$ (Zimmer S. 1973)
Bisbeeit	Lettsomit (Zimmer S. 1973)
Bisbeeit	Plancheit oder Chrysokoll (?), (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Bisemath	Wismut
Bismut(h)	Wismut
Bismuthblende	Eulytin
Bismuthglanz	Bismuthinit
Bismuthgold	Maldonit
Bismuthin	Bismuthinit
Bismuthnickel	Gemenge von Polydymit mit Bismuthit ("Grünait")
Bismuthocker	Z.T. Bismut, z.T. Bismutit
Bismutholamprit	Bismuthinit
Bismuthotellurit	Tetradymit
Bismuthtrioxyd	Bismutit
Bismutolamprit	Bismuthinit
Bismutoplagionit	Galenobismutit
Bismutosmaltin	Bi-haltiger Skutterudit
Bismutosphärit	Bismutit (kugeliger Bismutit)
Bistagit	Diopsid
Bittererdehydrat	Brucit
Bitterkalk	Z.T. Dolomit, z.T. Magnesit
Bitterkalkspat	Dolomit
Bitterkalkstein	Dolomit
Bitterriemen	Amianth
Bittersalz	Epsomit
Bittersalz, natürliches	Mirabilit
Bittersalz, prismatisches	Epsomit
Bittersalzerde	Dolomit
Bitterspat	Dolomit oder Magnesit
Bitterstein	Nephrit (s. Nephritoid)
Bitumen	Natürlich vorkommende oder durch schonende Destillation aus Naturstoffen gewonnene flüssige oder feste Kohlenwasserstoffgemische
Bituminit	Ein bernsteinähnliches Harz
Bixbit	Roter Beryll
Bjelkit	Cosalit
Blackeit	Blakeit, (Coquimbit)?
Blanfordit	Mn-haltiger Aegirin, Varietät
Blastonit	(brecciöser) Fluorit, (von Neufundland)
Blätterblende	Sphalerit-Varietät
Blättererz	Nagyagit
Blätterquarz	Quarzpseudomorphose nach Baryt
Blätterserpentin	Antigorit
Blätterspat	Blättriger Calcit
Blättertellur	Nagyagit
Blättertellurerz	Nagyagit
Blätterzeolith	Z.T. Stibit, z.T. Heulandit, Epistilbit, Brewsterit usw.
Blättricher Hydrargillit	Diaspor
Blättricher Olivenmalachit	Libethenit
Blättricher Schwarzbraunstein	Hausmannit
Blättriges Eisenblau	Vivianit
Blättriges Eisenoxyd	Copiapit
Blättriges Olivenerz	Chalkophyllit
Blättriges Rot(h)manganerz	Rhodochrosit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Blaubleierz	Galenit pseudomorph nach Pyromorphit
Blaueisenerde	Vivianit
Blaueisenerz	Vivianit
Blaueisenspat	Vivianit
Blaueisenstein	Riebeckit (Krokydolith)
Blauer Alexandrit	Saphir
Blauer Asbest	Riebeckit (Krokydolith)
Blauer Chrysopras	(blauer) Chalcedon mit Chrysotil-Einschlüssen
Blauer Kupferglanz	Digenit
Blauer Malachit	Azurit
Blauer Opal	Lazulith
Blauer Vitriol	Chalkanthit
Blauerz	Siderit
Blaues Kupferglas	Covellin
Blaukupferwasser	Chalkanthit
Blauquarz	(Saphirquarz) klarer blauer Quarz mit feinstfaserigen Rutil oder Hornblende, Varietät
Blauschiefergrün	Malachit oder ein anderes (blaugrünes) Kupfermineral
Blauspat	Lazulith
Blaustein	Z.T. Lazulith, z.T. Sodalith
Blechmann	"Weißguldenerz", "Weißgültigerz" oder "Weißgolderz" (s.d.)
Blei, arsensaures	Mimetesit
Blei, chromsaures	Krokoit
Blei, kohlsaures	Cerussit
Blei, molybdänsaures	Wulfenit
Blei, phosphorsaures	Pyromorphit
Blei, prismatisches, schwefelkohlsaures	Lanarkit
Blei, salzsaures	Z.T. Cotunnit, z.T. Mendipit
Blei, scheelsaures	Stolzit
Blei, schwefelkohlsaures	Leadhillit
Blei, vanadinsaures	Vanadinit
Blei, wolframsaures	Stolzit
Bleialuminat	Plumbogummit
Bleiantimonerz	Zinkenit
Bleiantimonglanz	Zinkenit
Bleiantimonit	Jamesonit
Bleiantimonpyrochlor	Bindheimit
Bleiapatit	Pyromorphit
Bleiaragonit	Pb-haltiger Aragonit, ("Tarnowitzit")
Bleiarsenatapatit	Mimetesit
Bleiarsenglanz	Sartorit
Bleiarsenit	Dufrenoyisit
Bleibaryt	Z.T. Lanarkit, z.T. Phosgenit, Cerussit, Leadhillit, Stolzit, Wulfenit, Krokoit, Anglesit oder Pyromorphit
Bleibaryt, axotomer	Leadhillit
Bleibaryt, diplogener	Linarit
Bleibaryt, hemiprismatischer	Krokoit
Bleibaryt, paratomer	Caledonit
Bleibaryt, prismatischer	Anglesit
Bleibaryt, prismatoidischer	Lanarkit
Bleibaryt, rhomboedrischer	Pyromorphit
Bleibismutit	Cosalit
Bleiblüte	As-haltiger Pyromorphit ("Nussierit")
Bleicarbonat	Cerussit
Bleicherde	Aktivierter Bentonit, (Gestein), Montmorillonit
Bleichlorid	Cotunnit
Bleichromat	Krokoit
Bleierde	Cerussit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Bleierz	Galenit
Bleierz, rotes	Krokoit
Bleierz, salzsaures	Phosgenit
Bleifahlerz	Bournonit
Bleigel	Limonit
Bleigelb	Wulfenit
Bleiglanz	Galenit,
Bleiglas	Anglesit
Bleiglätte	Massicotit
Bleiglimmer	Cerussit
Bleigummi	Plumbogummit
Bleihornerz	Z.T. Phosgenit, z.T. Mendipit
Bleihydroaluminat	Plumbogummit
Bleihydroxyapatit	Hydroxyl-Pyromorphit
Bleischer Chromspat	Krokoit
Bleischer Thiodinspat	Anglesit
Bleikerat	Phosgenit
Bleikupferarsen	Duftit
Bleilasur	Linarit
Bleimalachit	Plumbomalachit
Bleimolybdat	Wulfenit
Bleimulm	(erdiger) Galenit
Bleimuriokarbonat	Phosgenit
Bleiniere	Bindheimit
Bleiocker	Massicotit
Bleioxychlorojodür	Schwartzembergite
Bleioxyd	Z.T. Kerstenit, z.T. Bindheimit oder Massicotit
Bleioxyd, antimonsaures	Bindheimit
Bleioxyd, selenichtsaurer	Kerstenit
Bleiparkerit	Parkerit, mit vorherrschendem Blei
Bleischeelat	Stolzit
Bleischimmer	Jamesonit
Bleischwärze	Cerussit
Bleischweif	Galenit
Bleiselenat	Z.T. Kerstenit, z.T. Molybdomenit
Bleisilberantimonit	Diaphorit
Bleisilberfahlerz	Tetraedrit
Bleispat	Cerussit
Bleispat, grüner	Pyromorphit
Bleispat, kärntnerischer	Wulfenit
Bleispat, weißer	Cerussit
Bleispießglanz	Zersetzter Bournonit ("Wölchit")
Bleisulfat	Anglesit
Bleisulfocarbonat	Lanarkit
Bleisulfotricarbonat	Leadhillit
Bleivitriol	Anglesit
Bleiweiß	Cerussit
Bleiwimutglanz	Galenobismutit
Bleiwolframat	Stolzit
Blende	Sphalerit
Blende, faserige	Z.T. Wurtzit, z.T. Sphalerit
Blende, schwarze	Alabandin
Blenden	Sulfide mit nichtmetallischem Aussehen
Bliabergit	Chloritoid
Bliabergsit	Chloritoid
Blitzröhre	Lechatelierit, Flugurit
Blitzsinter	Lechatelierit, Flugurit
Blockit	Penroseit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Blomstrandin	Aeschnit-(Y)
Blomstrandit	Uranpyrochlor
Blueit	Ni-haltiger Pyrit
Blume	Goslarit
Blumenbachit	Alabandin
Blumit	Z.T. Bindheimit, z.T. Hübnerit
Blutjaspis	Z.T. roter Chalcedon, z.T. Heliotrop
Blutstein	Schleifbarer dichter Hämatit, Schmuckstein-Varietät
Blygeel	Limonit
Blythit	Ein hypothetischer Granat
Bobkowitz	"Opal" mit Al_2O_3 und wenig Alkalien
Bobrowkit	Awaruit (vom Bobrowka-Fluß, Nischne-Tagilsk)
Bockmilch	Calcit
Bockseife	Montmorillonitreicher Ton (Bentonit)
Bodenbenderit	Spessartin
Bodenit	Allanit-(Y)
Bogoslawskit	Gemenge, chemisch ähnlich Chrysokoll
Böhmischer Diamant	Quarz (auch für Bleiglas gebräuchlich)
Böhmischer Granat	Pyrop
Böhmischer Rubin	Z.T. Pyrop, z.T. Quarz (Rosenquarz)
Böhmischer Topas	Citrin
Bohnerz	Limonit
Bohrkopfkies	Arsenopyrit
Boisalz	Halit-Ton-Gemenge
Bokspütit	Gemenge von Bismutit und Massicotit
Bol, Bolus	Gemenge von Halloysit und Limonit
Boleslavit	Galenit
Bolivian	Silberspiegglanz, Dyskrasit
Bolivianit	Hexastannin
Bolivit	Gemenge von Wismutglanz und Wismutocker
Bologner Phosphor	Baryt
Bologneser Spat	Baryt
Bologneser Stein	Baryt
Bolopherit	Hedenbergit
Boloretin	Identisch mit Fichtelit?
Boltonit	Forsterit
Boltonit	Forsterit
Bombiccit	Hartit
Bonamit	Smithsonit
Bonchevit	Gemenge aus Pekoit und Galenobismutit
Bonsdorffit	Zersetzungsprodukt von Cordierit
Boodtit	Heterogenit
Boraxsalz, prismatisches	Borax
Boraxsäure, prismatische	Safflorit
Borazit	Boracit
Bordit	Okenit
Bordosit	Z.T. Kongsbergit, z.T. Ag-Hg-Chlorid?
Borgniezit	Na-Amphibol
Borgströmit	Jarosit
Borickyit	Delvauxit (?)
Bornholm-Diamant	Quarz (Bergkristall)
Bornin, Bornim	Tetradymit
Börnstein	Succinit
Borocalcit	Z.T. Larderellit, z.T. Ca-Borat-Gemenge, Gemenge ähnlich Bedelith
Boromagnesit	Ascharit
Boronatrocalcit	Ulexit
Borsäure	Sassolin

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Borsaure Kalk	Ulexit
Borsaures Natron	Borax
Bort	Bezeichnung für Industriediamant
Börzsönyit	Inhomogenes Wismuttelurid
Bosjemanit	Mn-haltiger Pickeringit (mit Mn ²⁺), Varietät, (Zeretzungsprodukt von Vivianit)
Bosnischer Meerschaum	Magnesit
Bosphorit	Kolloidales Fe-Phosphat
Bostonit	Chrysotil
Botesit	Hessit
Botryolith	Datolith
Botryt	Botryogen
Bouazzerit	Stichtit
Bouglisit	Gemenge von Anglesit und Gips
Bourboulit	Melanterit
Bourgeoisit	Cyclowollastonit
Bouteillenstein	Moldawit (grüner Glasmeteorit)
Bowenit	Antigorit
Bowleyit	Bityit
Bowlingit	Saponit
Bowmanit	Goyazit
Boydit	Probertit
Bragit	Fergusonit
Branchit	Hartit
Brandaosit	Almandin?
Branderz	(brennbares) Gemenge von Idrialin mit Cinnabarit
Brandisit	Lauchgrüner Clintonit, Varietät
Brasilianischer Aquamarin	(blauer) Topas
Brasilianischer Chrysolith	Chrysoberyll
Brasilianischer Diamant	Z.T. Diamant, z.T. Quarz (Bergkristall)
Brasilianischer Peridot	(gelblichgrüner) Turmalin
Brasilianischer Rubin	Topas
Brasilianischer Sapphir	Z.T. Topas, z.T. Turmalin
Brasilianischer Smaragd	Grüner Cr-freier Beryll
Brasilianischer Topas	Z.T. Topas, z.T. Citrin
Brasilit	Faseriger Baddeleyit
Brasilrubin	Topas
Braumenakerz	Titanit
Braunbleierz	Z.T. Pyromorphit, z.T. Vanadinit
Braunbleioxyd	Plattnerit
Braune	Realgar?
Brauneisenerz	Limonit, brauner Glaskopf
Brauneisenstein	Gemenge versch. Manganoxide, vorwiegend mit Pyrolusit
Brauneisenstein, faseriger	Goethit
Brauneisenstein, kristallisierter	Goethit
Brauneisenstein, ockerfarbener	Limonit
Brauneisenstein, schuppiger	Lepidokrokit
Brauner Eisenocker	Limonit
Brauner Erzkobalt	Gemenge von Erythrin und Pitticit
Brauner Glaskopf	Limonit
Brauner Toneisenstein	Limonitführender Ton
Braunerz	Gemenge von Sphalerit, Chalkopyrit und Pyrit
Braunit II	Ca-reiche Strukturvariante des Braunit
Braunkalk	Dolomit
Braunkupfererz	Bornit
Braunmangan(erz)	Manganit
Braunsalz	Tekticit (s.d.)
Braunspat	Z.T. Ankerit, z.T. Dolomit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Braunspat, faseriger	Mangan-Calcit
Braunstein	Gemenge verschiedener Mn-Mineralen, hauptsächlich Pyrolusit
Braunstein, grauer	Manganit
Braunstein, piemontesischer	Epidot
Braunstein, roter	Z.T. Rhodochrosit, z.T. Rhodonit
Braunstein, schwarzer	Z.T. Hausmannit, z.T. Psilomelan
Braunsteinazur	Psilomelan
Braunsteinblende	Alabandin
Braunsteinerz, luftsaures	Rhodochrosit
Braunsteinerz, rotes	Rhodochrosit
Braunsteinkies	Alabandin
Braunsteinkiesel	Spessartin
Braunsteinschaum	Limonit
Brausestein	Zeolith
Bravaisit	Varietät von Illit?
Bravoit	Ni-haltiger Pyrit, Varietät
Brazilianit	Brasilianit
Brazilit	Z.T. Baddeleyit, z.T. faseriges Zirkonerz, z.T. öföhrendes Gestein (von Bahia)
Breadalbanit	Amphibol
Breccie	Verfestigter Schutt aus eckigen, scharfkantigen Gesteinstrümmern, die in willkürlicher Lagerung mit tonigen, kalkige oder kieseligen Bindemitteln verkittet sind
Bredbergit	Andradit
Breislakit	Vonsenit
Brekzie	Breccie
Breunnerit	Fe-haltiger Magnesit, Varietät
Brevicit	Natrolith
Brewsterit	Brewsterit-(Ba) oder Brewsterit-(Sr)
Brianconer Kreide	Talk (Steatit)
Brickerit	Austinit
Brillant	Schleifform des Diamant
Brithinsalz	Glauberit
Brithinsalz, prismatisches	Polyhalit
Brithinspat	Wohl identisch mit Edingtonit
Brocchit	Chondroit
Brodickit	Glimmermineral ähnlich dem Pholidolith
Bröggerit, (Broeggerit)	Thorium-haltiger Uraninit, Varietät
Broggit	Varietät von Asphalt (von Peru)
Brogniartin	Glauberit
Bromcarnallit	Ein Salzgestein (KBr),(MgBr ₂)-6H ₂ O, Straßfurt/D
Bromchlorargyrit	Br-haltiger Chlorargyrit, Varietät
Bromchlorsilber	Bromargyrit
Bromid-Hexahydrat	Brombischofit
Bromit	Bromargyrit
Bromlit	Alstonit
Bromsilber	Bromargyrit
Bromspat	Bromargyrit
Bromyrit	Bromargyrit
Brongniardit	Z.T. Diaphorit, z.T. Argyrodit
Brongniartin	Z.T. Brochantit, z.T. Glauberit
Bronzit	Fe-haltiger Enstatit, Varietät
Brossit	Dolomit
Brostenit	Gemenge von Pyrolusit, Psilomelan und Braunit
Brücknerellit	Ein bernsteinähnliches Harz
Brunckit	Sphalerit
Brunertz	Chlorargyrit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Brunnerit	Calcit
Brünnichit	Apophyllit
Brunsvigit	Chamosit
Bruyerit	Gemenge von Calcit, Quarz und Glimmer
Bryl	Beryll?, Aktinolith?, Nephrit?
Brythinsalz anhydrisches	Glauberit
Brythinsalz hemiprismatisches	Glauberit
Brythinsalz prismatisches	Glauberit
Bucaramangit	Ein bernsteinähnliches Harz
Bucholzit	Sillimanit
Büchsenstein	Flint (s.d.)
Bückingit	Römerit
Bucklandit	Z.T. Allanit, z.T. Epidot
Buldymit	Vermiculit
Bündelzeolith	Desmin = Stilbit
Bungonit	Kämmererit
Bunsenin	Krennerit
Buntbleierz	Z.T. Mimetesit, z.T. Pyromorphit
Bunter Kupferkies	Z.T. Chalkopyrit, z.T. Bornit
Buntkupfererz	Bornit
Buntkupferkies	Bornit
Buratit	Aurichalcit
Burmit	Ein bernsteinähnliches Harz
Buryktalskit	Gemenge von Pyrolusit, Lithiophorit, Kryptomelan usw.
Bushamit	Bosjemanit
Buszit	Bastnäsit
Buttermilcherz	Kryptokristalliner Chlorargyrit
Buttermilchsilber	Kryptokristalliner Chlorargyrit
Byssolith	Haarförmiger Aktinolith auf alpinen Klüften
Cabrerit	Magnesiumhaltiger Annabergit, Varietät
Cacheutait	Gemenge von Seleniden, hauptsächlich Clausthalit
Cacoxenit	Kakoxen
Cadmiumblende	Greenockit
Cadmiumocker	Greenockit
Cadmiumoxyd	Monteponit
Cadmiumspat	Otavit
Caerul(e)um (montanum)	Azurit
Caeruleum Berolinense nativum	Vivianit
Caillerit	Allevardit
Cairngormstone	Rauchquarz
Cajuelit	Rutil
Calafatit	Alunit
Calamin	Gemenge aus Hemimorphit, Smithsonit und Hydrozinkit
Calamit	Tremolit (Grammatit)
Calcareaobaryt	Ca-haltiger Baryt
Calciklas	Anorthit
Calciobaryt	(Ba,Ca)[SO ₄] eine Schwerspat-Varietät
Calciobiotit	Ca-haltiger Biotit
Calciocancrinit	Mejonit
Calciocarnotit	Tujamunit
Calciodiadochit	Ca-haltiger Rhodochrosit
Calciogadolinit	Ca- und Fe-haltiger Gadolinit mit (Fe ²⁺ , Ca,Y,U,Fe ³⁺), Varietät
Calciojarosit	Mischkristall mit CaFe für KFe bzw. Ca 0,5 für K
Calciopalygorskit	Gemenge von Palygorskit mit Calcit
Calciorinkit	Götzenit
Calciosamarskit	IMA eig. Ca-haltiger Samarskit
Calcioscheelit	Scheelit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Calciospessartin	Spessartin-Varietät
Calciotalk	Magnesiomargarit
Calciotantalit	Ca-haltiger Tantalit
Calciothomsonit	Na-freier Thomsonit
Calciothorit	Ca-haltiges Zersetzungsprodukt von Thorit
Calciovolborthit	Tangeit
Calcitachat	Gemenge von Chalcedon, Quarz und Calcit
Calcium(chrom)jodat	Lautarit
Calciumarsenuranit	Uranospinit
Calciumbariumcarbonat	Barytoalcit
Calciumbariummimetesit	Hedyphan
Calcium-Eisenspessartin	Spessartin-Varietät
Calciumferriphosphat	Efremowit
Calcium-Hureaulith	Ca-Varietät von Hureaulith $Mn_5Ca[PO_4]_4 \cdot 4H_2O$
Calcium-Illit	Übergangsmineral zu Montmorillonit
Calciumjarosit	Calciojarosit
Calcium-Larsenit	Esperit
Calciummanganarsenat-Dihydrat	Brandtit
Calciummanganeisenphosphat-Dihydrat	Fairfieldit
Calciumnatriumcarbonat-Pentahydrat	Gaylussit
Calciumnatriumsulfat	Glauberit
Calciumoxalat	Whewellit (oder Weddelit)
Calciumpektolith	Xonotlit
Calciumphosphat, wasserhaltiges	Monit (s.d.)
Calciumphosphoruranit	Autunit
Calciumpsilomelan	Rancieit
Calciumpyromorphit	Polysphärit
Calciumrhodochrosit	Kalk-Rhodochrosit
Calciumrinkit	Götzenit
Calciumstrontianit	Emmonit (Mischkristall der Aragonitreihe)
Calciumsulfat-Hemihydrat	Bassanit
Calcium-Ursilit	Ursilit-Varietät
Calcocit	Chalkosin
Calcotephorit	Glaucochroit
Calcouranit	Autunit
Calcowulfenit	Ca-haltiger Wulfenit
Calcozinkit	Gemenge von Calcit und Zinkit
Caldasit	Gemenge (Zr-Erz), besteht wesentlich aus Baddeleyit oder Zirkon
Caliche	Rohmaterial bei der Gewinnung von Natur-Natronsalpeter
Californit	Vesuvian
Calingastit	Sommairit
Callaica (Callaina, Callais, Callait)	Türkis
Callainit	Vermutlich identisch mit Variscit
Calmei	Z.T. Hemimorphit, z.T. Smithsonit
Calogerasit	Simpsonit
Calvonigrit	Pyrolusit
Calx	Calcit
Calx matris phlogisto juncta	Vivianit
Calyptolith	Zirkon
Camsellit	Z.T. Ascharit, z.T. Szaibelyit, Canaanit + - Diopsid
Canaanit	Diopsid
Canbyit	Hisingerit
Candidum plumplum	Wolframit
Candit	Spinell (Pleonast)
Cantonit	Covellin (pseudomorph nach Galenit)
Capillitit	Zn- und Fe-haltiger Rhodochrosit
Caporcianit	Laumontit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Capreit	Unreiner Calcit (ähnlich Pelagosit)
Caratiit	Pipyit
Carbanado	Wie Kohlenschlacke aussehende Diamanten, sehr hart, Verwendung für Bohrkronen
Carbocerit	Lanthanit
Carbonat-Apatit	(Francolith) Varietät von Apatit, Staffelit
Carbonspat, zinkischer	Smithsonit
Carbonyttrin	Tengerit
Carborundum	(Carborund) CSi; ist ein Kunstprodukt; H:9,5 Verwendung für Schleifmittel
Carbunculus ruber parvus	Spinell
Carbunkel (Carbunculus)	Z.T. Spinell, z.T. Korund (Rubin, schwerer als 20 Karat)
Carburan	U-haltige organische Substanz
Cardenit	Schwach Al- und Ca-haltiger Vermiculith
Cardosonit	Wahrscheinlich identisch mit Dufrenit
Carfunkel	Z.T. Spinell, z.T. Korund (Rubin, schwerer als 20 Karat)
Carlosit	Neptunit
Carminit	Karminit
Carminspat	Karminit, (Carminit)
Carnallithalit	Gestein, das vorwiegend aus Carnallit und in zweiter Linie erst aus Steinsalz besteht
Carnat	Nakrit
Carnatit	Labradorit
Carnegieit	Christobalit?
Carneol	Karneol, blutroter, gelbroter Chalcedon
Carneolonyx	Chalcedon-Varietät rot mit weißen Streifen
Carolathin	Allophan
Carynit	Karynit
Caryopilit	Kariopilit
Cascholong	Kascholong (weißer Opal)
Cäsiumbiotit	Varietät von Biotit mit 3% Cs ₂ O
Cassinit	Celsian
Cassiterit	Kassiterit
Castanit	Hohmannit oder Amaranit
Castellit	Titanit
Castellnaudit	Xenotim
Castillit	Gemenge von Zn-Cu-Ag-Erzen
Castor	Petalit
Castorit	Petalit
Caswellit	Teils angewitterter Biotit, teils Pseudomorphose von Granat nach Glimmer
Catalinit	Handelsname für geschliffenen Strandskiesel aus Kalifornien/USA
Cathkinit	Saponit
Catlinit	Gemenge (Tongestein)
Cattunerz	Golderz, reich an göldischen Silber
Cavolinit	Z.T. Nephelin, z.T. Davyn
Cayeuxit	As-, Sb-, Ge-, Mo-, Ni-reicher Pyrit
Cebait-(Nd)	Nd-haltiger Cebanit (Ce)
Cedarit	Ein bernsteinähnliches Harz
Cegamit	Hydrozinkit
Celadonit	Engl. Bezeichnung für Seladonit
Celanit	Cerallit
Celemit	Ti-, Al-Oxid mit seltenen Erden aus Schlacken
Cementit	Cohenit
Cenosit	Kainosit
Centrallassit	Gyrolith
Cerafolit	Synthetisches Umwandlungsprodukt von Koenenit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Ceraltit	Ti-, Al-Oxid mit seltenen Erden aus Schlacken
Cerargyrit	Chlorargyrit
Cerasin	Phosgenit
Cerasit	Cordierit
Cerauniansinter	Quarz (Flugurit)
Cerbolit	Boussingaultit
Cerer, basis-flusssaures	Bastnäsit
Cerer, neutrales flusssaures	Tysonit
Cererbaryt, pyramidaler	Cerfluorit
Cererdensilikatapatit	Britholith
Cererdenthoriumeuxenit	Aeschynit
Cerererz, unteilbares	Cerit
Cerfluorit	Ce-haltiger Fluorit, Varietät
Cerhomolit	Ce-haltiger Gadolinit?
Cerin	Allanit
Cerinit	Unsicher bekanntes Zeolith?
Cerinstein	Cerit
Cerium, flusssaures	Z.T. Tysonit, z.T. Cerfluorit
Ceriumankerit	Gemenge von Ankerit und Parisit
Ceriumkarbonat	Lanthanit
Cerolith	Kerolith
Cerorthit	Allanit-(Ce)
Ceroxydul, kohlsaures	Lanthanit
Cerphosphorhuttonit	Varietät von Huttonit mit Th:Ce sowie Si:P=1:1
Ceruleite	Engl. für Coeruleit
Cerulen	Gemenge von Azurit, Malachit und Calcit
Ceruleofibrit	Connellit
Cerussa nativa	Cerussit
Ceylanit	Fe-haltiger Spinell (mit Mg, Fe ²⁺ , Al u. Fe ³⁺), Varietät
Ceylondiamant	(farbloser) Zirkon
Ceylonesischer Chrysolith	(gelbgrüner) Turmalin
Ceylonhyacinth	Hessonit
Ceylonit	Spinell (Pleonast)
Ceylonopal	Mondstein (s.d.)
Ceylonperidot	Turmalin
Ceylonspinell	(rotbrauner) Granat
Ceyssatit	Opal (Tripel)
Chabasit	Chabasit-(Ca), Chabasit-(K) oder Chabasit-(Na)
Chacaltait	Grüner Pinit
Chalcedon	Traubiger feinkristalliner Quarz, Varietät
Chalchuit	Türkis
Chalciorhodochrosit	Gemenge von Calcit und Rhodochrosit
Chalcodit	Stilpnomelan
Chalcolit	Autunit
Chalcophacit	Lirokonit
Chalilith	Verunreinigter Thomsonit
Chalkocit	Chalkosin
Chalkodit	Ferri-Stilpnomelan
Chalkolamprit	Pyrochlor
Chalkolith	Z.T. Torbernit, z.T. Autunit
Chalkomelan	Tenorit
Chalkomielin	Bornit
Chalkomorphit	Zersetzer Ettringit
Chalkophacit	Lirokonit
Chalkopyrrhotin	Cubanit, (Friedrich O. 1974)
Chalkopyrrhotin	Isocubanit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Chalkostaktit	Chrysokoll
Chalkotrichit	Faseriger Cuprit, Varietät

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Challantit	Ferricopiapit
Chalmersit	Cubanit
Chalyabinskit	Thaumasit (?)
Chalybinglanz	Jamesonit
Chalybit	Siderit
Chalypit	Fe ₂ C
Chamäleonstein	Entwässerter Opal, nach Wässerung wieder opalisierend (Hydrophan)
Chamoisit	Chamosit
Chanarcillit	Huntlith
Charaktergold	Sylvanit
Chasovrit	Ein Tonmineral; FO.: Chasovyar, Ukraine
Chathamit	Fe-haltiger Skutterudit, Varietät
Chavesit	Ein wasserhaltiges Ca-Mg-Phosphat
Chazellit	Berthierit
Cheleutit	Gemenge von Skutterudit und Wismut
Chelmsfordit	Skapolith
Chemawinit	Ein bernsteinähnliches Harz
Chenocoprolith	Ganomatit
Cherokin	(weißer) Pyromorphit
Cherskit	Tscherskit
Chessylith	Azurit
Chesterlith	Mikrolinperthit
Chiasolith	Kreuzförmig verzwilligter Andalusit, Varietät
Chibinit	Rinkit, (Rinkolith), (Lovtschorrit)
Chibinskit	Khibinskit
Chiklit	Richterit-Varietät
Childro-Eosphorit	Fe-haltiger hellgelber Eosphorit, Varietät
Chileit	Z.T. Goethit, z.T. Descloizit
Chilenit	Bi-haltiges gediegen Silber, Varietät
Chilesalpeter	Nitronatrium
Chilkinit	Schilkinit
Chillagit	Molybdänhaltiger Stolzit, Varietät
Chiltonit	Prehnit
Chilunit	Chiluit
Chinesischer Jade	Jadeit
Chinglusuit	Tschinglusuit
Chinkolobwit	Skłodowskit
Chinoit	Libethenit
Chirvinskit	Tschirvinskit
Chiviattit	Komplexes Gemenge, ursprünglich offenbar Galenobismutit
Chizeuilith	Andalusit
Chladnit	(Shepardit) chemisch ein Enstatit; FO.: bisher nur in einem Meteorit von Bishopville/S-Carolina bekannt
Chloanthit	Nickel-Skutterudit
Chlopinit	Isotropisierter Euxenit (?)
Chlorammonium	Salmiak
Chlorastrolith	Pumpellyit
Chlorblei	Cotunnit
Chlorblei, basisches	Mendipit
Chlorbleispat	Phosgenit
Chlorbromjodsilber	Bromargyrit
Chlorbromsilber	Chlorargyrit
Chlorhastingsit	NaCa ₂ Fe ₄ (Al,Fe)[(OH,F) ₂ /Al ₂ Si ₆ O ₂₂], ist ein Amphibol;??
Chlorit	Mineralgruppe: (meist Sudoit, Klinochlor und Chamosit)
Chloritspat	Z.T. Ottrelith, z.T. Chloritoid
Chlorkalium	Sylvin (Sylvit)
Chlorkupfererz	Atacamit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Chlormanasseit	Chlormagaluminit
Chlormelan	Cronstedtit
Chlormelanit	Chloromelanit
Chlormercur	Kalomel
Chlormerkur(spat)	Kalomel
Chlornatrium	Halit
Chlornatrokalit	Gemenge von Sylvin und Halit
Chlorochalcit	Atacamit
Chloromelan	Cronstedtit
Chloromelanit	Ca- und Mg-haltiger Jadeit, Varietät
Chloropal	Dichtes wachsgrünes Gemenge aus Nontronit und Opal
Chlorophan	Fluorit-Varietät
Chlorophanerit	Glauberit
Chlorophanit	Glaukonit
Chlorophyllit	Zersetzungsprodukt von Cordierit (dem Pinnit ähnlich)
Chloropit	Delessit
Chlorosapphir	Grüner Sapphir
Chlorospinell	Grüner Spinell
Chlorothorit	Thorogummit
Chlorotil	Agardit
Chlorquecksilber	Kalomel
Chlorselenquecksilber	Kalomel
Chlorsilber	Chlorargyrit
Chlorsilberspat	Chlorargyrit
Chlorspat	Medipit
Chlor-Tyretskit	Higardit (trikliner Polytyp Hilgardit-1A)
Chocolith	Gemenge aus Garnierit und Limonit
Chodnewit	Unreiner Chiolith
Chondroarsenit	Sarkinit
Chondrostibian	Noch ungeklärtes Antimonat
Chonikrit	Gemenge von zersetztem Feldspat und Diallag
Chrismatin	Ein Kohlenwasserstoff (carbocyclische Verbindung)
Christesit	Tridymit
Christianit	Z. T. Anorthit, z. T. Philipsit
Christobalitchalcedon	Chalcedonartige Varietät von Christobalit
Christophit	(stark Fe-haltiger) Sphalerit
Chromamesit	Cr-haltiger Amesit, (Amesit-Cr)
Chromantigorit	Varietät des Serpentinantigorits
Chrombeidellit	Cr-haltiger Beidellit
Chrombleierz	Krokoit
Chrombleispat	Krokoit
Chrombrugnatellit	Stichtit
Chromchlorit	Kämmererit
Chromcyanit	Cr-haltiger Cyanit, (Cyanit-Cr)
Chromdiopsid	Cr-haltiger leuchtendgrüner Diopsid, Varietät
Chromeisenerz	Chromit
Chromeisenstein	Chromit
Chromepidot	Tawmawit (Cr-haltiger Epidot)
Chromerz, oktaedrisches	Chromit
Chromfordit	Phosgenit
Chromglimmer	Z. T. Chrom-Muskovit, z. T. Chrom-Biotit, "Fuchsit"
Chromgranat	Uwarowit
Chromhalloysit	Wasserarme, hellblaue Varietät von Halloysit (mit 0,6% Co_2O_3)
Chromidokras	(smragdgrüner) Vesuvian
Chromitit	Chromit (auch Gesteinsname)
Chrom-Jadeit	Cr-haltiger Jadeit
Chrom-Kaolinit	Grüne Varietät von Kaolinit mit 0,4 - 1,1% Cr_2O_3

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Chrom-Magnetit	Varietät von Magnetit mit ca. 12% Cr ₂ O ₃
Chrommolybdänbleierz	Wulfenit
Chrommolybdänbleispat	Wulfenit
Chrommuskovit	Fuchsit
Chromocker	Cr-haltige Tonminerale, "Anagenit" (Varietät von Halloysit)
Chromoferrit	Chromit
Chromoferrit	Chromit
Chromohercynit	Varietät von Chromit (Al,Cr) ₂ FeO ₄
Chromoxyd, grünes	Cr-haltige Tonminerale, "Anagenit" (Varietät von Halloysit)
Chromphengit	Cr-haltiger, Si-reicher Muskovit mit (Al, Si, Cr)Si ₃ , Varietät
Chromphosphorkupferbleispat	Z.T. Vauquelinit, z.T. Gemenge von Vauquelinit und Pyromorphit
Chrompicotit	Stärker Cr-haltiger Picotit
Chrom-Pyrophyllit	Cr-haltiger Pyrophyllit
Chromrutil	Redledgeit
Chromsaures Blei	Krokoit
Chromsaures Eisen	Chromit
Chromspat, bleiischer	Krokoit
Chromspinell	Picotit
Chrom-Steigerit	Cr-haltiger Steigerit
Chromstein	Chromit
Chromtremolit	Varietät von Tremolit
Chrom-Turmalin	Cr-haltige Turmalin-Varietät
Chromvesuvian	Varietät von Vesuvian
Chrondisthen	Cr-haltiger Cyanit, (Cyanit-Cr)
Chrysin	Massicotit
Chrysoberill	Chrysoberyll
Chrysoberyllkatzenauge	Chrysoberyll
Chrysocolla	Chrysokoll
Chrysolith	Olivin, Schmuckstein-Varietät
Chrysolith(os)	Z.T. Chrysolith (Olivin), z.T. Chrysopras, Korund oder Apatit, auch Topas?
Chrysomelan	Hercynit
Chrysophan	Clintonit
Chrysopras	Quarz, durch Spuren von Nickel apfelgrün gefärbt, Schmuckstein-Varietät
Chrysoquarz	Aventurin-Varietät, (grüner Quarz)
Chrysotil	Klinochrysotil, Orthochrysotil oder Parachrysotil
Churchillit	Mendipit
Cimolit	Gemenge von Ton und Alunit
Ciplyit	Stark SiO ₂ -haltiger Kollophan
Cirrolith	Gemenge aus Attakolit, Bearhit, Lazulith, Kyanit
Citrin	Klarer gelber Quarz, Schmuckstein-Varietät
Clarit	Z.T. Gefügebestandteil der Kohle ("Clarain"), z.T. Enargit
Clayit	Gemenge, hauptsächlich Fahlerz
Cleavelandit	Dünnblättriger Albit, Varietät
Cleiphan, Cleophan	(weißer) Sphalerit
Clerit	Klerit
Cleveit	Uraninit mit seltenen Erden (Y,Er,Ce), Varietät
Clifonit	Pseudomorphose von Graphit nach Diamantkristallen. FO.:im Eisenmeteorit von Youdegin, Westaustralien
Clinaedrit	Tetraedrit
Clingmanit	Margarit
Clusageeit	Jefferisit
Cluthalit	Verwitterter Analcim
Cobalt	Arsen
Cobaltadamin	Co-haltiger violetter Adamin, Varietät
Cobaltcalcit	Z.T. Co-haltiger Calcit, z.T. Sphärokobaltit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Cobaltin	Cobaltit, IMA eig.
Cobaltochalcit, Cobaltocalcit	Co-haltiger Calcit, Varietät
Cobaltomelan	Co-haltiger Manganomelan ("Asbolan")
Cobalto-Sphärosiderit	Co-, Mg- und Mn-haltiger Siderit
Cobaltrhodochrosit	Co-haltiger Rhodochrosit
Cocinerit	Gemenge von Chalkosin mit ged. Silber, wenig Kupfer und Spuren von Cu ₂ O
Codazzit	Gemenge von Ankerit und Parisit
Coelanit	Ein Perowskitähnliches Schlackenprodukt mit seltenen Erden
Coerileofibrit	Connellit
Coeruleolaktit	Gemenge aus Cu-haltigem Planerit und Crandallit
Cokeit	Ein natürlich entstandener Koks
Colerainit	Varietät von Pennin oder Korundophilid
Collbanit	Z.T. Ludwigit, z.T. Fe-haltiger Pyroxen
Collbranit	Z.T. Ludwigit, z.T. Fe-haltiger Pyroxen
Collieit	V-haltiger Pyromorphit
Colomit	Roscoelith
Columbeisen	Columbit
Columbit	Mischkristall der Reihe Ferrocolumbit-Mn-Columbit(meist mit Fe>Mn), Gruppenname(IMA)
Columbo-Mikrolit	Pyrochlor
Comptonit	Thomsonit
Comuccit	Jamesonit
Conchit	Aragonit
Condurrit	Gemenge von Tenorit und Cuprit
Confolensit	Unreiner Kaolinit +
Conites	Dolomit
Connarit	Varietät von Antigorit
Coolgardit	Gemenge von Coloradoit und Au-Ag-Telluriden
Coorongit	Ein bernsteinähnliches Harz
Copalin	Ein bernsteinähnliches Harz
Copperasin	Angeblich ein Cu-Fe-Sulfat
Coppit	Tetraedrit
Coracit	Gummit (Gemenge von Uranmineralen)
Cordobait	Brannerit
Cornisch Zinnerz	Kassiterit, (Cassiterit)
Cornubianit	Cornubit
Coronguit	Ag-haltiger Bindheimit
Coronit	Mg-Turmalin
Cororen	Karpathit
Corundellit	Margarit
Corundum (engl.)	Korund
Cossait	Paragonit
Cossyrit	Fe-haltiger Aenigmatit(mit Ti, Fe ³⁺)
Cotrefait	Wismut
Cottait	Orthoklas
Cotterit	Ein perlmuttglänzender Quarz
Courzit	Wellsit
Couseranit	Z.T. Andalusit, z.T. zerstzter Dipyr
Couzeranit	Z.T. Andalusit, z.T. zerstzter Dipyr
Cramerit	(weißer) Sphalerit
Creniadit	Kaolinit +
Crenit	Unreiner Calcit
Crestmoreit	Gemenge von Tobermorit und Apatit (Lapis Verzeichnis)
Crestmoreit	Gemenge von Tobermorit und Wilkeit (Friedrich O.M.)
Creta fullonea grisea (Löterde)	"Walkerde" (s.d.)
Crispit	Rutil, "Sagenit"
Cristall (Crystal)	Quarz (Bergkristall)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Crocoit	Krokoit
Cromfordit	Phosgenit
Crossit	Glaukophan oder Riebeckit
Crucilith	Z.T. Andalusit, z.T. Limonitpseudomorphosen nach Arsenopyrit
Crucit	Z.T. Andalusit, z.T. Limonitpseudomorphosen nach Arsenopyrit
Cryphiolith	Apatit und Sellaitpseudomorphosen nach Wagnerit
Cryptoclas	Albit-Varietät
Crystallenzinn	Kassiterit, (Cassiterit)
Csiklovait	Gemenge aus Tetradymit und Bismuthinit
Cubait	Quarz
Cuban	Cubanit
Cubicit	Analcim
Cuboit	Analcim
Cuccheit	Stilbit (Desmin)
Culebrit	Gemenge von Tiemannit und Sphalerit
Cuperosa	"Jöckelgut" (s.d.)
Cuprein	Chalkosin
Cuprichlorosulfhydrat	Connellit
Cuprihydroxyaluminium-Chlorosulfat-T	Spangolith
Cuprihydroxysulfat-Monohydrat	Langit
Cuprisulfat-Pentahydrat	Chalkanthit
Cuproadamin	Cu-haltiger Adamin, Varietät
Cuproarquerit	Varietät von Silberamalgam mit etwas Kupfer
Cuproartinit	Cu-haltiger Artinit
Cuproasbolan	Co- und Cu-haltiger Manganomelan, (Friedrich O.M. 1974)
Cuproasbolan	Cu-haltiger Asbolan
Cuprobinnit	Tennantit
Cuprobismuthit	Cuprobismutit, IMA eig.
Cuproboulangerit	Co-haltiger Boulangerit
Cuprocalcit	Gemenge von Calcit und Cuprit
Cuprochlorid	Nantokit
Cuprodescloizit	Cu-haltiger Descloizit, (Varietät), (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Cuprodescloizit	Mottramit, (Friedrich O.1974)
Cuproferrit	Pisanit
Cuprofraipontit	Cu-haltiger Fraipontit, (Varietät)
Cuprogoslarit	Ein Cu-haltiger Goslarit (bläulich)
Cuprojarosit	Cuprokirovit
Cuprojodagyrit	Miersit (Magnesium-Melanterit)
Cuprojodit	Marshit
Cuprokassiterit	Ein angewitterter Kassiterit
Cuprokirovit	Varietät von Melanterit
Cuprolowtschorrit	Cu-haltiger Wudjawrit
Cupromagnesit	Mg-haltiger Boothit, Varietät
Cupromontmorillonit	Medmontit
Cuproplumbit	Z.T. Bayldonit, z.T. Galenit
Cupropyrit	Ein unreiner Cubanit
Cuproscheelit	Gemenge von Cuprotungstt und Scheelit
Cuprosmithsonit	Cu-haltiger Smithsonit, (Herrerit)
Cuprouranit	Torbernit
Cuprovanadit	Descloizit
Cuprowudyawrit	Cu-haltiger Wudyawrit
Cuprozinkit	Rosasit
Cuprozippeit	Varietät von Zippeit (enthält 5% CuO)
Cuprum cryst. Trigonis	Tetraedrit
Cuprum lazureum	Azurit
Curtisit	Gemenge verschiedener Kohlenwasserstoffe
Custerit	Cuspidin
Cyanit	Kyanit, (Disthen)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Cyanit, eisenschüssiger	Fe-haltiger Diaspor
Cyanochrom	Cyanochroit
Cyanoferrit	Pisanit
Cyanolith	Ein unsicherer Zeolith
Cyanose	Chalkanthit
Cyanosit	Chalkanthit
Cyclopeit	Breislakit
Cyclopit	Anorthit
Cyclowollastonit	Kunstprodukt, nicht als Mineral bekannt, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Cyclowollastonit	Pseudowollastonit, (Friedrich O. 1974)
Cylindrit	Kylindrit
Cymatolith	Gemenge von Muskovit und Albit pseudomorph nach Spodumen
Cymophan(it)	Chrysoberyll (Katzenauge)
Cyprargyrit	Stromeyerit
Cyprin	Cu-haltiger Himmelblauer bis blauer Vesuvian, Varietät (Zyprin)
Cyprisch(er) Vitriol (Vitrill)	Chalkanthit
Cyprit	Chalkosin
Cyprusit	Jarosit oder Natrojarosit
Cyrtolith	Metamikter Zirkon, Varietät
Dachiardit	Dachiardit-(Ca), Dachiardit-(Na)
Dahllit	Carbonat-Hydroxylapatit
Daitonschwefel	Schwefel-a
Dakeit	Schröckingerit
Dalarnit	Arsenopyrit
Daleminzit	Akanthit
Damaurit	Feinschuppiger Muskovit
Damourit	Feinschuppiger Muskovit
Danait	Co-haltiger Arsenopyrit, Varietät
Dannemorit	Manganogrunerit
Daourit	Rubellit
Daphnit	Chamosit
Daphyllit	Tetradymit
Darlingit	Chalcedon, Lydit (schwarzer Kieselschiefer, "Probirstein")
Darwinit	Whitneyit
Dashkesanit	Chloro-Kaliumhastingsit
Dauberit	Zippeit
Daunealith	Gemenge von Montmorillonit und biogenem SiO ₂
Daunialith	Gemenge von Montmorillonit mit 25% organogenem SiO ₂
Dauphinit	Anatas
Dauidschleuderstein	Fossil (versteinerter Igel)
Davidsonit	Beryll (Friedrich O.1974)
Davidsonit	Gemenge aus Crandallit und Apatit (Lapis Mineralienverzeichnis1998)
Daviesit	Hemimorphit
Davisonit	Apatit
Davit	Alunogen
Dayingit	Co-reicher Malanit
Dazhezkazganit	Amorphes Blei-Rhenium-Sulfid, ungenügend definiert
De Kalbit	Diopsid
Dechenit	Traubiger orangeroter Descloizit, Varietät
Deeckeit	Ein Mordenit bzw. Ferrierit pseudomorph nach Melilith
Degeröit	Hisingerit
Dehrnit	Carbonat-Fluorapatit
Delanovit	Dem Montmorillonit ähnliches Mineral
Delatorreit	Todorokit
Delatynit	Ein bernsteinähnliches Harz
Delawarit	Orthoklas

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Delessit	Fe-reicher Klinochlor, Varietät
Delislit	Freieslebenit
Delorenzit	Tanteuxenit (s.d.)
Delphinit	Epidot
Deltait	Gemenge aus Crandallit und Hydroxylapatit
Delvauxen	Z.T. Delvauxit, z.T. Borickyit
Demant, oktaedrischer	Diamant
Demant, schweizer	Quarz
Demant, ungarischer	Quarz
Demantbord	Nicht schleifwürdiger Diamant
Demantoid	Cr-haltiger Andradit (gelbgrün), Schmuckstein-Varietät
Demantspat	Korund
Demidoffit	P-haltiger Chrysokoll
Demut	Z.T. Diamant, z.T. Quarz (Bergkristall)
Dendrachat	Achat-Varietät (Baumachat)
Denhardtit	Ein Kohlenwasserstoff bzw. ein Gemenge davon
Dennisonit	Apatit
Dentriden	Verzweigte, vielfach pflanzenartig aussehende Mn-bzw.Fe-absätze auf Schicht-oder Kluffflächen
Deodatit	Hauyn
Déribérit	Allevardit
Dermatin	Gemenge, zum Großteil aus Serpentin bestehend
Dernbachit	Beudantit
Desmin	Stilbit (Desmin)
Despujosit	Despujolsit, IMA eig.
Destinezit	Diadochit (?)
Deutscher Diamant	Quarz (Bergkristall)
Devadit	Vredenburgit
Devonit	Wavellit
Dewalquit	Ardennit
Deweylith	Serpentin
Dhanrasit	Ein Zinnhaltiger Granat
Diabantit	Fe-haltiger Klinochlor (Mit Fe ²⁺), Varietät
Diadelphit	Hämatolith
Diadelpjhit	Hämatolith
Diagonit	Brewsterit
Diaklasit	Pseudomorphosen von Serpentin nach Bronzit ("Bastit")
Diallag	Gesteinsbildender, Al-und Fe-haltiger Diopsid, (Varietät)
Dialogener Kuphonspat	Epistilbit
Dialogit	Rhodochrosit
Diamant, böhmischer	Quarz
Diamant, Herkimer	Quarz
Diamant, Marmaroscher	Quarz
Diamant, Miraboe	Quarz
Diamant, Schaumburger	Quarz
Diamantboord (Diamantbort)	Schwarzer Diamant
Diamantspat	Korund
Diamas	Diamant
Diamonair	Handelsname für synthetischen Ytterbium-Granat
Dianit	Columbit
Diasporogelit	Böhmit
Diastatit	Schwarzer Amphibol
Diatomeenschiefer	Tripel
Diatomer Kuphonspat	Laumontit
Diatomer Schillerspat	Chrysotil
Diatomes Gipshaloid	Haidingerit
Diatomit	Biogener Opal
Dichroit	Cordierit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Dichter blauer Feldspat	Lazulith
Dichter Fluss	Fluorit
Dichter Kies	Markasit
Dichter Rotstein	Rhodochrosit
Dicksbergit	Rutil
Dickstein	(geschliffener) Diamant
Diderichit	Rutherfordin
Didmolith	Anorthit
Didymit	Muskovit
Diestit	Gemenge von Tellurobismutit und Hessit
Dihydrit	Pseudomalachit
Dihydrothenardit	Gemenge von Astrakanit und Thenardit
Dillenburgit	Chrysokoll
Dillnit	Fluorreicher Zunyit, Varietät
Dimagnetit	Magnetitpseudomorphosen nach Ilvait
Diochrom	Zirkon
Diopsidjadedit	Ein Mischkristall von Diopsid und Jadeit (Mayait)
Dioxylith	Lanarkit
Diphanit	Margarit
Diprismatischer Eisenerz	Ilvait
Diprismatischer Halbaryt	Witherit
Diprismatischer Kupferglanz	Bournonit
Diprismatischer Melanerz	Ilvait
Diprismatischer Olivenmalachit	Libethenit
Dipyr	Na- und Cl-reicher Skapolith (Marialith)
Dipyrit	Z.T. Dipyrit, z.T. Pyrrhotin
Diskrasit	Dyskrasit
Disterrit	Clintonit
Disthen	Kyanit, (Disthen)
Disthen(spat, prismatischer)	Cyanit
Distomglanz, dodekaedrischer	Tennantit
Distomglanz, hemiprismatischer	Z.T. Wagnerit, z.T. Plagionit
Distomglanz, hexaedrischer	Stannin (Stannit)
Distomglanz, rhomboedrischer	Zinkenit
Distommalachit, prismatischer	Brochantit
Distomspat	Z.T. Wagnerit, z.T. Datolith
Distomspat, prismatischer	Datolith
Djalindit	Dzhalindit
Djalmait	Uranmikrolith
Djerfischerit	Djerfisherit, IMA eig.
Dneprovskit	Holzähnlich aussehender Kassiterit
Dobschautit	Gersdorffit
Dodekaedrischer Distomglanz	Tennantit
Dodekaedrischer Granat	Granat
Dodekaedrischer Kobaltkies	Cobaltin
Dodekaedrischer Korund	Spinell
Dodekaedrischer Kuphonspat	Lasurit
Dodekaedrischer Lasurspat	Sodalith
Dolomian	Hauyn
Dolomit-(Ce)	Dolomit mit seltenen Erden (Ce)
Dolomitspat	Dolomit
Domingit	Z.T. Gemenge von Jamesonit und Zinckenit, z.T. Co-haltiger Smithsonit
Donathit	Gemenge aus Magnetit und Chromit
Doppelspat	Klar durchsichtiger Calcit mit der Eigenschaft durch ihn betrachtete Objekte doppelt erscheinen zu lassen
Doppelstein	Calcit
Dopplerit	Eine Varietät von Braunkohle bzw. Torf
Dörnbergit	Bottinoit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Doughtytit	Ein Mineral ähnlich Winebergit
Doverit	Synchisit-(Y)
Drachenblut	Cinnabarit
Dreeit	Calciobaryt
Dreelith	Calciobaryt
Drewit	Submariner CaCO ₃ -Schlamm
Druse	Hohlräume im Gestein, deren Wände mit Kristallen ausgekleidet sind
Dschalindit	Dzhalindit
Dscheskasganit	Ein Rhenium-Mineral mit 40-50% Re, FO.: Dscheskasgan/Kasachstan Russland
Dschulukulith	Ni-haltiger Cobaltin
Duckstein	Kalktuff
Ducktownit	Gemenge von Pyrit und Chalkosin
Dudgeonit	Unreiner Annabergit
Dudleyit	Angewitterter Biotit
Duhamit	Plumbotellurit (?)
Dumasit	Ein Chlorit
Dumreicherit	Mischkristall der Federalaun-Reihe
Dunkles Osmium-Iridium	Iridium
Dunkles Rotgültigerz	Pyrrargyrit
Dunkles Wießgültigerz	Z.T. Freieslebenit, z.T. Tetraedrit
Duparcit	Vesuvian
Duplexit	Bavenit
Duporthit	Unreiner Serpentin
Durchsichtig(es) Rotgolderz, Rotgülder	Proustit (z.T. auch Chlorargyrit?)
Durdenit	Emmonsit
Durit	Mattkohle, mikroskopische Bestandteile des Anthrazits
Dutoitspanit	Bultfontein
Duxit	Ein bernsteinähnliches Harz
Dysanalyt	Niobhaltiger Perowskit, Varietät
Dysanalyt-(Ce)	Cerhaltiger Perowskit
Dysklasit	Okenit
Dyskolit	Saussurit (s.d.)
Dysluit	Gahnit
Dysodil	Ein fein-"schiefriges" Faulschlammgestein mit oft gut erhaltenen Tier- oder Pflanzenresten
Dyssnit	Verwitterter Fowlerit
Dystomglanz	Bournonit
Dystomglanz, tetraedrischer	Tetraedrit
Dystommalachit	Brochantit
Eakleit	Xonotlit
Eardleyit	Takovit
Ebelmenit	Z.T. Pyrolusit, z.T. Psilomelan
Echellit	Natrolith
Eckrit	Eine Hornblende zwischen Arfvedsonit und Glaukophan
Edelberyll	Beryll
Edelforsit	Wollastonit
Edelkorund	Korund
Edelolivin	Olivin
Edelopal	Farbiger klarer Opal, (schleifwürdige) Edelstein-Varietät
Edelspinell	Farbiger klarer Spinell (eisenarm), Schmuckstein-Varietät
Edeltopas	Topas
Edelturmalin	Turmalin
Edelzirkon	Zirkon-Varietät
Edisonit	Rutil
Edmondsonit	Taenit
Edwardsit	Monazit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Egeran	Vesuvian
Eggonit	(Sterrettit ?), (Friedrich O.1974)
Eggonit	Kolbeckit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Ehlit	Pseudomalachit
Ehrenwerthit	Siderogel
Eichwaldit	Jeremejewit
Einfach salpetersaures Kali	Nitrokalit
Eisen, arseniksaures (in Würfeln)	Pharmakosiderit
Eisen, chromsaures	Chromit
Eisen, kohlsaures	Siderit
Eisen, oxalsaures	Humboldtin
Eisen, phosphorsaures	Vivianit
Eisen, salzsaures	Pyrosmalith
Eisen, schwarzer	Psilomelan
Eisen, spatiges (spätiges)	Siderit
Eisen, stahelreiches	Siderit
Eisenalabandin	Alabandin-Varietät
Eisenalaun	Halotrichit
Eisenanthophyllit	Z.T. Hypersten, z.T. Grunerit oder Aktinolith
Eisenantigorit	Ferroantigorit
Eisenantimonerz	Berthierit
Eisenantimonglanz	Berthierit
Eisenapatit	Triplit
Eisenarsenik	Löllingit
Eisenblau, blättriges	Vivianit
Eisenblau, spätiges	Lazulith
Eisenblüte	Korallenförmiger Aragonit, Varietät
Eisenboracit	Varietät von Boracit mit bis zu 36 Massen-% FeO
Eisenbranderz	Pitticit
Eisenchlorid	Molysit
Eisenchlorit	Delessit
Eisenchlorür	Lawrencit
Eisenchlorürkalium	Douglasit
Eisenchrom	Chromit
Eisencordierit	Eine Fe-haltige Varietät von Cordierit
Eisendolomit	Ankerit
Eisenerz, axotomes	Ilmenit
Eisenerz, diprismatisches	Ilvait
Eisenerz, hystatisches	Ilmenit
Eisenerz, kaminoxenes	Hämatit
Eisenerz, oktaedrisches	Magnetit
Eisenerz, prismatisches	Goethit
Eisenerz, rhomboedrisches	Hämatit
Eisenerz, zinkisches	Franklinit
Eisengedrit	Ferrogedrit
Eisengips	Melanterit
Eisenglanz	Blättriger Hämatit, Varietät
Eisenglanz(erz)	Hämatit
Eisenglimmer	Hämatit
Eisengranat	Almandin
Eisengraphit	Graphit
Eisengymnit	Z.T. Fe-haltiger Deweylith, z.T. unreiner Serpentin
Eisenhältiges Titanerz	Z.T. Ilmenit, z.T. Rutil
Eisenhydroxide	Turgit (Hydrohämatit), Limonit, Hydrogoethit, Xanthosiderit, Stilpnomelan u.a.
Eisenindig	Vivianit
Eisenkalk	Siderit
Eisenkalkankylit	Calcio-Ankylit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Eisenkalkspat	Magnetit
Eisenkies (hexaedrischer)	Pyrit
Eisenkiesel	Quarz, durch Eisenoxide rot-rotbraun gefärbt, Varietät
Eisenknebelit	Fe-reiche Varietät von Fayalit
Eisenkobaltkies	Safflorit
Eisenmanganerz	Gemenge von Stilpnomelan und Pyrolusit (Polianit)
Eisenmann	(schuppiger) Hämatit
Eisenmohr	(pulveriger) Magnetit
Eisenmulm	(pulveriger) Magnetit
Eisennatrolith	Unreiner Natrolith
Eisennickelkies	Pentlandit
Eisennierye	Z.T. Hämatit, z.T. Limonit
Eisenocker	Limonit
Eisenocker, brauner	Limonit
Eisenoolith	Knollig-schaliger Goethit (Limonit-Bohnerz), Varietät
Eisenopal	Jaspopal
Eisenoxy(d)hydrat	Limonit (Lepidokrokite)
Eisenoxyd	Hämatit
Eisenoxyd blättriges	Copiapit
Eisenoxyd, basisches schwefelsaures	Copiapit
Eisenoxyd, neutrales schwefelsaures	Coquimbit
Eisenoxydoxydul	Magnetit
Eisenoxydul, kohlenaures	Siderit
Eisenoxydul, schwefelsaures	Melanterit
Eisenpecherz	Z.T. Limonit (Goethit), z.T. Stilpnosiderit, Triplit, Pitticit oder Vivianit
Eisenperidot	Fayalit
Eisenphyllit	Vivianit
Eisenpickeringit	Varietät von Pickeringit
Eisenplatin	Fe-haltiges Platin, magnetisch, Varietät
Eisenrahm	Limonit
Eisenrahm, brauner	Gemenge oder einzelnes Mineral der Psilomelangruppe
Eisenrahm, roter	Hämatit
Eisenrhodonit	Pyroxmangit
Eisenrichterit	Ein blauer Amphibol
Eisenrose	Rosettenförmiger Hämatit oder Ilmenit, Varietät
Eisensamterz	Goethit
Eisenschaum	Hämatit
Eisenschüssiger Cyanit (Kyanit)	Fe-haltiger Diaspor
Eisenschwärze	Z.T. (erdiger) Hämatit, z.T. Graphit
Eisenschwärze, magnetische	(pulveriger) Magnetit
Eisensinter	Z.T. Gemenge hauptsächlich von Skorodit und Pitticit, z.T. Diadochit
Eisenskutterudite	Löllingit
Eisenspat	Siderit
Eisenspeiskobalt	Safflorit
Eisenspiegel	Hämatit
Eisenspinell	Z.T. Hercynit, z.T. Fe-haltiger Spinell (Magnesiospinell), Pleonast
Eisenstein, magnetischer	Magnetit
Eisensteinmark	Gemenge von oxydischen Fe- und Mn-Mineralien und zersetztem Feldspat
Eisenstrogovit	Varietät von Strigovit
Eisentalk	Minnesotait
Eisentephrorit	Ein Mischungsglied zwischen Knebelit und Tephroit
Eisentitan	Ilmenit
Eisentongranat	Almandin
Eisenturmalin	Schörl
Eisenvitriol	Melanterit
Eisenvitriol, roter	Botryogen
Eisenwollastonit	Fe-haltiger Wollastonit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Eise-Resin	Humboldtin
Eisspat	Sanidin
Eisstein	Kryolith
Ekebergit	Mizzonit
Ekmanit	Ekmanit
Ektropit	Karyopilit
Eläolith	Nephelin
Elasmose, Elasmosin	Z.T. Altit, z.T. Nagyagit
Elaterit	Ozokerit (Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe)
Elatolith	Angeblich α -CaCO ₃ (magmatogen) im Eläolithsyenit
Eldoradoit	Z.T. Galenit, z.T. Quarz
Electrum, Elektron	Succinit (Friedrich O.M. 1974)
Elektrum	Ag-haltiges Gediegenes Gold, Varietät
Elementstein	(stark opalisierender) Opal
Eleonorit	Beraunit (Oxiberaunit)
Elfstorpit	Ein wasserhaltiges Mn-Arsenat oder -Arsenid
Elhuyarit	Allophan
Eliasit	Unreiner Gummit (s. Coracit)
Elizavetinskit	Mn- und Co-haltiger Lithiophorit
Ellagit	Skolezit
Ellestadit	Mischkristall der Ellestadit Reihe (meist Fluorellestadit oder Hydroxylellestadit)
Ellonit	Ein quarzdurchsetztes, cimolitähnliches Mineralgemenge
Ellsworthit	Uranpyrochlor
Ellweilerit	Natrium-Uranospinit
Elroquit	Gemenge von Fe-haltigen Variscit und Quarz
Embolit	Mischglied der Serie Chlorargyrit-Bromargyrit, Varietät
Embrithit	Z.T. Boulangerit, z.T. Bournonit (?)
Emerald	Smaragd (engl.)
Emerylith	Margarit
Emildin	Y-haltiger Spessartin
Emmonit	Calciumhaltiger Strontianit, Varietät
Empholit	Diaspor
Enalith	Uranothorit
Enceladit	Warwickit
Endeolith	Pyrochlor
Endelit	Halloysit-10A
Endellionit	Bournonit
Endlichit	As-haltiger Vanadinit, Varietät
Endothermit	Wohl identisch mit Kaolinit
Enganglanz	Polybasit
Engelhardt	Zirkon
Englischroth	Ton, durch Hämatit rot gefärbt
Enhydros	Gelförmiger Quarz (Achat) mit wassergefüllten Hohlräumen
Enophit	Serpentin
Enysit	Ein Gemenge von Ton, einem Cu-Sulfat, Calcit und anderem
Eosit	Vanadiumhaltiger Wulfenit, Varietät
Epiboulangerit	Boulangerit
Epichlorit	Ein faseriges Chloritmineral
Epidesmin	Stilbit (Desmin)
Epigenit	Gemenge aus Tennantit, Pyrit und Chalkopyrit
Epiianthinit	Schoepit
Epileucit	Gemenge von Orthoklas und Muskovitpseudomorphosen nach Leucit
Epiphanit	Ein Chloritmineral
Epiphosphorit	Apatit
Episkolezit	Metathomsonit
Epithomsonit	Metathomsonit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Epsomsalz	Epsomit
Erbsenerz	Limonit
Erbsenstein	Z.T. Aragonit, z.T. Calcit
Ercinit	Harmotom
Erde, lemnische	Bol (s.d.)
Erde, rostige	Hämatit
Erdharz	Bitumen
Erdiger Fluß	Ton, Glaukonit führend
Erdkobalt, brauner	Gemenge von Erythrin und Pitticit
Erdkobalt, gelber	Gemenge von Erythrin und Pitticit
Erdkobalt, schwarzer	Co-haltiger Manganomelan ("Asbolan")
Erdkobold	Co-haltiger Manganomelan ("Asbolan")
Erdmannit	Z.T. zersetzter Homilit, z.T. Ce-haltiger Gadolinit, z.T. Zirkon
Erdpech	Ozokerit (Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe), Asphalt
Erdwachs	Ozokerit (Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe), Asphalt
Eremeevit	Jeremejewit
Eremit	Monazit
Erikit	(Na,Ca,Ce) ₂ (Al,Ce,La,Nd) ₃ [OH/((Si,P)O ₄) ₃]-H ₂ O, FO.: Tunarsinatiak-Fjord/Grönland, (Zimmer 1973)
Erinadin	Y-haltiger Pyrop
Erinit	Cornwallit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Erinit	Z.T. Cornwallit, z.T. Chalkophyllit, Ferri-Montmorillonit, z.T. gelbgrüner Spinell, (Friedrich O.M. 1974)
Erionit	Erionit-(Ca), Erionit-(K) oder Erionit-(Na)
Ermakit	Brauner wachsartiger Ton
Ernit	Veränderter Pyroxen
Ernita	Grossular
Errit	Parsettensit
Ersbyit	Z.T. Mejonit, z.T. Mikroklin
Erubescit	Bornit
Erythrit	Orthoklas
Erythrochalcit	Eriochalcit
Erythroconit	Tennantit
Erythronbleierz	Vanadinit
Erythrozinckit	Mn-haltiger Wurtzit, Varietät
Erz, gediegen, leberfarbig	Chlorargyrit oder Bromargyrit
Erzalaun	Goslarit
Erzbergit	Fe-haltiges Gemenge von Aragonit und Calcit (gebändert)
Escherit	Epidot
Eschwegeit	Ta-reicher Euxenit? (Zimmer 1973)
Eschwegit	Unreiner Hämatit
Esmarkit	Z.T. angewitterter Anorthit, z.T. angewitterter Cordierit, z.T. Datolith
Esmeraldait	Goethit
Essigspinell	Blaßrotgelber Spinell (Rubicell)
Estramadurit	Apatit
Euchlorglimmer, prismatischer	Tirolit (?)
Euchlorglimmer, pyramidaler	Torbernit
Euchlorit	Biotit
Euchlormalachit, pyramidaler	Torbernit
Euchlorsalz, hemiprismatisches	Johannit
Euchysiderit	Hedenbergit
Eucryptit	Eukryptit
Eudnophit	Analcim
Eugenesit	Allopalladium
Eugenglanz	Polybasit
Eukairit	Cu ₂ Se-Ag ₂ Se, FO.: Sierra de Cacheuta und Umago Argentinien, (Zimmer 1973)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Eukamptit	Zersetzter Biotit
Euklas-Haloid, prismatisches	Haidingerit
Eukolit	Eudialyt
Eukrasit	Thorit
Eunicit	Montmorillonit
Euosmit	Ein bernsteinähnliches Harz
Euphyllit	Mischkristall Paragonit-Muskovit
Eupyrchroit	Apatit
Euralith	Delessit
Eusynchit	Descloizit
Euthalit	Analcim
Euthallit	Analcim
Eutomer Kobaltkies	Ullmannit
Eutomglanz	Z.T. Molybdänit, z.T. Nagyagit
Euzeolith	Heulandit ähnliches Mineral
Evigtokit	Gearksutit
Exanthalit	Z.T. Mirabilit, z.T. entwässerter Mirabilit
Exanthalose	Z.T. Mirabilit, z.T. auch Gemenge von Mirabilit und Thenardit?
Excentrischer Kalkstein	Aragonit
Exitelit	Valentinit
Eytlandit	Samarskit
Fabrikenkobold	Skutterudit
Fächerstein	Rhipidolith
Fahle	Schwach metallglänzende, dunkel gefärbte sulfidische Minerale
Fahlerz	Mineralgruppe: (meist Tetraedrit oder Tennantit)
Fahlerz, Argentum cupro et antimono s	Tetraedrit
Fahlglanz (blendiger)	Fahlerz-Varietät
Fahlglanz, zinnischer	Stannin (Stannit)
Fahlkupfererz	Tetraedrit
Falkenauge	Verkieselter Krokydolith (Riebeckit)
Falkenhaynit	Tetraedrit
Falscher Amethyst	Fluorit
Falscher Asbest	(weißer) Amphibolasbest
Falscher Chrysolith	Z.T. Glasmeteorit (Moldavit), z.T. Obsidian
Falscher Hyacinth	Hessonit
Falscher Jade	Sillimanit
Falscher Rubin	Fluorit
Falscher Sapphir	Fluorit
Falscher Smaragd	Fluorit
Falscher Topas	Fluorit
Falunit	Umwandlungsprodukt von Cordierit (ähnlich Pinit)
Fanglomerat	Eine Schlammbreccie
Farallonit	$2\text{MgO}\cdot\text{W}_2\text{O}_5\cdot\text{SiO}_2\cdot n\text{H}_2\text{O}$, (Zimmer 1973)
Faratsihit	Gemenge von Nontronit und Kaolinit
Faratsikit	Gemenge von Kaolinit und Nontronit
Fargit	(roter) Natrolith
Farolith	Thomsonit
Fasciculit	Amphibol
Faserapatit	"Phosphorit"
Faseraragon	Aragonit
Faserbaryt	Baryt
Faserblende	Sphalerit
Faserdatolith	Botryolith=(Datolith-Varietät)
Fasergips	Gips
Faserige Blende	Wurtzit oder Sphalerit
Faseriger Brauneisenstein	Lepidokrokit
Faseriger Braunspat	Mangan-Calcit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Faseriger Schwerspat	Coelestin
Faseriger Strontian	Strontianit
Faseriger weißer Speiskobalt	Safflorit
Faserkalk	Aragonit oder Calcit
Faserkiesel	Sillimanit
Fasermalachit	Malachit
Faserquarz	Quarz, feinfaserig
Faserresin	Humboldtin
Fasersals	Faserige Varietät von Halit
Faserschwefel	Schwefel
Faserspentin	Chrysotil
Faserzeolith	Natrolith
Fasriger Schwerspat	Coelestin
Fassait	Fe- und Al-haltiger Diopsid, mit (Mg, Fe ³⁺ , Al) und (Si, Al), Varietät
Faujasit	Faujasit-(Ca), Faujasit-(Mg) oder Faujasit-(Na)
Fauserit	Mn-haltiger Epsomit, Varietät
Favas:	Geröll von TiO ₂ , ZrO ₂ u.a. Mineralien in Diamantsanden
Federalaun	Halotrichit oder Pickeringit
Federerz	Boulangerit, Jamesonit, Antimonit, Plagionit oder Heteromorphit
Federowit	Varietät von Pyroxen (Zwischenmineral, zwischen Ägirin und Ägirinaugit)
Federsalz	Halotrichit
Federweiß (Federwis)	Talk, Amianth, Sericit, Leuchtenbergit oder Gips
Federwismuth	Gediegen Wismut
Feldspat	Mineralgruppe: (meist Orthoklas oder Albit-Anorthit)
Feldspat, amazonensteinartiger	Lazulith
Feldspat, anorthomer	Anorthit
Feldspat, dichter blauer	Lazulith
Feldspat, glasiger	Sanidin
Feldspat, heterotomer	Albit
Feldspat, opalisierender	Adular
Feldspat, orthotomer	Orthoklas
Feldspat, polychromatischer	Labradorit
Feldspat, prismatischer	Orthoklas
Feldspat, pyramidaler	Skapolith
Feldspat, rhomboedrischer	Nephelin
Feldspat, tetartoprismatischer	Albit
Feldspat, unitomer	Oligoklas
Feldspatvertreter	Foid
Feldstein	Orthoklas
Felserz	Limonit ("Bohnerz")
Felsit	Orthoklas
Femolit	Fe-haltiger Molybdänit (?)
Fenghuangit	Varietät von Britholith mit 19% ThO ₂
Ferghanit	Ein mangelhaft bekanntes Vanadat, LiH[(UO ₂) ₄ (OH) ₄ (VO ₄) ₂]·2H ₂ O, FO.: Tjuja Muzun bei Ferghana/Turkestan, (Zimmer 1973)
Fernandit	Gemenge aus Bariandit, Roscoelit und Gips
Fernsehstein	Ulexit
Ferrazit	(diskreditierter Name), identisch mit Gorceixit
Ferriallophan	Allophan mit Fe, z.T. für Al
Ferri-Alunogen	Tekticit
Ferri-Annit	Tetra-Ferri-Annit
Ferribeidellit	Ein Eisenbeidellit, Varietät von Beidellit
Ferribiotit	Ferri-Annit = neu Tetra-Ferri-Annit
Ferribraunit	Wahrscheinlich ein Braunit mit starkem Fe-Gehalt
Ferrichamosit	Oxydierter Chamosit
Ferridravit	Povondrait, (z.T. auch Fe-reicher Dravit oder Buergerit?)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Ferrierit	Ferrierit-(Mg), Ferrierit-(K) oder Ferrierit-(Na)
Ferrifayalit	Laihunit
Ferrihalloysit	Varietät von Halloysit
Ferriilmenit	Ein Mischkristall zwischen Hämatit und Ilmenit
Ferrimontmorillonit	Fe-haltiger Montmorillonit
Ferrimuskovit	Varietät von Muskovit
Ferripalygorskit	Fe-haltiger Taperssuatsit (mit Fe ³), Varietät
Ferriphengit	K ₂ (Mg.Fe)FeAl ₂ (OH) ₄ Si ₇ AlO ₃ O, neueres noch nichtn endgültig bestimmtes Mineral, (Zimmer 1973)
Ferri-Phlogopit	Tetra-Ferriphlogopit
Ferririchterit	(Chiklit) Varietät von Richterit
Ferrisaponit	(Griffithit) Varietät von Saponit
Ferrisepiolith	Fe-haltiger Sepiolith (mit Fe ³ und Fe ²), Varietät
Ferri-Sericit	Fe-haltiger Sericit
Ferrispinell	Fe-haltiger Spinell
Ferriit	Limonit, Fe-reicher Serpentin oder Eisen
Ferritspinell	Spinell, (Hercynit)
Ferro-Ackermannit	Fe-haltiger Ackermannit
Ferroanthophyllit	Ferro-Anthophyllit
Ferro-Antigorit	Varietät von Antigorit
Ferro-Augit	Augit
Ferrobethierin	Varietät von Bethierit
Ferrochlorid	Lawrencit
Ferrochromit	Chromit
Ferro-Chrysotil	Varietät von Chrysotil
Ferrocopiapit	Copiapit
Ferrodolomit	Ankerit
Ferro-Ferri-Lazulith	Barbosolith
Ferroferrit	Magnetit
Ferro-Ferriwinchit	Fe-haltiger Winchit
Ferrofranklinit	Varietät von Franklinit
Ferrofriedelit	Varietät von Friedelit mit vorherrschendem Fe
Ferrogoslarit	Ein Eisenhaltiger grüner bis brauner Goslarit
Ferrohastigsit	Fe-haltiger Hastingsit
Ferhortonolith	Mischungsglied zwischen Hortonolith und Fayalit
Ferrohypersthen	Ein Orthopyroxen, (Hypersthen Reihe)
Ferriilmenit	Niobit oder Tantalit
Ferro-Johannsenit	Varietät von Johannsenit mit ca. 10% FeO
Ferroludwigit	Vonsenit
Ferromagnesit	Fe-haltiger Magnesit, Varietät
Ferromontmorillonit	Nontronit
Ferri-natrium	Ferrinatrium
Ferri-niobit	Varietät von Niobit mit Fe:Mn etwa 3:1
Ferropallidit	Szomolnokit
Ferroperiklas	Eisenhaltige Varietät von Periklas
Ferropicotit	Ein Eisenspinell
Ferroplatin	Fe-haltiges Platin, magnetisch, Varietät
Ferroprehnit	Fe-reicher Prehnit
Ferropumpellyit	Pumpellyit-(Fe ³)
Ferro-Rhodochrosit	Ein Mischkristall der Calcitreihe
Ferrosalit	Mischkristall (1 Diopsid und 2 Hedenbergit)
Ferroschallerit	Ferro-Friedelit, (Friederich O. 1974)
Ferroschallerit	Nelenit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Ferrosmithsonit	Fe-haltiger Smithsonit, Varietät
Ferrospinell	Hercynit
Ferrostibian	Langbanit
Ferroszaibelyit	Fe-haltiger Szaibelyit (mit Fe ²), Varietät

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Ferrotellurit	Fe-hältiges TeO_4
Ferrotin	Wahrscheinlich Teilpseudomorphose von Hämatit nach Magnetit
Ferrotitanit	Schorlomit (Melanit, s.d.)
Ferrowolframit	Ferberit
Ferrowollastonit	Fe-haltiger Wollastonit
Ferrozinkit	Franklinit
Ferrum intractibile albicans spathosum	Siderit
Ferrum jecoris colore	Markasit
Ferutit	Davidit-(La)
Festungsachat	Achat-Varietät
Festungskobold	Skutterudit
Fettbol	Nontronit
Fettkohle	Steinkohle
Fettquarz	Quarz-Varietät
Fettstein	Nephelin (Eläolith)
Feuerblende	Pyrostilpnit
Feueropal	Orangeroter klarer Opal, Edelstein-Varietät
Feuerschwefel	Realgar?, Auripigment?
Feuerstein	Gemenge von Opal und Chalcedon (Flint, Silex)
Fibrolith	(filziger) Sillimanit
Fieldit	Tetraedrit
Finbotantalit	Ixiolith
Fingerstein	Belemnit
Fiorit	Opal-Varietät
Fireclay	Ein Sedimentgestein aus Kaolinit mit ungeordneter Schichtenfolge
Fischaugenstein	Apophyllit
Fischerit	Wavellit
Flachsstein	Amianth
Flajolotit	Tripuyhit
Fleckschiefer	Spilosit, (Zimmer 1973)
Fliegengift	Z.T. gediegen Arsen, z.T. Arsenolith
Fliegenkobalt	Gediegen Arsen
Fliegenpulver	Arsenolith
Fliegenstein	Z.T. gediegen Arsen, z.T. Arsenolith
Flimmeropal	Opal-Varietät
Flint	Feinkörnig dichter, mit Opal durchsetzter Quarz, Varietät, (Feuerstein)
Flintenstein	Z.T. Pyrit, z.T. Flint (s.d.)
Flintkalk	Dolomit
Flinz	Z.T. Siderit, z.T. Graphit, auch feinkörnige, dunkle, oft bituminöse Plattenkalke und Schiefer
Flockenerz	Mimetesit
Flockit	Mordenit
Flokite	Mordenit
Floridaerde	Montmorillonit
Floridin	Montmorillonitreicher Ton
Floridit	Phosphorit
Flöße	Fluorit
Fluo(r)chlor	Pyrochlor
Fluobaryt	Gemenge von Baryt und Fluorit
Fluocerin	Bastnäsit
Fluocerit, basischer	Bastnäsit
Fluocerit, neutraler	Tysonit
Fluochlor	Pyrochlor
Fluoradelit	Tilasit
Fluorcerium, basisches	Bastnäsit
Fluordiopsid	F-haltiger Diopsid (Mansjöit)
Fluoren	Kratochvillit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Fluorkiesel	Proidonit
Fluß, dichter, erdiger	Fluorit
Flußcericum	Tysonit
Flußcerit	Tysonit
Flüsse	Fluorit, Quarz oder Feldspat
Flußeisenstein	Hämatit
Flußerde	Fluorit
Flußhaloid, hemiprismatisches	Wagnerit
Flußhaloid, oktaedrisches	Fluorit
Flußhaloid, peritomes	Skorodit
Flußhaloid, prismatisches	Herderit
Flußhaloid, rhomboedrisches	Apatit
Flußsaurer Kalk	Fluorit
Flußsaurer Cerium	Z.T. Tysonit, z.T. Cerfluorit
Flußspat	Fluorit
Flußspat (hepatischer)	Fluorit
Flußstein	Z.T. Fluorit, z.T. Quarz
Fluß-Yttrocalcit	Cerfluorit ("Yttrocerit")
Flutherit	Liebigit
Folgerit	Pentlandit
Footeit	Connellit
Forbesit	(Ni,Co)H[AsO ₄] ₃ ·3-4H ₂ O, FO.: Flamenco/Chile, (Zimmer 1973)
Forcherit	Ein aus weißen und leuchtend gelborangen gefärbten Lagen aufgebauter As-haltiger Opal, (Färbung durch feinste Auripigment und Realgareinschlüssen)
Foresit	Gemenge von Stilbit und Cookeit
Fortifikationsagat	Achat, festungsartig
Fortifikationskobold	Skutterudit
Fossil vom Weißen Meer	Pseudomorphose von Aragonit nach Coelestin
Fossil, smalteblaues von Vorau	Lazulith
Foucherit	Ca(Fe,Al) ₄ (OH) ₈ (PO ₄) ₂ ·7H ₂ O, FO.: Fouchères (Champagne)/Frankreich, (Zimmer 1973)
Fouqueit	Klinozoisit
Fournetit	Gemenge von Galenit mit anderen Erzmineralien
Fowlerit	Zn-haltiger Rhodonit, Varietät
Framesit	Diamant (Bort)
Francolith	Farbloser dünnblättriger Carbonat-Fluorapatit, Varietät
Franklandit	Verunreinigter Ulexit
Franquenit	Slavikit
Fraueneis	Gips
Frauenglas	Gips
Fredericit	Tennantit
Fregidit	Ni-haltiges Fahlerz
Freibergit	Ag-haltiger Tetraedrit ("Freibergit")
Freigold	Gediegen Gold
Freirinit	Lavendulan
Freiseit	Sternbergit
Fremontit	Natramblygonit
Frenzelit	Guanajuatit
Freyalith	Zersetzungsprodukt von Thorit
Frieseit	Mischkristall (zerfällt meist in Sternbergit und Pyrit)
Fringelit	Ein fossiler Farbstoff in sedimentärem Calcit
Frugardit	Vesuvian
Fuchsit	Cr-haltiger grüner Muskovit, Varietät
Fuggerit	Gehlenit
Fulgurit	Blitzröhre aus Lechatelierit (natürliches Kieselglas)
Fülleisen	Nickeleisen

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Fullerde	Z.T. Steatit, z.T. Palygorskit
Fullererde	Palygorskit
Fullonit	Goethit
Fünffach gewässerter kohlenaurer Ka	Petahydrocalcit
Fungus petraeus	Calcit (Kreide)
Funkit	Kokkolith
Furnacit	Fornacit
Fuscit	Skapolith
Fusit	Bestandteil von Kohlen (Faserkohle)
Fynchenit	Britholith (Fenghuangit)
Gabbronit	Z.T. Nephelin (Eläolith), z.T. Skapolith
Gäbhardit	Chrom-Muskovit (Fuchsit)
Gagat	Schleif- und polierfähige Braunkohlenart
Gajit	Z.T. Dolomit, z.T. Gemenge von Calcit und Brucit
Gal(l)i(t)zenstein	Goslarit
Galafatit	Alunit
Galaktit	Natrolith
Galamin	Hemimorphit
Galapectit	Z.T. Halloysit, z.T. Montmorillonit
Galapektit	Teils Halloysit, teils Montmorillonit
Galena inanis	Sphalerit
Galena genus tertium omnis metalli ir	Hämatit
Galenoceratit	Phosgenit
Galizinit	Goslarit oder Ilmenit
Gallitzinit	Rutil
Galmei	Gemenge aus vorwiegend Smithsonit, Hydrozinkit und Hemimorphit
Gammsigradit	Mn-haltiges Amphibol
Gamsigradit	Mn-haltiges Amphibol
Gangquarz	Eine Formvarietät von Quarz mit Flüssigkeitseinschlüssen
Ganomatit	Gemenge aus Pitticit und Chlorargyrit
Gänsekötigerz	Ganomatit
Gapit	Morenosit
Garbyit	Enargit
Garioidit	Vredenburgit
Garividit	Vredenburgit
Garnierit	Gemenge aus Ni-Silikaten, vorwiegend Nepouit
Garnsdorffit	Al-Fe-S-haltiges Gel (Pissophan)
Gastaldit	Glaukophan
Gastunit	Haiweeit (aus Gastein/A) bzw. Weeksit (aus Arizona/USA)
Gaulith	Tektit (s.d.)
Gauslinit	Burkeit
Gavit	Talk (Steatit)
Ge(e)lerz, gediegen	(angelaufenes) "Rotgültigerz" (s.d.)
Gearksit	Gearksutit
Gedanit	Ein bernsteinähnliches Harz
Gediegen Arsenik	Arsen
Gediegen Gelerz	Angelaufenes "Rotgültigerz"
Gediegen Glaubersalz	Mirabilit
Gediegen Grauerz (gedigen graw ertz)	Z.T. Chlorargyrit, z.T. Fahlerz
Gediegen leberfarbig Erz	Chlorargyrit oder Bromargyrit
Gediegen Schwarzerz	Argentit, Chlorargyrit oder Stephanit
Gediegen Silber	Silber
Gediegenes Braunerz	Chlorargyrit (z.T. auch ein Fahlerz ?)
Gedroizit	Na ₂ Al[AlSi ₃ O ₁₀].2H ₂ O, Bodenmineral alkalischer Böden
Geeler Aidstein	Fossiles Harz (Succinit)
Geelkies	Chalkopyrit
Gegrabener L(a)erchenschwamm (Fun	Calcit (Kreide)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Geierit	S-haltiger Löllingit
Gekrösestein	Anhydrit (gefältelt)
Gelb(es) Atrament	Copiapit
Gelbantimonerz	Cervantit
Gelbbleierz	Wulfenit
Gelbe Arsen(ik)blende	Auripigment
Gelbeisenerz	Limonit, Copiapit oder Jarosit
Gelbeisenkies	Pyrit
Gelbeisenstein	Goethit
Gelber Erdkobalt	Gemenge von Erythrin und Pitticit
Gelber Ocker	Limonit
Gelberde (Melinit)	Gemenge von Limonit und Halloysit (Bol)
Gelbertrandit	Bertrandit
Gelberz	Krennerit (oder Sylvanit)
Gelbes Rauschgelb	Auripigment
Gelbkupfererz	Chalkopyrit
Gelblichter Rubin	Spinell
Gelbmenakerz	Titanit
Gelbnickelkies	Millerit
Gelbspat	Magnesit
Gelbspiesglanzerz	Valentinit
Gel-Calcit	CaCO ₃ in kolloidalem Zustand
Geldiadochit	Diadochit
Gelenkquarz	Itakolumit
Gelerz, gediegen	Angelaufenes "Rotgültigerz"
Gelf	Markasit
Gelosit	Bestandteil von Bituminit (Bogheadkohle)
Gemein Rotguldenerz	Pyrrargyrit
Gemeinsalz	Halit
Gemma	Diamant
Geneveit	Antimonfreier Theisit:(VII/B.18-10), Varietät
Genevit	Vesuvian
Genter	Succinit
Genthit	Nickelantigorit?
Geocerit	Geocerain (bernsteinähnliches Harz)
Geode	Ist zumeist gleichbedeutend mit Mandel(Ausfüllung eines Hohlraumes durch Sekretion)
Geolyt	Allophantone ("Bodenzeolithe")
Geraesit	(unreiner) Gorceixit
Germarit	Diallag
Gersbyit	Lazulith
Geschwefeltes Zinn	Stannin (Stannit)
Gesundheitsstein	Markasit oder Pyrit
Gewässertes Manganhydroxydul	Manganit
Geyerit	S-haltiger Löllingit
Geysierit	Lockere feinkörnige Opal-Krusten, (Kieselsinter), Varietät
Giannettit	Hainit (?)
Gieseckit	Muskovit (pseudomorph nach Nephelin)
Giftkies	Arsenopyrit, Löllingit oder Danait (Co-haltiger Arsenopyrit)
Giftkobalt	Gediegen Arsen
Giftmehl	Arsenolith
Gigantolith	Gemenge mit überwiegendem Muskovit (pseudomorph nach Cordierit)
Gilbe	Gemenge von Limonit und Halloysit (Bolus)?
Gilbertit	Feinschuppiger, Li-haltiger Muskovit (auch pseudomorph nach Topas)
Giliabit	Tonmineral der Montmorillonit-Gruppe
Gillingit	Hisingerit
Gilpinit	Johannit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Gilsonit	Uintait (Bestandteil des Asphalts)
Ginzburgit	Roggianit (auch: Bezeichnung für grünliche Tonminerale, hauptsächlich Nontronit)
Giobertit	Magnesit
Gipsblüte	(schaumiger) Gips
Gipserde	Gips
Gipsguhr	Gips
Gipshaloid, diatomes	Haidingerit
Gipshaloid, hemiprismatisches	Pharmakolith
Gipshaloid, prismatisches	Anhydrit
Gipshaloid, prismaoidisches	Gips
Gipsmehl	Gips
Gipsspat	Gips
Gipsstein	Gips
Girasol	Z.T. Opal-Varietät, z.T. "Mondstein", z.T. Quarz (Milchquarz)
Giralsapphir	Saphirkatzenauge
Girarit	Hastingsit
Giufit	Milarit
Gjellebäkit	Wollastonit
Gla(e)s	Quarz
Glacies Mariae	Gips
Glagerit	Halloysit
Glan(t)ziger Kies	Z.T. Arsenopyrit, z.T. Löllingit
Glanz	Galenit
Glanzarsen(ik)kies	Z.T. Arsenopyrit, z.T. Löllingit
Glanzblende	Alabandin
Glanzbraunstein	Hausmannit
Glanze	Bergmännischer Ausdruck für Erze, meist sulfidischem Ursprungs
Glanze	Sulfidische Minerale von dunkler Farbe, geringer Härte und metallischem Glanz
Glanzeisen	Z.T. Cohenit, z.T. Schreibersit
Glanzeisenerz	Hämatit
Glanzeisenstein	Z.T. Limonit, z.T. Hämatit
Glanzerz	Z.T. Argentit, z.T. Sillimanit
Glanzkies	Z.T. Arsenopyrit, z.T. Löllingit
Glanzkobalt	Cobaltit
Glanzkobalt(kies)	Z.T. Cobaltin, z.T. Skutterudit
Glanzkobold	Z.T. Cobaltin, z.T. Skutterudit
Glanzkohle	Hochglänzende Kohlenarten
Glanzmanganerz	Manganit
Glanzspat	Sillimanit
Glas(s)spat(h)	Fluorit
Glas, russisches	Z.T. Muskovit, z.T. Gips
Glasachat	Obsidian
Glasbachit	Gemenge aus Clausthalit, Umangit und Tiemannit ("Zorgit") oder Gemenge von Ni-haltigem Skutterudit und Wismut ("Kerstenit")
Glaserit	Aphthitalit
Glaserz	Z.T. Argentit, z.T. Chlorargyrit oder Fahlerz
Glaserzschwärze	Akanthit oder Argentit
Glasiger Feldspat	Sanidin
Glaskopf, brauner	Nierig traubiger Goethit (Limonit-Glaskopf), Varietät
Glaskopf, grüner	Vorwiegend Dufrenit
Glaskopf, roter	Nierig traubiger Hämatit, Varietät
Glaskopf, schwarzer	Nierig-traubiges Hartmanganerz, meist Romanechit
Glasmeteorit	(Tektit) 80% SiO ₂ , 10% Al ₂ O ₃ , Moldavit
Glasopal	Opal-Varietät (Hyalit)
Glasschörl	Axinit (Ferroaxinit)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Glasstein	Hyalit
Glasurerz	(reiner, Ag-arm) Galenit
Glaubapatit	Gemenge von Apatit und Monetit
Glaubersalz	Mirabilit
Glaucopyrit	Löllingit
Glaukolith	Z.T. Sodalith, z.T. Skapolith
Glaukonit	Sammelbezeichnung für Alkali-defizitäre Glimmer (K-betont, Al-reich)
Glaukopargasit	Blauer Amphibol, Mineral steht zwischen Glaukophan und Pargasit
Glaukopyrit	Löllingit
Glaukosiderit	Vivianit
Glendonit	Calcit (pseudomorph nach Glauberit)
Glessit	Ein bernsteinähnliches Harz
Gletschersalz	Epsomit
Glimmer	Mineralgruppe: Muskovit oder Biotit
Glinnit	Gemenge mehrerer Tonminerale
Glinkit	(Fe-reicher) Olivin
Glinzerspat	Gips
Globosit	Strengit?
Glockerit	Siderogel
Glossekollit	Halloysit
Glottalith	Chabasit
Glucinit	Herderit
Gluschinskit	Glushinskit
Gmelinit	Gmelinit-(Na), Gmelinit-(Ca) oder Gmelinit-(K)
Göckelgut	Vitriol (mit Fe, Zn, Cu)
Gokait	Klinohypersthen
Gökumit	Vesuvian
Gold(streich)stein (Lapis lydius)	Lydit (schwarzer Kieselschiefer)
Goldargentit	Elektrum
Goldbaum	Autunit
Goldberyll	Goldgelbe Beryll-Varietät
Goldcuprid	Auricuprid
Golderz, prismatisches, weisses	Sylvanit
Goldglätte	Lithargit
Goldkies	Z.T. Au-führender Pyrit, z.T. Löllingit, Markasit oder Pyrit
Goldkies, arsenikalischer	Löllingit
Goldopal	Goldgelbe Opal-Varietät
Goldsapphir	Sapphir
Goldschmidin	Stephanit
Goldschmidtit	Sylvanit?
Goldschwefel	Kermesit
Goldschwefel, roter	Realgar
Goldtellur	Sylvanit
Goldtopas	Handelsname für gelben gebrannten Amethyst
Goldtopas	Quarz-Varietät (künstlicher Citrin)
Gongylit	Gemenge aus hauptsächlich Muskovit
Goongarrit	Gemenge von Galenit und Cosalit, (Friedrich O.M.1974)
Goongarrit	Heyrovskyit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Gordait	(FRENZEL 1890) = Ferrinatri; Gordait von SCHLÜTER et al. (1997) ist eigenständig (s.o.)
Gorlandit	Mimetesit
Göschwitzit	Illit
Goshenit	Farbloser Beryll, Varietät
Gotthardit	Dufrenoyisit
Gouéit	Narsarsukit
Gouverneurit	(brauner Mg-) Turmalin
Graebit	Ein Kohlenwasserstoff (carbocyclische Verbindung)
Grägesit	Ein Mn-haltiger Brunsvigit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Grammatit	Tremolit (Grammatit)
Grammatit-Strahlstein	Tremolit (Grammatit)
Grammit	Wollastonit
Granat	Mineralgruppe: Almandin, Andradit, Calderit, Grossular, Hibscht, Goldmanit, Hydro-Ugrandit, Katoit, Spessartin, Schorlomit, Uwarowit, Pyrop, u.a.
Granat, dodekaedrischer	Granat
Granat, prismatoidischer	Staurolith
Granat, pyramidaler	Vesuvian
Granat, tetraedrischer	Helvin
Granatblende	Sphalerit
Granatbord	(gepulverter) Granat
Granatit	Staurolith
Granatjade	Grossular
Grandit	Ein Granat zwischen Grossular und Andradit
Granulin	Opal
Gränzerit	Sanidin
Graphitglimmer, rhomboedrischer	Graphit
Graphitoid	Graphit
Grastit	Prochlorit
Grauantimonerz	Z.T. Antimonit, z.T. Heteromorphit
Graubraunstein	Z.T. Manganit, z.T. Pyrolusit
Graubraunsteinerz	Manganit
Graueisenkies	Markasit
Grauer Braunstein	Manganit
Grauer Kies	Arsenopyrit
Grauer Speiskobalt	Safflorit
Grauer Speisskobold	Smaltin (Smaltit s.d.)
Grauerz	Ag-haltiger Tetraedrit ("Freibergit")
Grauerz ged.	Z.T. Chlorargyrit, z.T. Fahlerz
Graues Manganerz	Z.T. Manganit, z.T. Pyrolusit
Graugiltigerz (Graugültigerz)	Tetraedrit
Graugolderz	Nagyagit
Grauguldenerz	Gemenge verschiedener Ag-Erze
Graukies	Arsenopyrit
Graukobalterz	Jaipurit
Graukupfererz	Tennantit
Graulit	Tektit (s.d.)
Graumanganerz	Z.T. Manganit, z.T. Pyrolusit
Graumanganerz, lichtet	Pyrolusit
Graunickelkies	Gersdorffit
Graupen	Eis
Graupenkobold	Skutterudit
Grausilber	Gemenge von Argentit, Dolomit usw. ("Seblit")
Grauspiesglanz	Antimonit
Grauspiessglaserz	Antimonit (Stibnit)
Greenlandit	Niobit
Greenovit	Mn-haltiger Titanit, Varietät
Gregorit	Ilmenit
Greinerit	Mn-haltiger Dolomit
Grenatit	Z.T. Staurolith, z.T. Leucit
Gregesit	Ein radiafaseriges Umwandlungsprodukt von Pyroxen (ähnlich Delessit)
Gries(s)stein	Nephrit (s. Nephritoid)
Griffithit	Fe-haltiger Saponit, Varietät
Grillenstein	Gemenge von Quarz und Asbest
Griquait	Gemenge aus Pyroxen und Granat
Griqualandit	Gemenge von Quarz und Limonit (pseudomorph)
Grochaut	Fe-reicher Klinochlor, Varietät, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Groddeckit	Gmelinit
Grodnolith	Gemenge von Apatit (Kollophan) und Kaolinit
Grönlandit	Columbit
Groppit	Zersetzter Cordierit
Grorolith	Mn-Mineralie ("Wad")
Grothin	Norbergit
Grothit	Yttrium- und eisenhaltiger Titanit, Varietät
Groutellit	Teilpseudomorphose von Ramsdellit nach Groutit
Grovesit	Pennantit
Grünait	Gemenge von Polydymit mit Bismuthinit
Grünbleierz	Pyromorphit
Grundit	Illit
Grüne Seifenerde	Talk (Steatit)
Grüneisenerde	Z.T. Dufrenit, z.T. Rockbridgeit
Grüneisenerz	Z.T. Dufrenit, z.T. Rockbridgeit
Grüneisenstein	Z.T. Dufrenit, z.T. Rockbridgeit
Grüneisenstein, strahliger, ochrlicher	Dufrenit
Grüner Glaskopf	Z.T. Dufrenit, z.T. Rockbridgeit
Grüner Glimmer	Torbernit
Grüner Vitriol	Melanterit
Grünerde	Z.T. Glaukonit, z.T. Seladonit
Grünerit	Grunerit
Grünerz	Chrysokoll
Grünes Atlaserz	Chrysokoll
Grünes Chromoxyd	Eskoalit
Grünes Silber	Bronargyrit
Grünkies	Pyrit
Grünkupferwasser	Malachit
Grünlingit	Gemenge aus Joseit-A und Bismuthinit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Grünmanganerz	Unreiner Rhodonit ("Allagit")
Grünspan	Chrysokoll
Grünstrahlstein	Aktinolith
Gstaldit	Glaukophan
Guadalcazarit	Zn-haltiger Metacinnabarit, Varietät
Guadarramit	Ilmenit
Guanabaquit	Chalcedon (pseudomorph nach Fluorit)
Guanapit	Z.T. Gemenge verschiedener Guanosulfate, z.T. Oxammit
Guanglinit	Isomertieit
Guanit	Struvit
Guanovulit	Wasserhaltiges Ammoniumsulfat, fragliches Mineral
Guarinit	Hiordahlit
Guayacanit	Enargit
Guayaquilite	Gauyaquilite (fossiles Harz)
Guejarit	Jamesonit (Wolfsbergit)
Guhr	Opal-Varietät
Guitermanit	(unreiner) Jordanit
Guldichsilber	Au-haltiges Silber ("Küstelit")
Gümbelit	$(K,H_2O)(Al_{1,5}Mg_{0,5})[(OH,H_2O)_2(AlSi_3O_{10})]$, Ein Magnesiumhaltiger Hydromuskovit in Ton- und Kieselschiefern und als körperliche Erhaltungssubstanz von Fossilien (Groptolithen)
Gumbrin	Montmorillonitreicher Ton
Gumierz	(unreiner) Gummit (s. Coracit)
Gummibleispat	Plumbogummit
Gummierz	(unreiner) Gummit (s. Coracit)
Gummispat	Plumbogummit
Gummistein	Opal (Hyalit)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Gummit	Gelartiges orangerotes Gemenge sekundärer Uranoxide (meist mit Fourmarierit und Becquerelit)
Gumucionit	Gemenge von Realgar und z.T. Sphalerit, z.T. Wurtzit
Gunnarit	Ähnlich Pentlandit
Gunnbjarnit	Ferrisepiolith
Gunnisonit	Gemenge von Fluorit und einem Silikat
Gurhofian	(krytokristalliner) Dolomit
Gurhofit	Bezeichnet in der Bergmannsprache erdige, breiige, mitunter auch flüssige Massen verschiedenartigster Zusammensetzung; sie bilden oft Wegweiser für Erzlagerstätten
Gurhofit	Krytokristalliner Dolomit
Gurolith	Gyrolith
Gymnit	Serpentin (Deweylith)
Gyps	Gips
Gypshaloid, prismatisches	Anhydrit
Gypsum irregulare	Baryt
Gypsum lamellosum	Baryt
Gypsum ponderosum	Baryt
Gypsum spathosum gravissimum	Baryt
Haar(ig)silber	Gediegen Silber
Haaramethyst	Faseriger Amethyst
Haarförmiger Brauneisenstein	Goethit
Haarförmiger Grauspiessglanzerz	Jamesonit
Haarkies	Millerit
Haarkupfer	Faseriger Cuprit, Varietät
Haarsalz	Z.T. Alunogen, z.T. Epsomit, Halotrichit, Pickeringit oder Halit
Haarstein	Quarz mit nadeligen Einschlüssen
Habronemerz, prismatisches	Limonit
Habronemerz, prismaticoidisches	Goethit
Habronemerz, unteilbares	Stilpnosiderit
Habronemmalachit, hemiprismatischer	Malachit
Hackmanit	Rotvioletter bis farbloser, schwefelhaltiger Sodalith (mit Cl_2, SO_4), Varietät
Haddamit	Mikrolith
Haematogelit	Kolloidales Fe_2O_3 (?) im Bauxit
Haematokonit	Calcit
Hafnefjordit	Labradorit
Hagatalith	Zirkon (mit seltenen Erden)
Hagemannit	Gemenge von Ralstonit und Thomsenolith
Hahnenkamm	Pyrit
Halbaryt, diprismatischer	Witherit
Halbaryt, hemiprismatischer	Barytocalcit
Halbaryt, peritomer	Strontianit
Halbaryt, prismatischer	Barytocalcit
Halbaryt, prismaticoidischer	Coelestin
Halbkuglerz	Cinnabarit
Halblasurblei	Caledonit
Halbopal	Gemenge von Opal und Chalcedon
Halbvitriolblei	Lanarkit
Halchalzit (Halochalzit)	Atacamit
Halites	Halit
Halitkainit	Gemenge von Kainit und Halit
Hallerit	Li-haltiger Paragonit
Hallit	Z.T. Hallit (Vermiculit), z.T. Aluminat oder Delessit
Halochalzit	Atacamit
Hämafibril	Synadelphit
Hamartit	Bastnäsit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Hämatostibiit	S(Mn,Fe)O·Sb ₂ O ₅ , blättrige Massen, (Zimmer 1973)
Hamliniit	Goyazit
Hampdenit	Antigorit
Hampshirrit	Serpentinpseudomorphosen nach Olivin
Hanléit	Uwarowit
Hanušit	Stevensit
Haplotypit	Ilmenit
Harbolit	Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe ("Asphalt")
Harbortit	Gemenge von Crandallit und Millisit
Haringtonit	Ein Hg-Sulfid
Harmophan	Korund
Harmophaner Kuphonspat	Skolezit
Harnsäure	Uricit
Harnstoff	Urea
Harringtonit	Thomsonit ("Farölith")
Harrisit	Chalkosinseudomorphosen nach Galenit
Hartbraunstein	Braunit
Hartin	Xyloretinit (succinitähnliches Harz)
Hartkobaltermz	Skutterudit
Hartkobaltkies	Skutterudit
Hartmanganerz	Z.T. Manganomelan, z.T. Braunit
Hartmannit	Breithauptit
Hartsalz	Gemenge von Halit und Sylvin
Hartspat	Korund
Hartstein	Limonit
Harttantalermz	Tantalit
Harttit	Svanbergit
Harzburgit	Peridotit, bestehend aus Olivin und Bronzit (letzteres vielfach zu Bastit pseudomorphosiert)
Haselgebirge	Gestein, reich an Halit
Hatchettin	Ein Kohlenwasserstoff (carbocyclische Verbindung)
Hatchettolith	Uranpyrochlor
Haughtonit	Lepidomelan (Fe-reicher Biotit)
Hautefeuillit	Ca-haltiger Bobierit
Hawaiit	Chrysolith (Olivin)
Haydenit	Ba-haltiger Chabasit
Hayesin	Ulexit
Haytorit	Chalcedonpseudomorphosen nach Datolith
Headdenit	Arrojadit
Hebetin	Willemit
Hebronit	Amblygonit
Hecatolith	Feldspat ("Mondstein")
Hegauit	Natrolith
Heikolith	Ein Amphibol mit 70% Riebeckit und 30% Glaukophan
Heintzit	Kaliborit
Hektorit	Hectorit
Heldburgit	Zirkon
Helidor	Gelber Beryll (Goldberyll), Edelstein-Varietät
Heliolith	Plagioklas ("Sonnenstein")
Heliotrop	Lauchgrün/rot gefleckter feinkörnig-dichter Quarz, Schmuckstein-Varietät
Helminth	Rhipidolith
Helvetan	(angewitterter) Biotit
Hemichalcit	Emplektit
Hemidomblende	Tantalit
Hemiprismatische Rubinblende	Miargyrit
Hemiprismatischer Distomglanz	Z.T. Wagnerit, z.T. Plagionit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Hemiprismatischer Habronemmalachit	Malachit
Hemiprismatischer Halbaryt	Barytocalcit
Hemiprismatischer Kuphonspat	Heulandit
Hemiprismatischer Lasurmalachit	Azurit
Hemiprismatischer Melanchlormalachit	Vauquelinit
Hemiprismatischer Schillerspat	Bronzit
Hemiprismatischer Schwefel	Realgar
Hemiprismatisches Euchlorsalz	Jaohannit
Hemiprismatisches Flusshaloid	Wagnerit
Hemiprismatisches Gipshaloid	Pharmakolith
Hemiprismatisches Melanerz	Gadolinit
Hemiprismatisches Natronsalz	Natron (Soda)
Hemiprismatisches Tantalzerz	Columbit (Niobit-Tantalit)
Hemiprismatisches Vitriolsalz	Melanterit
Hemwoodit	Türkis
Hengleinitt	Bravoit
Henkelit	Argentit
Henwoodit	Fe-haltiger Türkis, Varietät
Hepatinerz	Gemenge von Cuprit, Limonit und kolloidalem SiO ₂
Hepatit	(bituminöser) Baryt
Hepatopyrit	Markasit
Heptaphyllit	Glimmer
Herachon	Magnetit
Hermannit	Rhodonit
Hermannolith	Niobit
Hermesit	Hg-haltiger Tetraedrit ("Schwazit")
Herrengrundit	Devillin
Herrerit	Cu-haltiger Smithsonit, Varietät
Herschelit	Chabasit-Na
Hessenbergit	Bertrandit
Hessonit	Fe-haltiger Grossular, Varietät
Hetairit	Hetaerolith
Heteposit	Heterosit
Heterobrochantit	Antlerit
Heteroklas	Braunit
Heteroklin	Z.T. Rhodonit, z.T. Braunit
Heteromerit	Vesuvian
Heterophyllit	Biotit
Heterotomer Feldspat	Anorthit
Heterotyp	Amphibol
Heubachit	Ni-haltiger Heterogenit-3R, Varietät
Heulandit	Heulandit-(Ca), Heulandit-(K), Heulandit-(Na) oder Heulandit-(Sr)
Hexabolit	Amphibol
Hexaedrischer Distomglanz	Stannin (Stannit)
Hexaedrischer Eisenkies	Pyrit
Hexaedrischer Kobaltkies	Z.T. Cobaltin, z.T. Skutteruditt
Hexaedrischer Kuphonspat	Analcim
Hexaedrischer Lir(o)konmalachit	Pharmakosiderit
Hexaedrischer Perlkerat	Chlorargyrit
Hexaedrischer Silberglanz	Argentit
Hexaedrisches Iridium	Gediegen Iridium
Hexaedrisches Silber	Gediegen Silber
Hexaedrit	Eisenmeteorit
Hexagonalglimmer	Biotit
Hexagonit	Mn-haltiger Tremolit, Varietät
Hexagonit	Tremolit (Grammatit)
Hexastannin	Stannoidit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Hibbenit	$Zn_7[OH/(PO_4)_2]_2 \cdot 6H_2O$, FO.: Kootenay-Halbinsel/Kanada, (Zimmer 1973)
Hidalgonit	Hidalgoit
Hiddenit	Grüner Spodumen, Edelstein-Varietät
Higginsit	Konichalcit
Hillängsit	Mn-haltiger Dannemorit
Himbeerspat	Rhodochrosit
Himmel(s)mehl	Z.T. Gips (erdig), z.T. Calcit (Kreide)
Himmelblau Fossil von Steiermark	Lazulith
Himmelstein	Bentonit
Hintzeit	Kaliborit
Hircin	Hirzit, ein bernsteinähnliches Harz
Hirsenerz	Limonit
Hirzit	Hircin (succinitartiges fossiles Harz?)
Hislopit	Gemenge von Calcit und Glaukonit
Hissinsit	Konichalcit
Histrixit	Gemenge von Sulfiden
Hitchcockit	Plumbogummit
Hjelmit	Gemenge von Tapiolit und Pyrochlor
Hjordahlit	Hiordahlit
Hochalbit	Hochtemperaturform von Albit mit eigener Optik
Hochanorthit	Hochtemperaturform von Anorthit
Hoch-Bassanit	$Ca[SO_4] \cdot 0,5H_2O$, trigonal-trapezoedrisch
Hoch-Cordierit	Indialith
Hochcrystalit	Modifikation von Cristobalit
Hochquarz	Eine Quarzmodifikation, hexagonal-trapezoedrisch
Hochschapbachit	Hochtemperaturmodifikation (225°) von Schapbachit
Hochschildit	Fragliches Mineral (umgewandelter Teallit)
Hochtridymit	Modifikation von Tridymit
Hoepfnerit	Grammatit, Tremolit
Hoepfnerit	Tremolit (Grammatit)
Hoewelit	Sylvin (Sylvit)
Höferit	Z.T. Nontronit, z.T. Biringuccit
Hoffmannit	Löllingit? Arsenopyrit?
Hofmannit	Hartit
Högauit	Natrolith
Högaurit	Natrolith
Högtveitit	Alvit
Hohlspat	Andalusit (Chiastolith)
Hohlstein	Chiastolith
Hokutolith	Pb-haltiger Baryt, Varietät
Holmesit	Clintonit
Holmit	Teils Holmesit, teils kieseliges Ca-Carbonat
Holzachat	Achat, pseudomorph nach Holz
Holzasbest	Z.T. Metachlorit, z.T. Sepiolith
Holzkufererz	Olivenit
Holzopal	Opal (pseudomorph nach Holz)
Holzstein	Verkieseltes Holz, (silifiziertes Holz)
Holzzinn(erz)	Feinfaserig-dichter brauner Kassiterit, Varietät
Homichlin	Chalkopyrit
Honigblende	Durchsichtiger honiggelber Sphalerit, Varietät
Honigstein	Meist Mellit, aber z.T. auch (gelber) Calcit
Horbachit	(teilweise verwitterter) Pentlandit
Horn(fels)stein	Z.T. Gemenge von Chalcedon und Opal (Flint, Silix), z.T. Cinnabarit
Hornberg	Gemenge von Chalcedon und Opal (Flint, Silix)
Hornblei	Phosgenit
Hornbleierz	Z.T. Phosgenit, z.T. Mendipit ("Kerasin")

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Hornblende	Mineralgruppe, (Amphibole)
Hornblende basaltisch	Meist Ferrohornblende
Hornblende gemeine	Meist Magnesio-Hornblende oder Tschermakit
Hornblende, labradorische	Hypersthen
Hornerz	Z.T. Chlorargyrit, z.T. "Rotgültigerze" (mit Anlauffarben)
Hornerzschwärze	Argentit oder Akanthit
Hornfarbs-Silber	Chlorargyrit
Hornkobold	Co-haltiger Manganomelan ("Asbolan")
Hornmangan	Rhodonit
Hornquecksilber	Kalomel
Hornsilber	Chlorargyrit
Hornstein	Feinkristalliner dichter Quarz, Varietät
Horobetsuit	Eine Antimonvarietät und zwischen Mischkristall: $(Sb,Bi)_2$ mit $Sb_2S_3:Bi_2S_3$ =11:9 bis 17:13
Hortonit	Talk (Steatit) - Pseudomorphosen nach Pyroxen
Hortonolith	Mn-haltiger Fayalit, Varietät
Hoshiit	Ni-haltiger Magnesit, Varietät
Houghtit	Hydrotalkitpseudomorphosen nach Spinell
Hövellit	Sylvin (Sylvit)
Howdenith, Howdenit	Andalusit (Chiastolith)
Hsihutsunit	Mg-haltige Varietät von Rhodonit
Huantajayit	Steinsalz mit 3-11% AgCl
Huascalolith	Galenit-haltiges Gemenge
Hudsonit	Eine Abart der basaltischen Hornblende
Huelvit	Mn-Mineral-Gemenge
Hühnerkobelit	Alluaudit
Hullit	Fe-reicher Beidellit
Humboldtilith	Melilith
Humboldtite	Z.T. Humboldtite, z.T. Datolith
Huminit	Ein kohleähnlicher Kohlenwasserstoff
Hunterit	Kaolin
Huntlith	Gemenge aus Silber und ged. Arsen (oder: arsenhaltiges gediegen Silber, Varietät?)
Huronit	Saussuritisierter Plagioklas
Hussakit	Z.T. Xenotim, z.T. Zirkon
Hütt(en)ra(u)ch	Arsenolith
Hüttenbergit	Löllingit
Huysenit	Fe-haltiger Boracit (Strassfurtit)
Hversalt	(unreiner) Halotrichit
Hyacinth	Z.T. orangeroter Zirkon, z.T. Hessonit
Hyacinth-Topas	Orangeroter Zirkon
Hyacintozones	(lichtblauer) Beryll
Hyalit	Farbloser klarer Opal (Wasseropal), Varietät
Hyalallophan	Gemenge von Allophan und Opal (Hyalit)
Hyalomelan	Ein Gesteinsglas
Hyalosiderit	Olivin
Hyazinth	Gelbroter Zirkon, Edelstein-Varietät
Hyazinth von Compostella	Quarz
Hyblit	Thorogummit
Hydrargilit	Gibbsit
Hydrargillit, blättriger	Diaspor
Hydrargillit, strahliger	Wavellit
Hydrargyrit	Kalomel
Hydroallanit	Allanit
Hydroamesit	Al-haltiger Serpentin (Lazardit)
Hydroamphibol	Gemenge von Chlorit und Amphibol

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Hydrobiotit	Mischstrukturen aus Alkali-armen (Na,K-defizitären) Glimmern und Tonmineralien (z.B. Vermiculit, Smectit)
Hydrobismutit	Bismutit
Hydroborocalcit	Ulexit
Hydrobraunit	Psilomelan
Hydrocalcit	Trihydrocalcit (?), Pentahydrocalcit (?)
Hydro-Cassiterit	Varlamoffit
Hydrocerit	Z.T. Bastnäsit, z.T. Lanthanit
Hydrocervantit	Stbiconit
Hydrochlor	Pyrochlor
Hydrocuprit	Cuprit
Hydrocyanit	Chalkocyanit
Hydrodolomit	Gemenge aus Hydromagnesit und Calcit
Hydroferrit	Limonit
Hydrofluocerit	Zersetzter Tysonit
Hydrofranklinit	Chalkophanit
Hydrogadolinit	Gadolinit
Hydrogen-Autunit	Chernikovit
Hydrogen-Uranospinit	Trögerit
Hydrogiobertit	Hydromagnesit enthaltene Gemenge
Hydroglimmer	Mischstrukturen aus Alkali-armen (Na,K-defizitären) Glimmern und Tonmineralien (z.B. Vermiculit, Smectit)
Hydrogoethit	Limonit
Hydrogrossular	Mischkristall der Reihe Grossular-Katoit (vgl. auch Hibschit)
Hydrohalloysit	Halloysit-10A
Hydrohämatit	Hämatit (mit Limonit)?
Hydrohausmannit	Gemenge aus Manganoxiden, vorwiegend Feitknechtit
Hydroherderit	(fast F-freier) Herderit
Hydroilmenit	(zersetzter) Ilmenit
Hydrokaolin	Halloysit
Hydrokastorit	Gemenge von Stilbit (Desmin), Petalit usw.
Hydroklinohumit	F-freier Titan-Klinohumit
Hydrolanthanit	Lanthanit
Hydrolepidokrokite	Lepidokrokite
Hydrolith	Z.T. Gmelinit, z.T. Chalcedon (Enhydros)
Hydroloparit	Metalloparit
Hydromagnocalcit	Z.T. Hydromagnesit, z.T. Gemenge von Hydrodolomit (s.d.)
Hydromanganocalcit	Hydromagnesit enthaltene Gemenge
Hydromelanothallit	Ca(Cl,OH) ₂ ·0,5H ₂ O, FO.: Vesuv/Italien, (Zimmer 1973)
Hydromuskovit	Illit (vgl. auch Montmorillonit)
Hydronephelit	Natrolith
Hydronickelmagnesit	Gemenge von Calcit und Hydromagnesit
Hydroparagonit	Brammallit
Hydroparavauxit	Sigloit
Hydrophan	Teilweise entwässerter Opal
Hydrophilit	Bäumlerit, (Friedrich O.1974)
Hydrophilit	CaCl ₂ ·nH ₂ O (?) = Antarcticit oder Sinjarit (?), (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Hydrophit	(unreiner) Serpentin
Hydrophlogopit	Ein Hydroglimmer
Hydropit	(unreiner) Rhodonit
Hydropolyolithionit	Lepidolith
Hydropyrit	Markasit
Hydrorhodonit	(verwitterter) Rhodonit
Hydroromeit	Stibiconit
Hydrosamarskit	Samarskit
Hydrosiderit	Limonit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Hydrosodalith	Ein Sodalith mit OH für Cl (gesteinsbildendes Mineral des Lovozero-Massivs), (Zimmer 1973)
Hydrosteatit	Talk (Steatit)
Hydrotalc	Pennin
Hydrotalk	Pennin
Hydrotenorit	Gelförmiger Tenorit mit absorbiertem H ₂ O, Varietät
Hydrotephorit	(angewitterter) Tephorit
Hydrothomsonit	Thomsonit
Hydrothorit	Thorogummit
Hydrotitanit	Ein Zersetzungsprodukt von Perowskit
Hydrotroilit	Feinstkörniges schwarzes Fe-Sulfid in Tonschlämen
Hydrowollwstonit	Z.T. Torbermorit, z.T. Riversideit
Hydroxyl-Pyromorphit	Varietät von Pyromorphit
Hygrophilith	Cericit-Pseudomorphosen nach Feldspat
Hypargyrit	Miargyrit
Hypargyronblende	Miargyrit
Hypersthen	Mischkristall der Reihe Enstatit - Ferrosilit
Hypochlorit	Gemenge von Quarz mit Bismutoferrit
Hypodesmin	Stilbit (Desmin)
Hypohehexanthit	Gemenge von Halloysit und Limonit (Bol, "Terra di Siena")
Hyposiderit	Limonit
Hyposklerit	Albit
Hypostatit	(Fe-reicher) Ilmenit
Hypostilbit	Z.T. Stilbit (Desmin), z.T. Laumontit
Hypotyphit	Arsenolamprit
Hystatisches Eisenerz	Ilmenit
Hystatit	(Fe-reicher) Ilmenit
Iberit	Zersetzter Cordierit
Ichtyophthalm	Apophyllit
Iddingsit	Gemenge aus Goethit + Chlorit, pseudomorph nach Olivin
Idokras	Vesuvian
Idrialith	Gemenge von Idrialin, Cinnabarit, usw.
Idrizit	Botryogen
Igalikit	Gemenge von Analcim und Muskovit
Igelströmit	Z.T. Pyroaurit, z.T. (Fe-reicher) Knebelit
Igl(o)it	Aragonit
Iglesiasit	Gemenge von Cerussit und Smithsonit
Igmerald	Synthetischer Smaragd
Ignatiewit	Alunit
Ihleit	Copiapit
Ildefonsit	Tantalit
Illidromica	Ein Muskovit-Beidellit (Tonmineral)
Illit	Sammelbezeichnung für Alkali-defizitäre Glimmer (K-betont, Al-reich)
Illuderit	Smaragdgrüner Zoisit
Ilmenokorund	Högbomit
Ilmenomagnetit	Magnetit mit (entmischtem) Ilmenit
Imerinit	Amphibol
Imgreit	Palladium- und antimonfreier Hexatestibiopanickelit
Imogolit	Allophan
Imperialjade	(chinesischer) Jadeit
Impsomit	Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe ("Asphalt")
Inca rose	Rhodochrosit (aus Südamerika)
Indianait	Halloysit
Indianit	Anorthit
Indigolith	Blauer Elbait, Edelstein-Varietät
Indischer Achat	Achat-Varietät (Moosachat)
Indischer Jade	Grüner Aventurin-Quarz

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Indischer Smaragd	Grüner Quarz
Indisches Katzenauge	Chrysoberyll-Varietät
Inka-Stein	Pyrit
Inolith	Kalksinter
Inverarit	Gemenge von Pyrrhotin und Pentlandit
lochroit	Turmalin
Iod(in)silber	Jodargyrit
Iodyrit	Jodargyrit
Iolanthit	Jaspis
Iolith	Cordierit
Ionit	Z.T. Anauxit, z.T. ein Kohlenwasserstoff-Mineral
Iosiderit	Ulvöspinell (Ulvit)?
Iras	Diamant
Iridium, hexaedrisches	Gediegen Iridium
Iridium, rhomboedrisches	Newjanskit
Iridiumplatin	Iridiumhaltiges Platin, Varietät
Iridosmin	Iridosmium
Iridosmium	Iridiumhaltiges Osmium (Os,Ir), Varietät
Irinit	Thorium-haltiger Loparit, Varietät
Irischer Diamant	Quarz (Bergkristall)
Irit	Gemenge von Osmiridium, Chromit, usw.
Irvingit	Ein Lithiumglimmer
Isabellit	Richterit
Ischelit	Polyhalit
Iserin (Iserit)	Z.T. Ilmenit, z.T. Rutilpseudomorphosen nach Ilmenit, z.T. Hercynit, z.T. "Titanomagnetit"
Ishiganeit	Gemenge aus Kryptomelan und Birnessit
Ishkulit	Cr-haltiger Magnetit
Isländischer Achat	Obsidian
Isländischer Doppelspat	Calcit
Isländischer Kristall	Calcit
Islandspat	Calcit
Isle of Wight-Diamant	Quarz (Bergkristall)
Isochalkopyrit	Isocubanit
Isometrischer Kobaltkies	Linneit
Isometrischer Kupferglanz	Stromeyerit
Isoplatinkupfer	Platinhaltiges gediegenes Kupfer oder Hongshiit
Isopyr	Z.T. (unreiner) Opal, z.T. ein Ca-Fe-Al-Silikat
Isostannit	Ferrokesterit oder Gemenge aus Kesterit und Stannit
Istisuit	(Ca,NaH)(Si,AlH)O ₃ , ungeklärtes Mineral (Zimmer 1973)
Itabirit	Gebändertes Eisenerz (aus feinblättrigen Hämatit, Magnetit und Quarz)
Itakolumit	Schiefriges Gestein mit Quarzkörnern, die durch Glimmer, Chlorit usw. verbunden sind (teilweise biegsam)
Italiän Magnese	"Braunstein" (Gemenge verschiedener Mn-Mineralen)
Italienischer Chrysolith	Vesuvian
Italienischer Lapis	Jaspis
Itam	Diamant
Ittnerit	Ein Zeolithsinter, Noesan
Ivanovit	Wasserhaltiges Ca-Chloroborat, fragliches Mineral
Iwaarit	Melanit (s.d.)
Ixolith	Succinitähnliches Harz
Ixonolith	Gemenge von Tantalit und Cassiterit, (Kassiterit)
Jachimovit	(Cuprosklodowskit = alte Bezeichnung)?, Jachymovit ?
Jáchymovit	Jachymovit
Jacksonit	Prehnit
Jade	Jadeit, Schmuckstein-Varietät, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Jade	Z.T. Jadeit, Aktinolith ("Nephrit"), Anthophyllit ("Nephrit"), z.T. Chloromelanit, z.T. dichter Pennin ("Pseudophit"), z.T. Grossular, z.T. Amazonit usw. (Friedrich O.M. 1974)
Jadeolith	(grüner) Syenit (Gestein)
Janit	Zersetzungsprodukt von Basaltglas
Janosit	Copiapit
Janovait	Janit
Japanit	Pennin
Jargon	Zirkon
Jarošit	Kirovit (Mg-Melanterit) (NB.: Nicht zu verwechseln mit Jarosit)
Jaroslawit	Yaroslawit
Jarrowit	Calcit
Jasopal	Opal
Jaspachat	Achat
Jaspis	Farbiger, feinkörnig-dichter Quarz, Schmuckstein-Varietät
Jasponyx	Chalcedon
Jaulingit	Ein bernsteinähnliches Harz
Jefferisit	Nahe mit Protovermiculith verwandt
Jeffersonit	Mn- und Zn-haltiger Augit oder Diopsid, Varietät
Jekaterinit	Ekaterinit
Jelinit	Fossiles Harz
Jelletit	Andradit
Jenkinsit	Fe-haltiger Antigorit, Varietät
Jenzschit	Chalcedon
Jerschowitz	Ershovit
Jet(t)	Gagat (s.d.)
Jewreinikowit	Vesuvian
Jewreinowit	Vesuvian
Jezekit	Morinit
Jiningit	Thorit
Jivaarit	Iwaarit (s.d.)
Jöckelgut (Cuperosa)	Vitriol (mit Fe, Zn, Cu)
Jöckli (altnordisch)	Eis
Jod	In freier Form nur in Thermen vom Vesuv und Vulcano/Italien
Jodblei	Schwartzembergite
Jodbromchlorsilber	Jodobromit
Jodchlorsilber	Z.T. Bromargyrit, z.T. Jodobromit
Jodchromat	Dietzeit
Jodembolit	Jodobromit
Jodit	Jodargyrit
Jodobromit	Jod und chlorhaltiger Bromargyrit, Varietät
Jodquecksilber	Hg ₂ J ₂ , FO.: Broken Hill/Australien, ansonsten nur synthetisch, (Zimmer 1973)
Jodsilber	Jodargyrit
Jodyrit	Jodargyrit
Jogynait	Skorodit
Johnit	Türkis
Johnsonit	Masrit (Mn-Co-haltiger Pickeringit ?)
Johnstonit	Z.T. Galenit, z.T. Vanadinit
Johnstonotit	Ein Mischkristall: Spessartin-Grossular
Johnstrupit	Mosandrit
Jolith	Cordierit
Jollyit	Al-haltiger Hisingerit
Jonstonotit	Andradit
Josen	Hartit
Josephinit	Ni-haltiges Eisen, Varietät
Jossait	Gemenge von Krokoit und Smithsonit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Joyganit	Skorodit (Jogynait)
Jozit	Ulvöspinell (Ulvit)?
Juddit	Mn-haltiges Amphibol
Judenleim	Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe ("Asphalt")
Judenpech	Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe ("Asphalt")
Jüdisches Bergwachs	Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe ("Asphalt")
Jujuyit	Tripuhyit
Julianit	Tennantit
Junckerit	Siderit
Jungfernquecksilber	Gediegen Quecksilber
Jungfernschwefel	Gediegen Schwefel
Jurinit	Brookit
Jurupait	Mg-haltiger Xonolith, Varietät
Jusit	(Ca,KH;NaH)(Si,AlH)O ₃ ·H ₂ O, FO.: Juisberg/Württemberg/D, (Zimmer 1973)
Justit	Z.T. Koenenit, z.T. synthetisches (Ca,Mg,Fe,Zn,Mn) ₃ Si ₂ O ₇
Juxporit	Yuksporit
Kabok	"Laterit" (s.d.)
Kadmiumblende	Greenockit
Kadmoselit	Cadmoselit
Kahurangi	Nephrit (von Neuseeland)
Kakerlakiston	"Laterit" (s.d.)
Kakochlor	Ein Gemenge, hauptsächlich Wad
Kakoklasit	Gemenge von Apatit, Calcit und Grossular
Kalait	Türkis
Kalamit	Tremolit (Grammatit)
Kalbait	Turmalin
Kalcedon	Chalcedon
Kalch(stein)	Calcit
Kalgoorlit	Gemenge aus Coloradoit und Petzit
Kalhaloid, rhomboedrisches	Calcit
Kali, salpetersaures	Nitrokalit
Kali, Schwefelsaures	Z.T. Arcanit, z.T. Glaserit
Kalialaun	Kali-Alaun
Kalialunit	Alunit
Kalistrakanit	Leonit
Kalibentonit	Metabentonit
Kaliblödit	Leonit
Kalicin (Kalicit)	Kalicinit
Kalifeldspat	Adular, Celsian, Orthoklas, Sanidin
Kalifornischer Jade	Vesuvian
Kalifornischer Mondstein	Chalcedon
Kalifornischer Onyx	Z.T. Calcit, z.T. Aragonit
Kalifornischer Rubin	Grossular
Kalifornischer Türkis	Variscit
Kalifornisches Tigerauge	"Bastit" (s.d.)
Kaliglimmer	Muskovit
Kaliharmotom	Phillipsit
Kalinephelin	Beudantit ? ("Kaliophil")
Kalinitrat	Nitrokalit
Kalioalunit	Alunit
Kaliophyllit	Beudantit ? ("Kaliophil")
Kaliorthoklas	Orthoklas
Kaliphit	Gemenge von Limonit mit Mn-Oxyden und Silikaten
Kalisalpeter	Nitrokalit
Kalisaponit	K-haltiger Saponit
Kalisulfat	Z.T. Glaserit, z.T. Arcanit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Kalithomsonit	Ashcroftin
Kaliumaluminiumsulfat-Dodekahydrat	Kalinit
Kalium-Astrakanit	Leonit
Kaliumbicarbonat	Kalicinit
Kaliumbleisulfat	Palmierit
Kalium-Blödit	Leonit
Kaliumcalciummagnesiumsulfat-Dihydrat	Polyhalit
Kaliumchlorid	Sylvin (Sylvit)
Kaliumchromat	Tarapacait
Kaliumcuprisulfat-Hexahydrat	Cyanochroit
Kaliummagnesiumchlorid	Carnallit
Kaliummagnesiumsulfat	Langbeinit
Kaliummagnesiumsulfat-Hexahydrat	Schönit
Kaliumperchlorat	KClO ₄ , FO.: Chile, (Zimmer 1973)
Kaliumpriderit	Priderit mit K-Vormacht
Kalk, arseniksaurer	Pharmakolith
Kalk, borsaurer	Ulexit
Kalk, flusssaurer	Fluorit
Kalk, fünffach gewässerter kohlensaure	Pentahydrocalcit
Kalk, jodsaurer	Lautarit
Kalk, kohlengesäuerter prismatischer	Aragonit
Kalk, kohlensaurer	Calcit
Kalk, kohlensaurer, kieseliger	Aragonit
Kalk, luftsaurer	Aragonit
Kalk, phosphorsaure	Apatit
Kalk, salpetersaurer	Nitrocalcit (Kalksalpeter)
Kalk, salzsaurer wasserhaltiger	Anhydrit
Kalk, schwefelsaurer	Anhydrit
Kalk, talkhaltiger	Dolomit
Kalkbaryt	Gemenge von Anhydrit und Baryt
Kalkchabasit	Chabasit
Kalkchromgranat	Uwarowit
Kalkeisenaugit	Hedenbergit
Kalkeisengranat	Andradit
Kalkeisenolivin	Eisenmontmorillonit, bisher nur aus Schlacken bekannt
Kalkerde, kohlensaure	Dolomit
Kalkfeldspat	Plagioklas (hauptsächlich Anorthit)
Kalkgattung, luftsaurer	Calcit
Kalkglimmer	Margarit
Kalkguhr	"Bergmilch" (s.d.)
Kalkhaloid, brachytypes	Ferro-Magnesit
Kalkhaloid, makrotypes	Z.T. Dolomit, z.T. Magnesit
Kalkhaloid, paratomes	Z.T. Ankerit, z.T. Dolomit
Kalkhaloid, prismatisches	Aragonit
Kalkharmotom	Phillipsit
Kalkkalisulfat	Syngenit
Kalkkreuzstein	Phillipsit
Kalklabrador	Skapolith (Ersbyit)
Kalkmagnesit	Gemenge von Calcit und Hydromagnesit
Kalkmalachit	Unreiner Malachit
Kalkmanganspat	Calcit-Varietät
Kalkmesotyp	Skolezit
Kalknatronfeldspat	Plagioklas
Kalkolivin	Calcio-Olivin=IMA eig.
Kalkowskyn	Rutil- und Hämatit-Teilpseudomorphosen nach Ilmenit?
Kalkpyralmandit	Ca-haltiger Pyralmandin
Kalkrhodochrosit	Manganocalcit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Kalksalpeter	Nitrocalcit
Kalkschwervspat	Baryt
Kalksinter	Gemenge, hauptsächlich aus Calcit
Kalkspat	Calcit
Kalkspat, arragonischer	Aragonit
Kalkstein, dichter	Gemenge, hauptsächlich aus Calcit
Kalkstein, excentrischer	Aragonit
Kalkstein, spatig(er)	Calcit
Kalktalkspat	Dolomit
Kalkthomsonit	Na-freier Thomsonit
Kalktongranat	Z.T. Grossular, z.T. Hessonit
Kalktrisilikat	Wollastonit
Kalktuff	Kalksinter, schaumig, grobporig; Ausgangsmaterial für gebrannten Kalk
Kalk-Uran(o)-Karbonat	Liebigit
Kalkuranglimmer	Autunit
Kalk-Uranit	Autunit
Kalkvolborthit	Tangeit (Calciovolborthit)
Kalkwavellit	Crandallit
Kallais	Z.T. Türkis, z.T. Variscit
Kallait	Türkis
Kalleit	Türkis
Kallilith	Bi-haltiger Ullmannit-Varietät oder Gemenge
Kallochrom	Krokoit
Kalmückenachat	Kascholong (s.d.)
Kalmückenopal	Kascholong (s.d.)
Kaltscheden	Pyrit
Kaluszit	Syngenit
Kalyptolith	Zirkon
Kalzit	Calcit
Kamarezit	Brochantit
Kamenskit	Diaspor
Kamiokalith	Veszelyit-Varietät
Kamkies	Pyrit
Kämmererit	Cr-haltiger, pfirsichblütenroter Klinochlor, Varietät
Kämmerit	Kämmererit
Kammkies	Markasit
Kammspat	Baryt
Kampherharz	Euosmit
Kampylit	Phosphorhaltiger Mimetesit, Varietät
Kanadischer Blaustein	Sodalith
Kanadischer Mondstein	Albit (Peristerit)
Kanasit	Fossiles Harz ("Jelinit", "Kansasit")
Kandyspinell	Almandin (von Ceylon)
Kaneelstein	Z.T. Grossular, z.T. Hessonit
Kaneit	Mineral fraglich; MnAs?, (Zimmer 1973)
Kann	Fluorit
Kännelkohle	Eine dichte glanzlose Schwarzkohle
Kanonenspat	Langläufig gestreckter, pseudohexagonaler Calcit, Varietät
Kansasit	Ein fossiles Harz
Kaolin	Gemenge von Kaolinit, Dickit, Nakrit usw.
Kaolin-Chamosit	Chamosit (Berthierin)
Kapchrysolith	Prehnit
Kapgranat	Pyrop
Kapnicit	Wavellit
Kapnikit	Rhodonit
Kapnit	Z.T. Smithsonit, z.T. Ferrosmithsonit
Kappenquarz	Zonargebauter Quarz (mit abhebbarer Kristallspitze), Varietät
Kaprubin	Pyrop

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Kapsmaragd	(grüner) Prehnit
Karachait	Mineralbezeichnung für einen faserigen Chrysotil
Karaktergold	Sylvanit ("Weißgolderz")
Karamsinit	Tremolit
Karandasch	Limonit ("Turjit")
Kârarfveit	Unreiner Monazit
Karatgut	(kleiner) Diamant ("Salzkorn")
Karatstein	1- bis 3-karätiger Diamant
Karbonat	(grauschwarzer) Diamant (Bort, Carbonado)
Karbonspat, polymorpher	Calcit
Karfunkel(-stein)	Z.T. Granat, z.T. Korund (Rubin, Spinell oder Zirkon (Hyacinth))
Karinthin	Blaugrüner Pargasit, Varietät
Karlsbader Sprudelstein	Kalkige Ausscheidungen in der Zustandsform Aragonit an warmen Quellwässern
Karminspat	Karminit, (Carminit)
Karnallit	Carnallit
Karneol	Feinkristalliner roter Quarz, Schmuckstein-Varietät
Kärrt(H)nerischer Bleispat	Wulfenit
Karphosiderit	Jarosit?, Natrojarosit?
Karphostilbit	Thomsonit
Karpinskyit	Mischung aus Leifit und zinkhaltigen Tonmineralien
Karposiderit	Hydronium-Jarosit
Karstenit	Anhydrit
Karstin	Ottrelith
Karuba	Succinit
Karyocerit	Th-haltiger Melanocerit-(Ce) (?)
Karystiolith	Chrysotil
Kascholong	Wasserhaltiger Quarz, (weißer Opal)
Kashgar-Jade	(chinesischer) Nephrit
Kasoit	Ein Bariumfeldspat
Kasparit	Kobalthaltiger Pickeringit
Kassiterolamprit	Stannin (Stannit)
Kassiterotantalit	Ixiolith
Kastendruse	Pseudomorphose von Quarz nach Baryt
Kastor(it)	Petalit
Katangit	Chrysokoll
Kataspilit	Pseudomorphose eines Gemenges (hauptsächlich aus Muskovit bestehend) nach Cordierit
Katayamalith	Baratovit
Katharit	Alunogen
Katherit	Alunogen
Katzedonier	Chalcedon
Katzenauge	Z.T. Quarz, z.T. Chrysoberyll
Katzenauge, ceylonisches	Chrysoberyll (Cymophan)
Katzenauge, occidentalisches	Quarz
Katzenauge, orientalisches	Chrysoberyll
Katzenauge, ungarisches	Quarz
Katzengold	(angewitterter) Biotit
Katzensapphir	(farbloser oder hellblauer) Sapphir (Katzenauge)
Katzensilber	(z.T. frischer, z.T. angewitterter) Muskovit
Kauaiit	Alunit-reiches Gemenge
Kaulstein	Limonit
Kauri-Kopal	Fossiles Harz ("Kopal")
Kausimkies	(As-haltiger) Markasit
Kawa-Kawa	Nephrit
Kayserit	Diaspor-Varietät
Keastingit	Fowlerit
Keatingin (Keatingit)	Zn-haltiger Rhodonit (Fowlerit)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Keatit	SiO ₂ , (ein synthetisches Produkt) tetragonal
Keeleyit	Zinkenit
Keffekil	Talk (Steatit), auch Sepiolith?
Kehoeit	Gemenge aus Woodhouseit, Gips, Quarz und Sphalerit
Kehrsalpeter	Z.T. (ausgeblühter) Nitrokalit, z.T. Nitrocalcit
Keilhaut	Yttrium- und eisenreicher Titanit, Varietät
Keisachat (Kreisagath)	Achat-Varietät
Kellerit	Cu-haltiger Pentahydrit
Kemoit	Kempit
Kendebal	Ozokerit (s.d.)
Kennedyit	Pseudobrookit oder Armalcolit
Kenngottit	Pb-haltiger Miargyrit
Kenotim	Xenotim
Kentner	Succinit
Kentsmithit	Vanoxit (Lapis Mineralienverzeichnis 1989)
Kentsmithit	V-haltiger Sandstein (Friedrich O. 1974)
Keramohalit	Alunogen (Lapis Mineralienverzeichnis 1989)
Keraphyllit	Karinthin (s.d.)
Kerargyrit	Chlorargyrit
Kerasin	Z.T. Mendipit, z.T. Phosgenit
Kerat	Chlorargyrit
Keratit	Gemenge von Chalcedon und Opal (Hornstein)
Kerchenit	Kertschenit (verwitterter Vivianit)
Kermes, natürlicher	Kermesit
Kernkobold	Co-haltiger Manganomelan ("Asbolan")
Kernsalz	Halit
Kerolith	Talk (Steatit)
Kerrit	Chlorit-Zersatz
Kersinit	Gemenge von Ni-Mineralien, usw.
Kertschenit	Metavivianit
Kesterit	Kösterit
Keweenawit	Gemenge von Cu-, Ni- und Co-Arseniden
Khakass(ky)it	Alumohydrocalcit
Khinganit	Kösterit
Khlopinit	Chlopinit (=Euxenit?)
Kibdelophan	Ilmenit
Kies	Z.T. Pyrit, z.T. Markasit oder Chalkopyrit
Kies, arsenikalischer	Arsenopyrit
Kies, dichter	Markasit
Kies, glänziger	Löllingit oder Arsenopyrit
Kies, grauer	Arsenopyrit
Kies, magnetischer	Pyrrhotin
Kies, weißer	Z.T. Markasit, z.T. Arsenopyrit
Kiesball	Pyrit
Kiese	Helle, harte, metallglänzende Sulfide
Kieselalumin	Gemenge von Allophan und Aluminat
Kieselcerit	Cerit
Kieseisenstein, roter	Hämatit
Kieselerde	Opal
Kieselgalmei	Hemimorphit
Kieselgips	Anhydrit ("Vulpinit")
Kieselglas	Lechatelierit
Kieselgu(h)r	Orangeroter Opal
Kieselgyps	Anhydrit ("Vulpinit")
Kieselkreide	Quarz
Kieselpfater(ers)	Chrysokoll
Kieselmagnesit	Gemenge von Quarz und Magnesit
Kieselmalachit	Chrysokoll

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Kieselmangan(-spat)	Rhodonit
Kieselmehl	Opal-Varietät
Kieselschiefer	(Lydit) gut geschichtetes Kieselgestein aus paläozoischer Epoche (Chalcedon feinkristallin)
Kieselsinter	Opal (Geyselit)
Kieselspat	Albit
Kieselwismut	Eulytin
Kieselzinkerz	Hemimorphit
Kieselzinkerz, wasserfreies	Willemit
Kieselzinkspat	Hemimorphit
Kiesglanz	Berthierit
Kietyoit	Apatit
Kietyöit	Apatit
Kievit	Amphibol
Kil	Talk (Steatit)
Kilbas	Killas (Gestein)
Kilbreckanit (Kilbrickenit)	Geokronit
Killinit	Pseudomorphose eines Gemenges (aus vorwiegend Muskovit) nach Spodumen
Kilmacooit	Gemenge von Galenit und Sphalerit
Kimberlit	Ein Glimmerperidot (Muttergestein der Diamanten)
Kimolit	Cimolit (Alunit-Ton-Gemenge)
King-Topas	(gelber) Saphir (Padparadscha)
Kinradit	Chalcedon (Kugeljaspis)
Kirchheimerit	$\text{Co}[\text{UO}_2/\text{AsO}_4]_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, (Zimmer 1973)
Kirovit	Mg-haltiger Melanterit, Varietät
Kirrolith	$\text{Ca}_3\text{Al}_2[\text{OH}/\text{PO}_4]_3$, FO.: Westana/Schweden, (Zimmer 1973)
Kirwanit	Zersetzter Amphibol
Kis	Pyrit
Kiscellit	Ein bernsteinähnliches Harz
Kischtymit	Bastnäsit, mit mehr La und mit OH anstelle von F
Kjerulfin	Gemenge von Wagnerit und Apatit
Klapperstein	Hohle Ton-oder Limonitknolle mit losem Stein im Inneren
Klaprothit	Gemenge aus Wittichenit und Emplektit
Klaprothit (Klaprothin, Klaprotholith)	Z.T. Gemenge von Wittichenit und Emplektit, z.T. Lazulith
Klastisch	Sedimente, deren Material aus mechanischer Zerstörung anderer Gesteine stammt (Trümmergestein)
Kleberit	Hydroxylhaltiger Pseudorutil, $\text{Fe}_{1-2}^{3+}\text{Ti}_3(\text{O},\text{OH})_9$, Varietät
Klebschiefer	Opal
Klementit	Thuringit-Varietät
Kliachit	Ein Alumo-Gel, formlose Massen, bröckelig, oolithisch
Klinaugit	Klinoaugit
Klingstein	Phonolith
Klinoamphibole	Amphibole
Klinoantigorit	Antigorit
Klinobarrandit	Al-haltiger Phosphosiderit, Varietät
Klinoberthierin	Berthierin
Klinohypersthen	$(\text{Mg},\text{Fe})_2[\text{Si}_2\text{O}_6]$, (Zimmer 1973)
Klinoolivin	Titan-Klinohumit
Klinophätit, Klinophäit	Ein Voltait haltiges Gemenge
Klinoptilolith	Klinoptilolith-(Na), (K), oder (Ca)
Klinopyroxen	Minerale der Pyroxengruppe (oft Augit oder Diopsid)
Klinorhombischer Phosphorzucker	Pseudomalachit
Klino-Sklodowskit	Ein monokliner Sklodowskit
Klinostrengit	Phosphosiderit
Klinotscheffkinit	$(\text{Ce},\text{La})_2\text{Ti}[\text{O}_4/\text{Si}_2\text{O}_7]$, (Zimmer 1973)
Klinovariscit	Metavariscit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Klipsteinit	Zersetzer Rhodonit
Kmait	Eisenreicher Glaukonit
Knauer	Fels, großer Stein
Knauffit	Volborthit
Knebelit	Mn-reicher Fayalit, Varietät
Knipovichit	Cr-haltiger Alumohydrocalcit, Varietät
Knistersalz	Undurchsichtiger Succinit
Knochentürkis	Türkiesähnlich gefärbte Bildungen fossiler Knochen und Zähne
Knollenstein	Opal-Varietät
Knollit	Zeophyllit
Knopfonyx	Gemenge von weißem Opal und schwarzem Chalcedon
Knopfopal	Gemenge von weißem Opal und schwarzem Chalcedon
Knopit	Ce-haltiger Perowskit, Varietät
Knot(t)enerz	Galenit
Knoxvillit	Copiapit
Kobalt, arseniksaures	Erythrin
Kobalt, Kobelt	Z.T. Skutterudit, z.T. gediegen Arsen oder andere Arsen-Minerale
Kobaltadamin	Adamin-Varietät, Co-haltig
Kobaltarsen(ik)kies	Z.T. Co-haltiger Arsenopyrit, z.T. Glaukodot, z.T. Danait
Kobaltbeschlag	Erythrin
Kobaltblau	Lavendulan
Kobaltbleierz	Z.T. Clausthalit, z.T. Gemenge von Clausthalit, Cobaltin, usw.
Kobaltbleiglanz	Z.T. Clausthalit, z.T. Gemenge von Clausthalit, Cobaltin, usw.
Kobaltblende	Jaipurit
Kobaltblüte	Erythrin
Kobalt-Cabrerit	Mg-haltiger Erythrin
Kobalt-Calcit	Calcit Varietät, Co-haltig
Kobaltfahlerz	Tetraedrit-Varietät
Kobaltglanz	Cobaltit
Kobaltglimmer, prismatischer	Erythrin
Kobalthaltiger Arsenikkies	Glaukodot
Kobaltcalcit	Calcit-Varietät, Co-haltig
Kobaltin	Cobaltit
Kobaltit	Sphärokobaltit
Kobaltkies	Carrollit
Kobaltkies, dodekaedrischer	Cobaltin
Kobaltkies, eutomer	Ullmannit
Kobaltkies, hexaedrischer	Cobaltin oder Skutterudit
Kobaltkies, isometrischer	Linneit
Kobaltkies, oktaedrischer	Skutterudit
Kobaltlöllingit	Safflorit
Kobaltmanganerz	Co-haltiger Manganomelan ("Asbolan")
Kobaltmanganspat	Co-haltiger Rhodochrosit
Kobaltmulm	Co-haltiger Manganomelan ("Asbolan")
Kobaltnickelkies	Siegenit, Ni-haltiger Linneit, oder Co-Haltiger Polydymit
Kobaltnickeloxyhydrat	Ni-haltiger Heterogenit ("Heubachit")
Kobaltnickelpyrit	Bravoit
Kobaltocker	Co-haltiger Manganomelan ("Asbolan")
Kobaltokalzit	Sphärokobaltit
Kobaltoligonspat	Cobalto-Sphärosiderit
Kobaltomenit, nickelreicher	Ahlfeldit
Kobaltorhodochrosit	Bieberit
Kobaltoxyd, arseniksaures	Erythrin
Kobaltpyrit	Z.T. Co-haltiger Pyrit, z.T. Linneit
Kobaltschwärze	Co-haltiger Manganomelan ("Asbolan")
Kobaltskorodit	Co-haltiger Skorodit
Kobaltspat	Sphärocobaltit
Kobaltspiegel	Skutterudit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Kobaltsulfurat	Jaipurit
Kobaltulmannit	Willyamit
Kobaltvitriol	Bieberit
Kobaltwismuterz	Skutterudit
Kobaltwismuthfahlerz	Tennantit-Varietät
Kobokobit	Rockbridgeit
Kobold	Cobaltin
Koboldblüt(h)e	Erythrin
Koboldin	Linneit
Koboldin	Linneit
Kobold-Jord	Co-haltiger Manganomelan ("Asbolan")
Koboldspiegel	Skutterudit
Koboltblüte	Erythrin
Kobolterz	Cobaltin
Koboltglanz	Z.T. Cobaltin, z.T. Skutterudit
Koboltmalm	Cobaltin
Kochelit	(unreiner) Fergusonit
Kochenit	(succinitartiges) fossiles Harz
Kochit	Al ₄ [SiO ₄] ₃ ·5H ₂ O, FO.: Kochimura/Japan, (Zimmer 1973)
Kochsalz	Halit
Köflachit	Ein bernsteinähnliches Harz
Kohlenbleispat	Cerussit
Kohlenbleivitriol	Lanarkit
Kohlenblende	Anthrazit
Kohleneisenstein	Gemenge von Siderit mit Kohle und Ton
Kohlengalmei	Hauptsächlich Smithsonit, aber auch Hemimorphit
Kohlenkies	Pyrit
Kohlensauerte (kohlsaure) Kalkerde	Dolomit
Kohlensaure Strontianerde	Strontianit
Kohlensaure Talkerde	Magnesit
Kohlensaurer Baryt	Witherit
Kohlensaurer Kalk	Calcit
Kohlensaurer Strontian	Strontianit
Kohlensaures Blei	Cerussit
Kohlensaures Ceroxydul	Lanthanit
Kohlensaures Eisen	Siderit
Kohlensaures Manganoxydul	Rhodochrosit
Kohlensaures Natron	Soda (s.d.)
Kohlensaures Silberoxyd	Gemenge von Akanthit, Dolomit usw. ("Selbit")
Kohlensaures Wismutoxyd	Bismutit
Kohlenspat	Whewellit
Kohlenstoffeisen	Cohenit
Kohlenvitriolbleispat	Lanarkit
Köhlerit	Gemenge verschiedener Hg-Mineraie mit Calcit, Quarz, usw.
Koivinit (Koiwinit)	Florencit
Kokardenerz	Galenit
Kokkolith	Diopsid-Varietät
Kokscharowit	Edenit-Varietät
Kol(l)ophonit	Z.T. Andradit, z.T. Vesuvian
Kolbeckin	Herzenbergit
Kölbingit	Aenigmatit
Kole	Fluorit
Kolliner Granat	(böhmischer) Almandin
Kollochrom	Krokoit
Kollophan	Carbonat-Hydroxylapatit
Kollyrit	Halloysit-Varietät
Kölnische Umbra	Pulverige Braunkohle

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Kolophonit	Gelbgrüner Andradit oder Vesuvian, Varietät
Kolophoniumblende	Sphalerit
Kolorado-Diamant	Quarz (Rauchquarz)
Kolorado-Jade	Amazonit
Kolorado-Rubin	Pyrop
Kolorado-Topas	(gelber) Quarz, (Citrin)
Kolosorukit	Jarosit
Kolosurukit	Jarosit
Kolovratit (Kolowratit)	Vesignieit
Kolskit	Gemenge aus Lizardit und Sepiolith
Kolumbeisen	Columbit (Niobit-Tantalit)
Komarit	Antigorit (Connarit)
Konarit	Connarit
Kondrik(ow)it	Natrolith
Konglomerat	(Nagelfluh) ist verfestigter Schotter, d.h. gerundete Gesteindrümmen die mit tonigen, kalkigen oder kieseligen Bindemitteln verkittet sind
Kongosmaragd	Dioptas
Kongsbergit	Hg-haltiges Silber, Varietät
Konichalcit, bleihaltiger	Parabayldonit
Konichalcit, zinkhaltiger	Staszizit (s.d.)
Königin (Koenigit, Königit)	Brochantit
Königstopas	Gelber Saphir (Padparadscha)
Konilith	Quarz
Konit	Z.T. Dolomit, z.T. Quarz ("Konilith") oder Gemenge von Dolomit und Magnesit
Könlit	Ein Kohlenwasserstoff bzw. ein Gemenge davon
Konnarit	Varietät von Antigorit
Kopal, fossiler	Kopalit
Kopeiskit	Kaliumfreier Kremersit, Varietät
Koppar Lasur	Azurit
Koppargrün	Malachit
Kopper	Gediegen Kupfer
Koppit	Ce-haltiger Uranpyrochlor, Varietät
Korallenachat	Achat mit korallenartiger Zeichnung
Korallenerz	Gemenge von Ton und Idrialin mit oder ohne Cinnabarit
Korallenkalk	Ablagerungen von Korallenriffen in geologisch älteren Epochen
Kordylit	Cordylit-(Ce)
Korea-Augit	Na-Pyroxen
Koreanischer Jade	(graugrüner) Serpentin
Koreit	Pyrophyllit (Agalmatolith)
Koribronce	Chalkopyrit
Korkinoit	Ungenügend definiertes Calcium-Sulfat, wasserhaltig
Korkit	Corkit
Korschinskit	$\text{Ca}_2[\text{B}_4\text{O}_6(\text{OH})_4]$, (Zimmer 1973)
Korteit	Koenenit
Korund, dodekaedrischer	Spinell
Korund, oktaedrischer	Gahnit
Korund, orientalischer	(violetter) Korund
Korund, prismatischer	Chrysoberyll
Korund, rhomboedrischer	Korund
Korundellit	Margarit
Korundophilit	Ein dem Amesit nahestehendes Fe- und Si-reiches Mineral
Koryinit	Karyinit
Korynit	Fe-As-haltiger Ulmannit, Varietät
Koshanowit	Karnasurtit
Kosmatit	Margarit?
Kösterit	Kesterit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Kösterit	Kesterit
Kot(h)salz	Gemenge von Halit und Ton
Kote	Zähes "Erdpech" (Ozokerit)
Kotoulskit	Kotuljskit
Kotschubeit	Ch-haltiger Klinochlor, Varietät
Kotschubeyit	Ch-haltiger Klinochlor, Varietät
Kottonerz	Sylvanit
Koupholit	Prehnit
Kozhanovit	Karnasurtit-(Ce)
Krablit	Gemenge von Orthoklas und Quarz
Krähenauge	Calcit-Kristall mit weißem Kern
Kramerit	Proberit
Krantzit	Fossiles Harz
Kratochwilit	Kratochwilit
Kraurit	Dufrenit oder Rockbridgeit
Kraustein	Bimsstein
Kreide	Gemenge, hauptsächlich feinstkörniger, erdiger Calcit
Kreide, brianconer	Talk (Steatit)
Kreide, grüne	Gemenge, z.T. mit Seladonit, z.T. mit Glaukonit
Kreide, spanische	Talk (Steatit)
Kreittonit	Fe-reicher Gahnit
Kremenchugit	Chamosit
Kreuzbergit	Fluellit
Kreuzstein	Kreuzförmig verzwilligter Staurolith (oder Harmotom), Varietät
Krinoidenkalk	Kalkstein (Calcit) mit deutlich erkennbaren Resten urzeitlicher Organismen
Krisoberil	Chrysoberyll
Kristall, isländischer	Calcit-Kristall mit weißem Kern
Kristallisierendes Uranpecherz	Uraninit
Kristallquarz	Quarz (Bergkristall)
Krisuvigit	Brochantit
Krkydolith	Faseriger Magnesioriebeckit, Varietät
Kröberit	Pyrrhotin?
Kroehnkite	Kröhnkit
Krokolith	Natrolith
Krokosit	Krokoit
Krokydolith	Riebeckit-Varietät
Krokydolithopal	Opal mit eingelagertem Krokydolith
Krömkit	Kröhnkit
Krönnkit	Kröhnkit
Kropfsalz	Halit
Krötenauge	Kassiterit, (Cassiterit)
Krötenstein	Borax
Krugit	Z.T. Polyhalit, z.T. Gemenge von Polyhalit und Anhydrit
Krutschanowskit	Kryshanovskit
Kryohalit	Hydrohalit
Kryonhaloid, prismatisches	Kryolith
Kryophyllit	Ferrohaltiger Lepidolith
Kryphiolith	Wagnerit
Kryptoklas	Albit-Varietät
Kryptolin	Flüssigkeitseinschlüsse in Quarz
Kryptolith	Monazit
Kryptomorphit	Ginorit
Kryptonickelmelan	Ni-haltiger Kryptomelan
Kryptoperthit	Varietät von Perthit
Kryptosiderit	Fe-reicher Steinmeteorit
Kryptotil	Hydromuskovit
Krystallisierender faseriger Brauneisens	Goethit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Ktypeit (Ktypéit)	Aragonit
Kubeit	Botryogen
Kubische Quarzkristall (kubischer Quarz)	Botryogen
Kubizit	Boracit
Kuboit	Analcim
Kuboizit	Analcim
Küchensalz, natürliches	Halit
Kugelbinnit	Binnit (s.d.)
Kugelerz	Korallenerz-Varietät (s. Korallenerz)
Kugeljaspis	Chalcedon (Jaspis)
Kühnit	Berzeliit
Kundait	(asphaltartige) Kohle
Kunzit	Rosa-lilafarbener Spodumen, Edelstein-Varietät
Kuoflerbleispat, prismatischer	Caledonit
Kupaphrit	Tirolit
Kupfer Kis	Pyrit
Kupfer, oktaedrisches	Kupfer
Kupfer, oktaedrisches phosphorsaures	Libethenit
Kupfer, prismatisches phosphorsaures	Pseudomalachit
Kupfer, salzsaures	Atacamit
Kupfer, vanadinsaures	Volborthit
Kupferantimonfahlerz	Tetraedrit
Kupferantimonglanz	Chalkostibit oder Tetraedrit
Kupferarsenfahlerz	Tennantit
Kupferarseniät	Klinoklas
Kupferarseniät, oktaedrisches	Lirokonit
Kupferarsenuranit	Zeunerit
Kupferasbolan	Co- und Cu-haltiger Manganomelan
Kupferblau	Gemenge von Azurit und Chrysokoll
Kupferbleiglanz	Z.T. Gemenge von Galenit und Chalkosin, z.T. Bayldonit
Kupferbleispat	Z.T. Linarit, z.T. Caledonit
Kupferbleivitriol	Linarit
Kupferblende	Z.T. Tennantit, z.T. Zn-reiches Fahlerz
Kupferblüte	Faseriger Cuprit (Chalkotrichit), Varietät
Kupferbraun (Kupferbräune)	Z.T. Cuprit, z.T. Gemenge von Cuprit, Limonit u.a., z.T. Dolomit mit feinpulverigem Cinnabarit
Kupferchalcantit	Chalkantit
Kupfercydul	Cuprit
Kupferdiaspor	Pseudomalachit ("Lunnit")
Kupfereisenerz(kies)	Chalkopyrit
Kupfereisenvitriol	Pisanit (Kupfer-Melanterit), Cu-haltiger Melanterit
Kupfererz, arseniksaures	Olivenit
Kupfererz, gelbes	Chalkopyrit
Kupfererz, oktaedrisches	Cuprit
Kupfererz, salzsaures	Atacamit
Kupferfahlerz	Tetraedrit
Kupferfedererz	Chalkotrichit
Kupfergewächs	Cuprit
Kupferglanz	Z.T. Digenit, z.T. Chalkosin, Djurleit, Tetraedrit, Bournonit oder Stromeyerit, (Friedrich O. 1974)
Kupferglanz, blauer	Digenit
Kupferglanz, diprismatischer	Boernonit
Kupferglanz, isometrischer	Stromeyerit
Kupferglanz, lamellarer	Chalkosin
Kupferglanz, prismatischer	Z.T. Chalkosin, z.T. Bournonit
Kupferglanz, prismatoidischer	(zersetzter) Bournonit
Kupferglanz, rhombischer	Chalkosin
Kupferglanz, tetraedrischer	Tetraedrit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Kupferglas	Z.T. Chalkosin, z.T. Cuprit
Kupferglas, blaues	Covellin
Kupferglas, buntes	Bornit
Kupferglas, rotes	Cuprit
Kupferglas, schwarzes	Cuprit
Kupferglas, violettes	Bornit
Kupferglaserz	Chalkosin
Kupferglimmer	Chalkophyllit
Kupfergrün	Z.T. Chrysokoll, z.T. Pseudomalachit ("Lunnit") oder Malachit
Kupferhaltiges Manganerz	Crednerit
Kupferhomerz	Atacamit
Kupferhydrophan	Chrysokoll oder Malachit
Kupferinding	Covellin
Kupferjodür	Marshit
Kupferkies	Chalkopyrit
Kupferkies, bunter	Chalkopyrit oder Bornit
Kupferkies, oktaedrischer	Chalkopyrit
Kupferkies, pyramidaler	Chalkopyrit
Kupferkies, tetragonaler	Chalkopyrit
Kupferkniest	Kieshaltiger Schiefer
Kupferlapis	Azurit
Kupferlasur	Azurit
Kupferlasurerz	Bornit
Kupfer-Lazul	Bornit
Kupferlebererz	Z.T. Cuprit (erdig), z.T. hauptsächlich Cuprithaltiges Gemenge, z.T. Bornit
Kupfermalachit	Chrysokoll
Kupfermanganerz	Cu-haltige Wad-Varietät ("Lampadit")
Kupfermanganschwärze	Z.T. Tenorit, z.T. ein Mineral der Psilomelangruppe
Kupfer-Melanterit	Pisanit (Kupfer-Melanterit), Cu-haltiger Melanterit
Kupfermulm	Z.T. Cuprit, z.T. "Kupferschwärze" (s.d.)
Kupfernickel	Z.T. Nickelin (Niccolit), z.T. Chloanthit
Kupferocher	Malachit
Kupferocher, schwarzer	Kupferschwärze (s.d.)
Kupferocker	Z.T. "Ziegelerz" (s.d.), z.T. "Kupferschwärze" (s.d.)
Kupferoxyd	Tenorit
Kupferoxyd, schwefelsaures	Chalkanthit
Kupferpecherz	Feinkörniges Gemenge aus Cuprit und Tenorit
Kupferphosphoruranit	Torbernit
Kupferphyllit	Chalkopyrit
Kupferrot	Cuprit
Kupfersam(me)terz	Cyanotrichit
Kupfersand	Atacamit
Kupfer-Saponit	Medmontit
Kupferschaum	Meist Tirolit
Kupferschwärze	Tenorit
Kupfersilberglanz	Stromeyerit
Kupfersilberschwärze	Z.T. Co- und Cu-haltiger Manganomelan ("Cuproasbolan"), z.T. Gemenge aus Wad und Tenorit
Kupfersmaragd	Diopas
Kupfersulfantimonat	Fieldit (unreiner Tetraedrit?)
Kupfersulfat	Hydrocyanit
Kupfersulfat-Heptahydrat	Boothit
Kupfersulfobismutit	Z.T. hauptsächlich Emplektit enthaltenes Gemenge, z.T. Cuprobismutit
Kupferuranglimmer	Z.T. Meta-Zeunerit. z.T. Torbernit
Kupferuranit	Z.T. Meta-Zeunerit. z.T. Torbernit
Kupfervitriol	Chalkanthit
Kupfervitriol-Heptahydrat	Boothit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Kupferwasser	Z.T. Chalkanthit, z.T. Melanterit oder Goslarit
Kupferwismutglanz	Z.T. Wittichenit, z.T. Gemenge von Wittichenit und Emplektit oder Annivit
Kupferziegelerz	Z.T. Cuprit, z.T. Gemenge von Cuprit, Limonit usw. ("Ziegelerz")
Kupferzinkblüte	Aurichalcit
Kupferzinkepsomit	Epsomit-Varietät
Kupfferit	Z.T. Aktinolith, z.T. Hypersten, Mg-Anthophyllit oder Cummingtonit, (Friedrich O. 1974)
Kuphit	Kuphonspat (s.d.)
Kupholit	Serpentin
Kupholith	Serpentin-Varietät
Kuphonglimmer, rhomboedrischer	Brucit
Kuphonspat, dialogener	Epistilbit
Kuphonspat, diatomer	Laumontit
Kuphonspat, dodekaedrischer	Sodalith
Kuphonspat, harmophaner	Skolezit
Kuphonspat, hemiprismatischer	Heulandit
Kuphonspat, hexaedrischer	Analcim
Kuphonspat, makrotyper	Levyn
Kuphonspat, megallogoner	Brewsterit
Kuphonspat, orthotomer	Thomsonit
Kuphonspat, paratomer	Harmotom
Kuphonspat, prismatischer	Mesotyp (Natrolith, Mesolith, Skolezit)
Kuphonspat, prismatoidischer	Stilbit (Desmin)
Kuphonspat, pyramidaler	Apophyllit
Kuphonspat, rhomboedrischer	Chabasit
Kuphonspat, trapezoidaler	Leucit
Kuprein	Chalkosin
Kurcit	Z.T. (K, Ca)-reicher Harmotom (Wellsit), z.T. Phillipsit-Varietät
Kurgantait	Sr-haltiger Tyretskit, Varietät
Kurtzit	Z.T. (K, Ca)-reicher Harmotom (Wellsit), z.T. Phillipsit-Varietät
Kurzyit	Z.T. (K, Ca)-reicher Harmotom (Wellsit), z.T. Phillipsit-Varietät
Küstelit	Au-haltiges gediegenes Silber, Varietät
Kusuit	Wakefieldit-(Ce)
Kutnohorit	Kutnahorit
Kuttenbergit	Kutnahorit
Kyanit, eisenschüssiger	Fe-haltiger Diaspor
Kyanotrichit	Cyanotrichit
Kyetyöit	Apatit
Kymatin	Aktinolith (Asbest)
Kymatolith, Kymatolit	Gemenge nach Spodumen
Kypholith	Serpentin
Kyrosit	As-haltiger Markasit ? Gemenge ?
Kyßgilbe	Pyrit
L(a)erchenschwamm, gegrabener	Calcit (Kreide)
Labit	Chrysotil
Labrador(Stein)	Labradorit
Labrador-Hornblende	Hypersthen
Labradorische Hornblende	Hypersthen
Labratownit	Labradorit
Lac lunae	Pulveriger Calcit ("Mondmilch")
Lacroisit	Gemenge von Rhodonit und Rhodochrosit
Lagenquarz	Quarz(linsen) in Kristallinen Schiefern
Lagenstein	Achat-Varietät
Lagonit	Gemenge von Sassolin und Limonit
Lagunit	Sassolin
Lake George-Diamant	(nordamerikanischer) Quarz (Bergkristall)
Lambertit	Uranophan

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Lamellarer Kupferglanz	Chalkosin
Lamellenachat	Feingeschichteter Achat (aus Indien)
Lampadit	Cu-haltiger Wad
Lampirit	Z.T. Cohenit, z.T. Schreibersit
Lamprobolit	Basaltische Hornblende
Lamprostibian	Melanostibian
Lancasterit	Z.T. Hydromagnesit, z.T. Aragonit
Landerit	(rosarote) Grossular-Varietät
Landevanit	Ton (Gemenge)
Landsbergit	Moschellandsbergit
Landschaftsagath(-achat)	Achat, dessen Zeichnung einem Landschaftsbild ähnelt
Laneit	Barkevikit (s.d.)
Langstaffit	Chondrodit
Lanthanocerit	Cerit
Lapilli	(Bombe) nußgroße oder kleinere Vulkanauswürflinge
Lapis armenius	Azurit
Lapis bononiensis	Baryt
Lapis calcareus	Calcit
Lapis crucifer	Z.T. Staurolith, z.T. Chiastolith (Andalusit)
Lapis hepaticus	Baryt
Lapis Lazuli	Lasurit, Schmuckstein-Varietät
Lapis mutabilis	Opal (Hydrophan)
Lapis nephriticus	Nephrit (Aktinolith oder Anthophyllit)
Lapis specularis	Gips
Lapis subrutilus atque non fere aliter ad	Arsenopyrit
Lapparentit	Rostit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Lapparentit	Tamarugit (Friedrich O. 1974)
Lardellerit	Larderellit
Lardit	Z.T. Talk (Steatit), z.T. Pyrophyllit (Agalmatolith)
Larimar	Blauer, Co-haltiger Pektolith, Schmuckstein-Varietät
Lasionit	Wavellit
Laspeyrit	Eisenknebelit
Lassallit	Palygorskit
Lassolatit	Opal (Sinter)
Lasur	Azurit, Lasurit oder blaue Arsenate und Phosphate
Lasurapatit	Blauer Apatit
Lasurmalachit, diplogener	Linarit
Lasurmalachit, hemiprismatischer	Azurit
Lasurquarz	Saphirquarz (s.d.)
Lasurspat, dodekaedrischer	Lasurit
Lasurspat, prismatischer	Lazulith
Lasurspat, prismatoidischer	Lazulith
Lasurstein	Z.T. Lasurit, z.T. Gemenge von Hauyn, Nosean, Sodalith, Calcit, Amphibol und Pyroxen
Lasurstein, unächter (unechter)	Z.T. Azurit, z.T. Lazulith
Laterit	Gemenge von Böhmit, Hydrargillit-Gibbsit, Diaspor, Kliachit (Alumogel), Limonit usw.
Latialith	Hauyn
Latrobit	Angewitterter Anorthit
Laubanit	Natrolith
Laubmannit	(FRONDEL, Typlok. Shady/Arkansas) Gemenge aus Dufrenit, Kidwellit und Beraunit (Typ. Shady AR)
Laumonit	Laumontit
Lava	Das bei Vulkanausbrüchen zutage gelangende flüssige, hochtemperierte Gestein (Magma) und die daraus entstehende Erstarrungsmasse
Lavezstein	Hauptsächlich Talk (Steatit) enthaltenes Gemenge ("Tropfstein")

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Lavora	Z.T. Gemenge von Limonit, Hämatit, Calcit usw., z.T. eisenschlüssiger Ton
Lawrowit (Lawrovit)	Vanadiumhaltiger Diopsid
Laxmannit	Vauquelinit
Lazarevicit	Arsenosulvanit
Lazulith spanischer	Cordierit
Lazurbleivitriol	Caledonit
Lazurstein	Lasurit
Leberblende	Z.T. Sphalerit, z.T. Voltzin
Lebereisenerz	Pyrit
Lebererz	Z.T. Cuprit, z.T. Markasit oder Cinnabarit
Leberfarbig Erz, gediegen	Chlorargyrit oder Bromargyrit
Lebergebirge	Z.T. schiefriger Ton, z.T. Mergelschiefer
Leberkies	Z.T. Markasit, z.T. Pyrrhotin, z.T. Teilpseudomorphosen von Pyrit oder Markasit nach Pyrrhotin
Leberkupfererz	Cuprit
Leberopal	Orangeroter Opal (Menilit)
Leberschlag	Z.T. Pyrit, z.T. Bornit, z.T. Cuprit, z.T. auch Pyrrhotin?
Leberstein	Bituminöser Baryt
Lebestein	Hauptsächlich Talk (Steatit) enthaltenes Gemenge ("Tropfstein")
Lechedor	Huantajayit
Lecherz	Z.T. Chalkosin, z.T. Cuprit
Lechosopal	Opal-Varietät (Feueropal)
Lechosos	Opal
Ledererit	Gmelinit
Lederit	Titanit
Lederkobold	Z.T. Safflorit, z.T. Modderit
Ledikit	Hydrobiotit
Ledouxit	Gemenge aus der Domeykit-Algodonit-Whithneyit-Gruppe
Leedsit	Gemenge von Anhydrit und Baryt
Leefkasbest	(Leukasbest) Gebleichter Chrysotil
Leelith	Orthoklas
Leesbergit	Gemenge von Hydromagnesit und Dolomit
Lefkasbest	Gebleichter Chrysotil
Legumocopalit	Kopalit-Varietät
Lehiit	Gemenge aus Apatit und Crandallit
Lehm	Magerer , d.h. stark mit Sand gemengter, oder durch Eisengehalt(Limonit) gelb bis braun gefärbte Tonminerale
Lehmanit	Saussurit (s.d.)
Lehmannit	Krokoit
Lehuntit	Natrolith
Leidyit	Chlorit?
Leikochalcit	Olivenit
Leimstein	Kalkstein
Leirochroit	Tirolit
Lemanit	Pseudomorphosierter Anorthit ("Saussurit")
Lembergite	Ferri-Saponit
Lemnäsit	Alluaudit
Lemnische Erde	Bol (s.d.)
Lennilith	Z.T. (grüner) Orthoklas, z.T. Vermiculith
Lentulith	Lirokonit
Lenzin(it)	Halloysit
Leonhardt	Teilweise entwässerter Laumontit, Varietät, (Friedrich O. 1974)
Leonhardtit	Starkeyit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Leonit	Gelber "Tibetstein" (s.d.)
Leopardit	Kalifeldspat (s.d.)
Leopoldit	Sylvin (Sylvit)
Lepidochlorit	Unreiner Chlorit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Lepidolamprit	Franckeit
Lepidolith	Heller Glimmer mit Li-gehalt, meist ein Mischkristall der Reihe Polyolithionit-Trilithionit
Lepidomelan	Fe-reicher Biotit, (Ferri-Annit)
Lepidomorphit	Phengit pseudomorph nach Oligoklas
Lepidophäit	Cu-haltiger Wad
Lepolith	Anorthit
Lepor	Lievrit (s.d.)
Leptochlorit	Fe-reicher Chlorit, meist Chamosit
Leptonematit	Psilomelan
Leptonemerz	Psilomelan
Lerbachit	Gemenge von Clausthalit und Tiemannit
Lermilith	"Lennilith" (s.d.)
Lesleyit	Gemenge von Sericit und Korund
Lesserit	Inderit
Lett(en)erz	Limonit ("Bohnerz") im tonig-lehmigen Nebengestein
Letten	Unreiner, sandiger (kaolinarmer) Ton mit geringem Kalkgehalt
Lettsomit	Cyanotrichit
Leuchtenbergit	Fe-armer Klinochlor, Varietät
Leuchtstein	Anhydrit
Leuchtstein, Bologneser	Baryt
Leucomanganit	Fairfieldit
Leucosaphirus	Farbloser Korund (Leukosaphir)
Leukargyrit	Ag-haltiger Tetraedrit ("Freibergit")
Leukasbest	(gebleichter) Chrysotil
Leukaugit	Fe-armer Augit
Leukochalcit	Weißer Olivenit, Varietät
Leukocyklit	Apophyllit-Varietät
Leukoglaucit (Leukoglaukit)	Ferrinatriit?
Leukogranat	Farbloser Grossular
Leukolith	Z.T. Dipyrit, z.T. Topas (Pyknit), z.T. Leucit
Leukomanganit	Fairfieldit
Leukopertit	Ein bernsteinähnliches Harz
Leukophyllit	Z.T. Muskovit (z.T. im Sinne von $KAl_2(OH)_2/Si_4O_{10}$ -Phengit), z.T. Gemenge von Talk und/oder Sericit und/oder Leuchtenbergit (Klinochlor?) und Quarz ("Weißschiefer"), (Friedrich O. 1974)
Leukopyrit	Z.T. Pyrit, z.T. Löllingit mit As-Defizit
Leukosa(p)phir	Farbloser Korund
Leukotil	Chrysotil
Leukoxen	Feinkörniges Gemenge aus Titanit, Anatas, Rutil, ersetzt Ilmenit oder Ti-haltigen Magnetit
Leukozyklit	Apophyllit
Leuzit	Leucit
Leverrierit	Z.T. Hydromuskovit (Illit), z.T. Gemenge von Hydromuskovit (Illit) und Kaolinit
Leviglianit	Gemenge von Metacinnabarit ("Guadalcazarit", "Guadalcazit") und Sphalerit
Levyn	Levyn-(Ca) oder Levyn-(Na)
Levyn(it)	Chabasit-Varietät
Lewisit	Ti-haltiger Roméit, Varietät
Lewistonit	Carbonat-Fluorapatit
Libellenquarz	Quarz mit Flüssigkeitseinschluss und Libelle
Libethkupfererz	Libethenit
Libit	Lechatelierit
Libollit	Albertit
Libyanit	Lechatelierit
Lichtes Arsenfahlerz	Tennantit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Lichtes Graumanganerz	Pyrolusit
Lichtes Osmium-Iridium	Z.T. Iridium, z.T. Newjanskit
Lichtes Rotgültigerz	Proustit
Licterin	Franckeit ("Illicteria")
Liebenerit	Muskovitpseudomorphose nach Nephelin
Liebespfeil(e)	Quarz mit nadeligen Einschlüssen (Rutil, Chlorit, Amianth, Goethit, usw.)
Liederde	Ton
Lievrit	Ilvait
Liga	Galenit
Lignit	Braunkohle
Ligurit	Titanit
Lilalith	Lepidolith
Lill(e)hammerit	Pentlandit
Lillit	Cronstedtit
Limait	Gahnit-Verietät
Limbachit	Lokalbezeichnung; dem Saponit ähnlich
Lime (engl.)	Calciumoxid
Limnit	Z.T. Limonit, z.T. Siderogel
Limonit	Gemenge aus Eisen-Hydroxiden, vorwiegend Goethit
Lincolnit	Heulandit
Lindesit	Urbanit
Lindsayit	Anorthit
Lindseit	Anorthit
Lindstein	Limonit
Linse	Calcit
Linseit	Anorthit
Linsenerz	Z.T. Liroconit, z.T. Limonit
Linsenkupfer	Lirokonit
Linsenstein (Cenchrus, Cenchrus, Pha)	(Kalk-)Oolith?
Lintonit	(radialstrahliger) Thomsonit
Lionit	Z.T. unreines Tellur, z.T. Chillagit
Liparit	Fluorit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Liparit	Z.T. Chrysokoll, z.T. Fluorit, z.T. Talk (auch Gestein!), (Friedrich O. 1974)
Lir(o)konmalachit hexaedrischer	Pharmakosiderit
Lir(o)konmalachit prismatischer	Lirokonit
Listvenit	Grüner Glimmer
Listwänit	Gemenge von Dolomit, Quarz usw.
Litharge	Massicotit
Lithidionit	Litidionit
Lithioglaukophan	Holmquistit
Lithiomanganotriphyllit	Lithiophililit
Lithionamethyst	Kunzit
Lithioneisenglimmer	Zinnwaldit
Lithioglaukophan	Holmquistit
Lithionglimmer (Lithionit)	Z.T. Lepidolit, z.T. Zinnwaldit
Lithionit	Li-reicher Zinnwaldit oder Lepidolith, Varietät, Lapis 1/1999
Lithionnephelin	Eukryptit
Lithionsmaragd	Cr-haltiger Spodumen (Hiddenit)
Lithiophosphatit	Lithiophosphat
Lithit	Petalit
Lithiumamethyst	Kunzit
Lithiummuskovit	Lepidolith
Lithiumsmaragd	Cr-haltiger Spodumen (Hiddenit)
Lithocolla	Kaolinit
Lithomarge	Halloysit u.ä.M. ("Steinmark")
Lithosiderit	Steinmeteorit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Lithoslazuli	(purpurfarbener) Fluorit
Lithoxyl(on)	Opal pseudomorph nach Holz ("Holzopal")
Liujinyinit	Uytenboogardit (?)
Liverit	Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe (Elaterit, Ozokerit)
Livit	Lechatelierit ("Libyanit")
Llallagualith	Rhabdophan?
Llanca	Chrysokoll
Llicteria	Franckeit
Llimpi	Cinnabarit
Loaisit	Skorodit
Loboit	Vesuvian ("Gökumit")
Lodochnikit (Lodotschnikit)	Brannerit
Lodochnikovit (Lodotschnikowit)	Brannerit
Loewigit	Alunit
Löffelkobelt	Gediegen Arsen
Loganit	Pennin pseudomorph nach Amphibol
Lombaardit	Allanit
Lomonit	Laumontit
Lonchidit	As-führender Markasit
Lookeit	Verwitterungsprodukt von Petalit
Lophoit	Rhipidolith (Prochlorit)
Lorenz(en)it	Zr-haltiger Ramsayit (Lorenzenit = IMA eig.)
Lorettoit	Pb-Oxichlorid, Kunstprodukt. Identischen Chemismus hat aber Chubutit (s.d.) aus Argentinien, Südafrika und Laurion/GR
Löschblei	Graphit
Losit	Cancrinit
Lossenit	Gemenge aus Skorodit und Beudantit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Lossenit	Skorodit, (Friedrich O. 1974)
Lotalalith	Grüner Diallag
Lotalit	Grüner Diallag
Lötherde (creta fullonea grisea)	"Walkerde" (s.d.)
Lotrit	Pumpellyit
Louderbackit	$\text{Fe}(\text{Fe},\text{Al})_2[\text{SO}_4]_4 \cdot 14\text{H}_2\text{O}$, (Zimmer 1973)
Louisit	Gemenge von Quarz und Apophyllit
Lovchorrit	Mosandrit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Lovchorrit	Metamikter Rinkit, (Friedrich O. 1974)
Loverrierit	Z.T. Hydromuskovit (Illit), z.T. Gemenge von Hydromuskovit (Illit) und Kaolinit
Lovezstein	Talk (Steatit)
Lovtschorrit	Metamikter Rinkit, (Friedrich O. 1974)
Löwigit	Alunit
Loxoklas	Na-reicher Orthoklas
Lublinit	Calcit
Lubumbashit	Heterogenit
Luchsauge	Grünlichschimmernder Labradorit
Luchssapphir	Z.T. Cordierit, z.T. Quarz, z.T. dunkler Sapphir
Luchsstein	Cordierit
Lucianit	Stevensit
Lucinit	Variscit
Luckyit	Mangan-Melanterit
Lucullan	Z.T. Dolomit, z.T. durch kohlige Bestandteile schwarz gefärbter Marmor
Lucullit	Schwarzer Marmor
Luftsaures Braunsteinerz	Rhodochrosit
Luftsaures Wismut	Bismutit
Lufigit	Aloisiit
Lujaurit	Foyait

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Lujavrit	Gestein (schwarzer Arfvedsonit-Lujavrit)
Lumachelle	Muschelkalk, Muschelmarmor
Lumpenerz	"Zundererz" (z.T. Jamesonit, unreines "Federerz")
Lüneburger Sedativ-Spath	Boracit
Lunnit	Pseudomalachit
Luotalit	Oligoklas
Luotolit	Lokalbezeichnung für ein Oligoklas aus Luotala
Lupikkit	Gemenge von Cubanit, Pyrrhotin, Chalkopyrit und Sphalerit
Lusakit	Co-haltiger blauer Staurolith, Varietät
Lusitanit	Spencerit
Lussatin	Cristobalitchalcedon, (knollig trauger Cristobalit)
Lussatit	Cristobalitchalcedon, (knollig trauger Cristobalit)
Lusungit	Goyazit
Lutecit	(Lutecin)=mikrokristalline Quarz-Varietät (Chalcedon; vgl. auch Moganit)
Luxsaphir	Coedierit ("Iolith", "Jolith")
Luxullianit	Turmalinierter Granit (Gestein)
Lybianit	Lechatelierit
Lychnis	Spinell
Lydit	Chalcedon (schwarzer Kieselschiefer, "Probirstein")
Lyellit	Devillin
Lyndochit	Ce-Th-U-arter Euxenit (Aeschnyt)
Lyoni	Chillagit
Maakit	Hydrohalit
Macallisterit	Mcallisterit
Macfarlanit	Gemenge von gediegen Silber, Nickel, Galenit, Sphalerit und Chalkopyrit
Macintoshit	Ce-haltiger Thorit, Varietät
Mackelyeyit	Mckelveyit
Mackensit	Al-freier, extrem Fe-reicher Chlorit
Mackinstryit	Mckinstryit
Mackintoshit	Thorogummit
Mackit	Hanksit
Maclureit	Z.T. Fassait, z.T. Chondroit
Maconit	Chlorit-Zersatz
Madamit	Medamait (s.d.)
Madeiracitrin	"Madeiratopas" (s.d.)
Madeirastein	Citrin (meist gebrannter Amethyst)
Madeiratopas	Citrin (meist gebrannter Amethyst)
Madenkies	Calcit
Madreporstein	Calcit, durch Einlagerungen schwarz gefärbt
Magallanit	Asphaltartige Substanz
Magaugit	Mg-reicher Pyroxen
Magerer Nephrit	"Saussurit" (s.d.)
Maghaemit	Maghemit
Magnalit	Z.T. Montmorillonit, z.T. Saponit
Magnalumoxyd	Spinell
Magnes	Magnetit, auch "Manganoxyd"
Magnesia der Glasmacher	Minerale der Psilomelengruppe
Magnesia friabilis terriformis	"Manganwiesenerz" (z.T. Limonit, z.T. Minerale der Psilomelengruppe)
Magnesia indurata	Ein Psilomelanmineral
Magnesia nigra	Minerale der Psilomelengruppe
Magnesia solfata	Epsomit
Magnesia vitriolata	Epsomit
Magnesia, weiblich	Ein Psilomelanmineral
Magnesiaalaun	Pickeringit
Magnesia-Cordierit	Cordierit ("Magnesiumcordierit")
Magnesiaeisenglimmer	Biotit
Magnesiaiglimmer	Phlogopit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Magnesiagoslarit	Varietät von Goslarit
Magnesiahydrat	Brucit
Magnesiahydrat (monoklinoedrisches)	Brucit
Magnesiapharmakolith	Berzeliit
Magnesiasalpeter	Nitromagnesit
Magnesiaspat	Magnesit
Magnesiatongranat	Pyrop
Magnesin	Brucit
Magneso-Anthophyllit	Anthophyllit
Magnesiocalcit	Dolomit
Magnesiocolumbit	Magnocolumbit
Magnesiocummingtonit	Cummingtonit
Magnesiohexahydrat	Hexahydrat
Magnesioholmquistit	Holmquistit
Magnesioklinoholmquistit	Klinoholmquistit
Magnesiolaumontit	Mg-haltiger Laumontit
Magnesioludwigit	Varietät von Ludwigit
Magnesiomargarit	Magnesium-Margarit
Magnesioniobit	Magnocolumbit
Magneso-Orthit	Magnesiumorthit (s.d.)
Magnesiospinell	Spinell
Magnesiosussexit	Mn-haltiger Szaibelyit, Varietät
Magnesiotriplit	Mg-haltiger Triplit
Magnesitspat	Magnesit
Magnesium acido aero mineralisatum	Rhodochrosit
Magnesiumallanit	Dolaseit-(Ce)
Magnesiumaluminiumsulfat-Dyskaiikos	Pickeringit
Magnesiumapjohnit	Mg-haltiger Apjohnit
Magnesiumbeidellit	Hectorit
Magnesiumbentonit	Hectorit
Magnesiumberzeliit	Berzeliit
Magnesiumboothit	Cupromagnesit
Magnesium-Chalkanthit	Pentahydrat
Magnesiumchlorid-Hexahydrat	Bischoffit
Magnesiumchloritoid	Magnesiochloritoid
Magnesiumchrysotil	Chrysotil
Magnesium-Cordierit	Cordierit
Magnesiumeisenglimmer	Biotit
Magnesium-Fauserit	Epsomit
Magnesiumfluorid	Sellait
Magnesiumgedrit	Gedrit
Magnesium-Hydromuskovit	Gümbelit
Magnesiumhydroxyd	Brucit
Magnesium-Jakobsit	Rhombomagnojakobsit
Magnesium-Kaliumchlorid	Carnallit
Magnesium-Leonit	Leonit
Magnesium-Margarit	Calcitalk (s.d.)
Magnesiummelanterit	(Kirovit, Cuprokirovit) ein Mischkristall der Melanteritreihe
Magnesiumnitrat	Nitromagnesit
Magnesiumorthit	Magnesiumallanit = Dolaseit-(Ce)
Magnesiumphosphoruranit	Saléit (Saleit)
Magnesiumsericit	Mg-haltiger Sericit
Magnesiumspinell	Spinell
Magnesiumsulfat-Heptahydrat	Epsomit
Magnesiumsulfat-Hexahydrat	Hexahydrat
Magnesiumsulfat-Kaliumchlorid-Trihyd	Kainit
Magnesiumsulfat-Kaliumsulfat	Langbeinit
Magnesiumsulfat-Natriumsulfat	Vanthoffit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Magnesiumtongranat	Pyrop
Magnet	Magnetit
Magneteisen(stein)	Magnetit
Magneteisen, schlackiges	(Ti-haltiger) Magnetit ("Trappeisenerz")
Magneteisenerz	Magnetit
Magnetische Eisenschwärze	(erdiger) Hämatit
Magnetischer Eisenstein	Magnetit
Magnetischer Kies	Pyrrhotin
Magnetkies	Pyrrhotin
Magnetocker	Pulveriger Magnetit
Magnetoilmenit	Ein hexagonaler Mischkristall von Ilmenit mit etwas Magnetit
Magnetopyrit	Pyrrhotin
Magnetostibian	Jakobsit
Magnioborit	Suanit
Magniophililit	Beusit
Magnochromit	Magnesiochromit
Magnodravit	Ein Mg-reicher Uvit
Magnoferrit	Magnesioferrit
Magnomagnetit	Magnesiomagnetit
Magnophorit	K-haltiger Richterit
Magny-Monothermit	Monothermit (wohl identisch mit Kaolinit)
Magnymontmorillonit	Magnesiummontmorillonit
Maitlandit	Thorogummit
Makarochkinit	Högtuvait
Makhastein	Chalcedon-Varietät ("Mekkastein")
Mäkinenit	β -NiSe, (Zimmer 1973)
Makit	Thenardit-Varietät
Makroperthit	Varietät von Perthit
Makrotyper Kuphonspat	Levyn
Makrotypes Kalkhaloid	Dolomit
Malachit, diatomer Habronem	Klinoklas
Malachitkiesel	Chrysokoll
Malakolith	Diopsid
Malakon	Undurchsichtiger isotropisierter Zirkon, Varietät
Malayit	Malayait
Malinowskit	Cu-armer Ag-Pb-Tetraedrit
Malladrit	Eigenständiges Mineral, IMA anerkannt
Maltesit	Andalusit (Chiastolith)
Malthazit	Allophan
Mamanit	Polyhalit
Manaccanit	Ilmenit
Mänakan	Ilmenit
Mandelachat	Chalcedon
Mangan(o)stilpnomelan	Parsettensit
Mangan, phosphorsaures	Triplit
Mangan-Aktinolith	Varietät von Aktinolith
Manganalaun	Apjohnit
Mangan-Alluaudit	Alluaudit
Manganaluminiumsulfat, wasserhaltige	Apjohnit
Manganamphibol	Rhodonit
Manganandalusit	Varietät von Andalusit
Manganantigoeit	Varietät von Antigorit
Manganapatit	Mn-haltiger Apatit, (auch Mangualdit), Varietät
Mangan-Arfedsonit	Mn-haltiger Amphibol (Juddit)
Manganblende	Alabandin
Manganboracit	Z.T. Chambersit, z.T. Ericait
Manganbrucit	Mn-haltiger Brucit (gelbbraun), Varietät
Manganalcit	Mn-haltiger Calcit oder Rhodochrosit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Manganchlorit	Mn-haltiger Pennin
Manganchlorür	Scacchit
Manganchrysofil	Varietät von Chrysofil
Mangancolumbit	Manganoniobit
Mangancummingtonit	Manganocummingtonit
Mangandiaspor	Mn- und Fe-haltiger Diaspor rosafarben
Mangandickinsonit	Dickinsonit
Mangandisthen	Ardennit
Mangandolomit	Z.T. Kutnahorit, z.T. Mn-haltiger Dolomit
Manganeisenspat	Mn-haltiger Siderit
Manganepidot	Piemontit
Manganerz, brachytypes	Braunit
Manganerz, graues	Z.T. Manganit, z.T. Pyrolusit
Manganerz, kupferhaltiges	Crednerit
Manganerz, phosphorsaures	Triplit
Manganerz, prismatisches	Z.T. Manganit, z.T. Pyrolusit
Manganerz, prismaförmiges	Manganit
Manganerz, pyramidales	Hausmannit
Manganerz, schwarzes	Z.T. Kryptomelan, z.T. Psilomelan
Manganerz, unteilbares	Psilomelan
Manganfauserit	Epsomit
Manganglanz	Alabandin
Manganglaukonit	Marsjatskit (s.d.)
Mangangranat	Spessartin
Manganhydroperoxydul, gewässertes	Hausmannit ("Schwarzmanganerz")
Manganhydroxylapatit	Eine Apatit-Varietät
Manganhyperoxyd	Pyrolusit
Manganhydroperoxydul, gewässertes	Manganit
Manganidokras	Vesuvian-Varietät
Manganilmene	Ein Mischkristall mit 14% MnO
Manganjaspis	(unreiner) Rhodonit
Manganalkankylit	Calcio-Ankylit
Mangan kies	Hauerit
Mangan kiesel	Z.T. Rhodonit, z.T. Gemenge von Rhodonit und Quarz, z.T. Gemenge von Rhodochrosit und Quarz, z.T. Chalcedon
Mangan kiesel, schwarzer	Zersetzter Rhodonit ("Klipsteinit")
Mangan knebelit	Mischungsglied zwischen Knebelit und Tephroit
Mangan koninckit	Mn-haltiger Koninckit
Mangan krokydolith	Varietät von Krokydolith
Mangan kupfererz	Crednerit
Mangan kupferoxyd	Crednerit
Mangan ludwigit	Pinakiolith
Mangan magnetit	Z.T. Jakobsit, z.T. Vredenburgit
Mangan melantherit	Luckit
Mangan muskovit	Mn-haltiger Muskovit
Manganaluminiumsulfat-Tetrakalkiosil	Apjohnit
Manganochalcit	Mn-haltiger Calcit oder Rhodochrosit
Manganochlorid	Scacchit
Manganocker	Wohl identisch mit Wad
Manganoferrit	Z.T. Jakobsit, z.T. Ferrofranklinit, z.T. ein synth. (Mn,Fe)-Oxyd
Manganogel, Siderogel u. Alumogel	Sind röntgenamorphe wasserreiche Al- und Fe-Oxide die durch schnelle Ausfällung aus Lösungen oder durch intensive Zersetzung Al u. Fe-reicher Sedimente in sehr feuchten Milieus entstehen
Manganhydroxyd	Pyrochroit
Manganolith	Rhodonit
Manganomagnetit	Z.T. Jakobsit, z.T. Vredenburgit
Manganomanganit	Hausmannit
Manganomelan	Hartmanganerz, meist Romanechit (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Manganomelan	Z.T. Manganomelan s.str. (=amorphes MnO ₂), z.T. Psilomelan, z.T. Pyrolusit, (Friedrich O. 1974)
Manganomossit	Metamikter Columbit
Mangano-Nimit	Mn-haltiger Nimit
Manganoniobit	Manganocolumbit
Manganophyll	Mn-reicher Biotit, Varietät
Manganophyllit	Mn-reicher Biotit, Varietät
Manganoplesit	Mn-haltiger Siderit
Manganorthit	Mn-haltiger Allanit
Manganosalz der manganigen Säure	Braunit
Manganosideroplesit	Mn- und Mg-haltiger Siderit
Manganosphärit	Mn-haltiger Siderit
Mangano-Steenstrupin	(Ce,La,Th,Ca)(Mn,Fe) ₂ [(OH) ₂ /SiO ₃]-2H ₂ O, (Zimmer 1973)
Manganostilpnomelan	Parsettensit
Manganosulfat-Heptahydrat	Mallardit
Manganosulfat-Kaliumsulfat	Manganolangbeinit
Manganosulfat-Monohydrat	Szmikit
Manganwolframit	Hübnerit
Manganoxyapatit	Manganvoelcklerit
Manganoxydul, kohlsaures	Rhodochrosit
Manganpecherz	Triplit
Manganpektolith	Mn-haltiger Pektolith (Pektolith-Mn)
Mangan-Pennin	Mn-führender Pennin
Manganphlogopit	Ein Phlogopit mit bis zu 18% MnO
Manganpickeringit	Mn-haltiger Pickeringit ("Bosjemanit")
Manganrockbridgeit	Ein Mischungsglied zwischen Frondelit und Rockbridgeit
Mangansahlit	Varietät von Sahlit
Manganschaum	Wad
Manganschwärze	Wad
Mangansicklerit	Sicklerit
Mangan-Siderit	Mn-haltiger Siderit (Manganosiderit)
Mangan-Smithsonit	Mn-haltiger Smithsonit
Manganapat	Hauptsächlich Rhodochrosit aber auch Rhodonit
Mangan-spinell	Galaxit
Manganumpferz	Limonit-Varietät
Mangantantalit	Tantalit
Mangantongranat	Spessartin
Manganuralit	Eine Uralitvarietät mit 7,4% Na ₂ O, 2,2% CaO und 3,1% MnO
Manganvesuvian	Varietät von Vesuvian
Manganvitriol	Z.T. Mallardit, z.T. Fauserit, z.T. Mn-haltiger Chalkanthit, z.T. Ilesit
Manganvoelckerit	Varietät von Apatit (Manganoxyapatit)
Manganwiesenerz	Wad
Mangualdit	Mn-haltiger Apatit, Varietät, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Mangualdit	Manganvoelcklerit ("Manganoxyapatit", "Manganapatit"), (Friedrich O. 1974)
Manjak	Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe ("Asphalt")
Mansjöit	F-haltiger Diopsid
Marahuit	Bituminöser Lignit
Marakaibostein	(Guano-) Phosphorit
Maranit	Andalusit (Chiastolith)
Marasmolith	Teilweise zersetzter, Fe-haltiger Sphalerit
Marburgit	Phillipsit-Varietät
Marcasit	Markasit
Marcelin	Z.T. Barunit, z.T. wohl identisch mit Rhodonit, aus Rhodonit entstandener Braunit
Marcellin	Z.T. Barunit, z.T. wohl identisch mit Rhodonit, aus Rhodonit entstandener Braunit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Marchasita	Pyrit
Marcylith	Z.T. unreiner Atacamit, z.T. Gemenge von Tenorit, Covellin usw.
Marekanit	Gesteinsglas (Obsidian)
Margarodit	Ein talkartig aussehender Mischkristall zwischen Muskovit und Paragonit
Mariatit	Marmatit? (s.d.)
Mari-Diamant	Quarz (Bergkristall)
Marienbergit	Varietät von Natrolith (Natrolithphonolith)
Marieneis	Gips
Marienglas	Wasserklarer Gips, Varietät
Marignacit	Ceripyrochlor-(Ce)
Marionit	Hydrozinkit
Mariposit	Cr-haltiger grüner Muskovit (Phengit) Varietät
Markasit, paratomer	Skutterudit
Markasitknollen	Pseudomorphose von Pyrit nach Markasit
Marmairolith	Richterit
Marmaroscher Diamant	Quarz (Bergkristall)
Marmatit	Tiefschwarzer Fe-reicher Sphalerit, Varietät
Marmelstein	Calcit
Marmolith	Antigorit
Marmor fusareum	Calcit
Marmor metallicum	Z.T. Calcit, z.T. Baryt
Marmor nitidum	Calcit
Marmor rude	Calcit
Marmor von Salt Creek	Anhydrit
Marmor, Stadt Oldendorfer	Anhydrit
Marmora	Calcit
Marmorwachs	Boryslawit ("Ozokerit"-Varietät)
Marquashita	Pyrit
Marsjatskit	Mn-haltiger Glaukonit
Martinit	Varietät von Whitlockit, mit Beimengungen von CaCO ₃
Martinsit	Z.T. Kieserit, z.T. Gemenge von Kieserit mit Halit
Martinuit	Whitlockit
Martit	Hämatit, pseudomorph nach Mgnetit
Martouriot	Berthierit
Mascagnit	Mascagnin, eigenständiges Mineral, IMA anerkannt
Mascareignit	Eine Opalsubstanz pflanzlichen Ursprungs
Maskelynit	Glasig geschmolzener Bytownit in Meteoriten, Varietät
Masonit	Chloritoid
Masrit	Pickeringit ?
Massenkalk	Unvollkommen oder überhaupt nicht geschichteter Kalkstein
Massik	Grauer ungebänderter Chalcedon
Mataradiamant (Maturadiamant)	(farbloser) Zirkon
Matricit	Ein veränderter Olivin
Matroniobit	Monoklines NaNbO ₃
Matronphlogopit	Varietät von Phlogopit
Matveevit	Beyacarit
Mauersalpeter	Nitrocalcit
Mauersalz	Nitrocalcit
Mauerschweiß	Nitrocalcit
Mauilith	Labradorit
Mauleonit	Klinochlor ("Leuchtenbergit")
Mauritzit	Fe ³⁺ -haltiger Montmorillonit, Varietät
Mauzeliit	Pb-haltiger Lewisit, Varietät, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Mauzeliit	Roméit (Friedrich O. 1974)
Mavinitt	Ein Fe-haltiger Chloritoid
Mavudzit	Davidit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Maxit	Leadhillit
Maxixeberyll	Dunkelblauer Aquamarin (aus Brasilien)
Mayait	Mexikanischer Jadeit
Mazapilit	Arseniosiderit (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Mazapilit	Arseniosiderit (pseudomorph nach Skorodit), (Friedrich O. 1974)
Mboziit	$\text{Na}_2\text{CaF}_3\text{Fe}_2[\text{OH}/\text{AlSi}_3\text{O}_{11}]_2$, (Zimmer 1973)
McDonaltit	Macdonaltit
Mechernichit	Bravoit
Medam(a)it	Diaspor-Varietät
Medfordit	Amerikanische Achat-Varietät (Moosachat)
Medjdit	Zippeit-Varietät?
Medmontit	Gemenge aus Chrysokoll und Tonmineralien
Medziankit	Zn-haltiger Olivenit
Meerschaluminit	Halloysit
Meerschäum	Meist Sepiolith, z.T. aber auch Calcit (Kreide, "Mondmilch")
Meerschäum, bosnischer	Magnesit
Meerstein	Succinit
Megabasit	Hübnerit
Megabromit	Bromchlorargyrit ("Embolit")
Mehlbaz (Smectites byruthensis)	"Schmerstein" (s.d.)
Mehlgips	Gips
Mehlkreide	Calcit (pulverig)
Mehlquarz	Quarz-Varietät
Mehlschwefel	Schwefel
Mehlzeolith	Gruppenname für Natrolith, Mesolith, Skolezit
Meizonit	Mizzonit
Mekkastein	Chalcedon
Melaconit (Melakonit)	Tenorit
Melanargyrit	Stephanit
Melanasphalt	Asphaltmineral ("Albertit")
Melanchlor	Heterosit pseudomorph nach Triphylin
Melanchlormalachit, hemiprismatisches	Vauquelinit
Melanchroit	Phönikochroit
Melanchym	Harzmineral (Rochlederit)
Melanerz	Polymignit, Fergusonit oder Gadolinit
Melanerz, diprismatisches	Ilvait
Melanerz, hemiprismatisches	Gadolinit
Melanerz, prismatisches	Fergusonit
Melanerz, prismatoidisches	Allanit
Melanglanz, prismatischer	Stephanit
Melanglanz, rhomboedrischer	Z.T. Polybasit, z.T. Cronstedtit
Melanglimmer	Z.T. Stilpnomelan, z.T. Cronstedtit, usw.
Melangraphit	Graphit
Melanhydrit	Zersetzungsprodukt von Basaltuff
Melanit	Ti-haltiger Andradit, Varietät (Mischkristall der Reihe Andradit-Schorlomit)
Melanochalzit	Gemenge von Tenorit usw.
Melanochroit	Phoenikochroit
Melanokonit	Tenorit
Melanolith	Delessit
Melanosiderit	Offenbar ein Gemenge von Limonit und einem Eisensilikat
Melanostibian	Melanostibit
Melanteria	Melanterit
Melichromerz, pyramidales	Mellit
Melichrysos	Gelber Zirkon
Melinit	Gemenge von Limonit und Halloysit (Bol; "Gelberde")
Melinophan	Meliphan

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Melinose	Wulfenit
Meliphanit	Meliphan
Melit	Allophan?
Mellonit	Pseudocotunnit oder Gemenge
Mellorit	Gemenge von Kaolin und Halloysit
Melnikovit, (Melnikowit)	Feinstkörniges amorphes Eisensulfid (z.T. mit Markasit, Pyrit oder Greigit
Melopsit	Wohl identisch mit Serpentin ("Gymnit")
Melosark	"Melopsit", wohl identisch mit Serpentin ("Gymnit"Menachit)
Menakan(it) (Menaccanit, Menacconit)	Ilmenit
Menakerz	Titanit (Sphen)
Mendelejewit	Betafit
Menervit	Taranakit
Mengit	Z.T. Niobit, z.T. Monazit
Menilit	Orangogener Opal
Mennige	Minium
Mercurammonit	Kleinit
Mercurius	Gediegen Quecksilber
Meri-kiri	Succinit
Merkur	Gediegen Quecksilber
Merkurblende	Cinnabarit
Merkurfahlerz	Tetraedrit ("Schwazit")
Merkurglanz	Metacinnabarit oder Onofrit
Merkurhornerz	Kalomel
Merkurkerat	Kalomel
Merkursilber	Amalgam
Merkurspat	Kalomel
Mernakeisenstein	Ilmenit
Meroxen	Fe-arme Biotit
Merre-kiri	Succinit
Merrihueit	$(K,Na)_2Fe_2(Fe,Mg)_3[Si_{12}O_{30}]$, (Zimmer 1973)
Merrillit	Carbonat-Apatit (Francolith), (Friedrich O. 1974)
Merrillit	Whitlockit aus Meteoriten, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Merumit	Gemenge aus Grimaldiit, Bracewellit, Mcconnelit u. Guyanait, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Merumit	Gemenge von Eskolait, Quarz, Pyrophyllit usw. (Friedrich O. 1974)
Mesabit	Goethit
Mesitin(spat)	Ferro-Magnesit, Fe-haltiger Magnesit, Varietät
Mesitit	Ferro-Magnesit
Mesodialyt	Varietät von Eudialyt
Mesole	Thomsonit
Mesolin	Levyn
Mesolithin	Thomsonit
Mesomikroklin	Ehemalige monokline Hochtemperaturform von Mikroklin, die bei der Abkühlung mit wechselndem Ordnungsgrad triklin wurde
Mesosiderit	Steinmeteorit
Mesotyp	Z.T. Natrolith, Mesolith oder Skolezit
Mesquitelit	Montmorillonitähnliches Umwandlungsprodukt von Feldspat
Messingblüte	Aurichalcit
Messingerz	Gemenge von Chalkopyrit und Sphalerit
Messingit	Aurichalcit
Meta-Arsenuranocircit	Meta-Heinrichit
Metabassetit	Bassetit
Metabentonit	Metamorphosierter Bentonit
Metabrucit	Periklas pseudomorph nach Brucit
Metabrushit	Brushit
Metachalcolith	Metatorbernit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Metachlorit	Daphnit-Varietät
Metacalciovardit	Ca-haltige Wardit-Varietät?
Metagadolinit	Zersetzer Gadolinit ?
Metagreenalith	Greenalith
Metahalloysit	Entwässerter Halloysit, Varietät (Friedrich O.1974)
Metahalloysit	Halloysit-7A IMA eig., (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Metahydroboracit	Inderborit
Metajarlit	Jarlit
Metakalkuranit	Wohl identisch mit Meta-Autunit
Metakaolin	Ein künstliches Erhitzungsprodukt von Kaolin
Metakernit	Künstlich durch Entwässerung von Kernit entstanden
Metakupferuranit	Metatorbernit
Metalaumontit	Laumontit ("Leonhardt")
Metallum problematicum aureum parac	Gediegen Tellur
Metalomonossowit	Lomonossowit-ß
Metalonchidit	As-haltiger Markasit
Metaloparit	Hydrothermal umgewandelter Loparit, der Wasser aufgenommen, Alkalien und teilweise Erdalkalien eingebüßt hat
Metamurmanit	Teilweise zersetzter Murmanit
Metanakrit	Wasserfreier Nakrit
Metanatrolith	Z.T. Natrolith ("Epinatrolith"), z.T. künstlich entwässerter Natrolith
Meta-Na-Uranospinit	$\text{Na}_2[\text{UO}_2/\text{AsO}_4]_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$, (Zimmer 1973)
Metanocerin	Nocerin?
Meta-Sandbergerit	Meta-Heinrichit
Metasericit	Muskovit (Sericit)
Metasimpsonit	Mikrolith
Metaskolezit	Künstlich durch Erhitzen von Skolezit (natürlich nur sehr selten!)
Metastrengit	Klinostrengit (Friedrich O. 1974)
Metastrengit	Phosphosiderit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Metataenit	Taenit
Metathenardit	$\text{d-Na}_2\text{SO}_4$, FO.: Mt. Pelée (Fumarolenabsatz), (Zimmer 1973)
Metathomsonit	Gonnardit?
Meta-Tujamunit	Metatyuyamunit, (Meta-Tyuyamunit)
Meta-Uramphit	$(\text{NH}_4)_2[\text{UO}_2/\text{PO}_4]_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, (Zimmer 1973)
Metavermiculith	Varietät von Vermiculith
Metavoltait	Metavoltin
Metaxit	Chrysotil (-Asbest)
Metazinnober	Metacinnabarit
Meteoreisen	Eisenmeteorit
Meteorin	Taenit
Meteorit	Gesteinsartige Bruchstücke, die aus dem Weltraum (Kosmos) auf unserer Erde niedergehen
Meteorstein	Steinmeteorit
Mexikanischer Achat	Z.T. Calcit, z.T. Aragonit
Mexikanischer Diamant	Quarz (Bergkristall)
Mexikanischer Onyx	Z.T. Calcit, z.T. Aragonit
Meyersit	Variscit?
Miascit	Foyait
Mica	Glimmer
Mica viridis	Grüner Glimmer
Mica viridis cryst.	Torbernit
Micaphilit	Andalusit
Micaphillit	Andalusit
Micarell	Glimmer (hauptsächlich Muskovit) pseudomorph nach Cordierit ("Pinit") oder Skapolith
Micaulit (Micaultlith)	Umwandlungsprodukt von Rutil
Michaelit	Opal (Kieselsinter)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Michaelsonit	Erdmannit (s.d.)
Micheevit (Micheewit)	Görgevit
Michel-Levyit	Baryt
Microbromit	Chlorargyrit
Middletonit	Ein bernsteinähnliches Harz
Miedziankit	Zn-reicher Tennantit
Miemit	Varietät von Dolomit
Miennit	Dolomit
Miesit	Ca-haltiger Pyromorphit
Mikrodunhamit	Dunhamit
Mikrofelsit	Feldspat
Mikroklas	K-Feldspat
Mikroclin-Albit	Anorthoklas
Mikroclinperthit	Ein mikroclin mit Perthitstruktur
Mikroperthit	Orthoklas mit orientierten Albitmischungskörpern
Mikrophyllit	Labradorit mit Einschlüssen (Mikroplakit)
Mikroschörlit	Kaolinit
Mikrotin	(glasiger) Plagioklas
Mikrovermiculith	Kaolinit
Milanit	Halloysit
Milcherde	Talk (Steatit)
Milchopal	Milchigweißer undurchsichtiger, trüber (entwässerter) Opal
Milchquarz	Trüber milchigweißer Quarz mit winzigen Flüssigkeits-Einschlüssen, Varietät
Milchstein	Fossiler Seeigel der weißen Schreibkreide
Mildglanzerz	Polybasit
Mildglaserz	Polybasit
Miloschin	Cr-haltiger Allophan
Milowit	Amorphe Kieselsäure
Miltonit	Bassanit
Mimetit	Mimetesit
Mindigit (Mindisit)	Heterogenit
Minera argenti cornea	Chlorargyrit
Minera arsenici alba	Arsenopyrit
Minera cupri clcifomis pura et indurata	Cuprit
Minera ferri alba spathiformis	Siderit
Minera plumbi alba spathosa	Cerussit
Minera plumbi nova	Krokoit
Minera plumbi rubra	Krokoit
Minera plumbiviridis	Pyromorphit
Minera spathiforma alba, vel grisea	Cerussit
Minera spathiforma rubra	Krokoit
Mineral vom Weißen Meer	Aragonit pseudomorph nach Coelestin
Mineral von Strontian	Strontianit
Mineral von Tolfa	Alunit
Mineral, blaues aus Katanga	Cornetit
Mineralalkali, natürliches	Soda (s.d.)
Mineralkermes, natürlicher	Kermesit ("Pyrostibit")
Mineraltürkis	Türkis
Minervit	Taranakit
Minette	Oolitische Eisenerze des unteren Doggers
Minguétit	Stilpnomelan
Minium (nativum)	Cinnabarit
Misit	Z.T. Copiapit, z.T. Jarosit, z.T. Metavoltin
Miskeyit	Chlorit
Mispickel (Mißpickel, Minera arsenici a	Arsenopyrit
Mispilit (Pyrites arsenici albus; Pyrites	Arsenopyrit
Mistpuckel (Arsenicum ferro mineralisa	Arsenopyrit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Misy	Z.T. Copiapit, z.T. Jarosit, z.T. Metavoltin
Mitchellit	Magnesiochromit
Mizzonit	Intermediäres Glied der Skapolith-Reihe (Marialith oder Mejonit), Varietät
Mn-Beljankinit	(Ti,Mn,Nb,Ca)(O,OH) ₂ ·H ₂ O, (Zimmer 1973)
Moch(h)astein	Chalcedon ("Mokkastein")
Modererz	Limonit ("Sumpferz")
Modumit	Skutterudit
Moffrasit	Bindheimit
Moganit	Mikrokristalliner Quarz-Varietät (Chalcedon)
Mogensenit	Ti-haltiger Magnesit mit entmischem Ulvöspinell
Mogensit	Gemenge von Ti-haltigem Magnetit und Uvit, (Friedrich O. 1974)
Mogok-Diamant	Weißer Topas
Mohavit	Tincalconit
Mohawkit	Gemenge von Domeykit, Nickelin und Breithauptit
Mohawkwhitneyit	Gemenge von Algodonit und Whitneyit
Moheinit	Chlorit (ähnlich Klinochlor oder Moravit)
Mohr	Metacinnabarit
Mohrenkopf	Turmalin-Varietät
Mohsin	Löllingit
Mohsit	Pb-haltiger Crichtonit, Varietät
Mokkastein	Chalcedon (mit dendritischen Einschlüssen)
Moldavit (Moldawit)	Gesteinsglas (grüner Glasmeteorit)
Moldovit	"Ozokerit" (s.d.)
Molengraffit	Lamprophyllit
Molinera	Anglesit
Mollit	Lazulith
Molochit(es)	Malachit
Molybdaena	Z.T. Galenit, z.T. Molybdänit
Molybdänblau	Ilsemannit
Molybdänbleierz	Wulfenit
Molybdänbleispat	Wulfenit
Molybdänglanz	Molybdänit
Molybdänglanz, edler	Nagyagit
Molybdänit-(Re)	Re-haltiger Molybdänit
Molybdänkies	Molybdänit
Molybdänocker	Z.T. Molybdit, z.T. Ferrimolybdit
Molybdänoxyd	Z.T. Molybdit, z.T. Ferrimolybdit
Molybdänsäure	Z.T. Molybdit, z.T. Ferrimolybdit
Molybdänsaures Blei	Wulfenit
Molybdänsilber	Wehrlit (identisch mit Pilsenit?)
Molybdin (Molybdit)	Z.T. Molybdit, z.T. Ferrimolybdit
Molybdoscheelit	Molybdänhaltiger Scheelit, Varietät
Molybdosodalith	Molybdänhaltiger Sodalith, Varietät
Monalbit	Hochtemperaturphase von Analbit
Monazitoid	Unreiner Monazit
Mond der Berge	Diamant
Mond(en)milch (bethlehemitische; Lac	(pulveriger) Calcit (Kreide)
Mondstein	Orthoklas mit blauweißem Schillereffekt, Schmuckstein-Varietät, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Mondstein	Z.T. Sanidin, z.T. (milchig getrübt) Plagioklas, z.T. Gips, (Friedrich O. 1974)
Monheimit	Ferrosmithsonit
Monit	Kollophan
Monokaliumcarbonat	Kalicinit
Monoklinoedrisches Magnesiahydrat	Brucit
Monophan	Epistilbit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Monothermit	Kaolinit?
Monotomer Dystom-Malachit	Erinit (s.d.)
Monradit	Serpentinisierter Pyroxen
Monreplit	Fe-reicher Biotit
Monrolith	Sillimanit
Monsmedit	Voltait (mit fraglichem Thallium-Gehalt)
Montana-Jet	Obsidian
Montana-Rubin	Roter Granat
Montasit	Amosit
Montblanc-Rubin	Quarz (Rosenquarz)
Montesit	Pb-haltiger Herzenbergit, Varietät
Montmartrit	Gips
Montmilch	Calcit
Mooraboolit	Unreiner Natrolith
Moosachat	Feinkristalliner Quarz mit moosförmigen grünen Einschlüssen, Schmuckstein-Varietät
Moosopal	Opal-Varietät
Morachtus	Mondmilch
Morasterz	Limonit ("Sumpferz")
Moraststein	Limonit ("Sumpferz")
Moravit	Ein Chlorit mit noch nicht ganz geklärtem Aufbau
Morencit	Nontronit
Moresnetit	Gemenge von Sauconit und Hemimorphit
Morganit	Rosafarbener Beryll, Edelstein-Varietät
Morion	Dunkel-rauchbrauner bis schwarzer undurchsichtiger Quarz, Varietät
Mormalarsenkies	Arsenopyrit
Mornit	Labradorit
Morocochit	Schapachit
Moronit	Gemenge, hauptsächlich CaCO ₃ (Calcit)
Moronolith	Jarosit ?
Moroxit	Grünlichblauer Apatit
Morpholith	Magnesit
Morvenit	Harmotom
Mossit	Tantalhaltiger Ferrocolumbit, Varietät
Mossottit	Sr-haltiger Aragonit
Moth	Zn-haltiger Limonit
Mozambikit	(Th,SE,U)(O,OH) ₂ , (Zimmer 1973)
Mozarkit	Rot, rosenrot, braun gefärbter Flint (s.d.)
Muckit	Succinitähnliches harz
Mühlstein	Quarzit
Muldan	Orthoklas
Mullanit	Boulangerit
Müller(i)sches Glas	Opal (Hyalit, "Glasstein")
Müllerin	Krennerit (oder Sylvanit? "Gelberz")
Müllerit	Z.T. Nontronit ("Zamboninit"), z.T. Schertelit
Mullicit	Vivianit
Mullinit	Vivianit
Mumbit	Plumbomikrolith
Munkforssit	Mn-haltiger Apatit
Munkrudit	Cyanit
Muntenit	Fossiles Harz ("Bernstein")
Murchisonit	Orthoklas mit blauweißem Schillereffekt, Schmuckstein-Varietät
Murdiacit	Lilafarbener Anhydrit
Muria	Halit
Muriacit	Anhydrit (blass lilafarben)
Muromantit	Alluaudit?
Muromontit	Allanit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Murrhina	Fluorit
Murrhinische Gefäße	Gefäße z.T. aus Chalcedon, z.T. aus Fluorit
Muschelachat	Muschelartig gezeichneter Chalcedon
Muschelkalk	Muschelreicher Kalkstein
Muschelmarmor	Calcit ("Anthrakonit")
Muschketowit	Magnetit pseudomorph nach Hämatit
Muscovit, Cr-haltiger	Fuchsit
Müsenit	Linneit
Müsenit	Lokalbezeichnung für einen Linneit
Musit	Parisit
Mussit	Diopsid
Mussolinit	Talk (Steatit)
Mutzschener Diamant	Quarz (Bergkristall)
Myelin	Nakrit
Myelin	Nakrit ("Steinmark")
Myrickit	Chalcedon
Mysorin	Gemenge, hauptsächlich Malachit
N'hangellit	Varietät von Bitumen (dem Coorongit ähnlich)
Nadeleisenerz	Goethit
Nadelerz	Aikinit
Nadelspat	Z.T. Aragonit, z.T. Alstonit (Diplobas)
Nadelspat, synthtischer	Alstonit (Diplobas)
Nadelstein	Z.T. Aragonit, z.T. Natrolith, z.T. Quarz (Bergkristall), wenn er Rutil, Hämatit, Chlorit, Amianth usw. in nadeligen Formen einschließt
Nadelzeolith	"Mesotyp" (Natrolith, Mesolith, Skolezit)
Nadelzinn(erz)	Kassiterit, (Cassiterit)
Naegit	Y-, Nb-, Ta-, Th-, U- haltiger Zirkon
Nagatelith	Phosphorhaltiger Allanit-(Ce)
Nagelfluh	Konglomerat
Nagelkalk	Calcit
Nagiak(er)erz (Nagyag(er)erz)	Nagyagit
Na-Heterosit	Gemenge von Alluaudit und Purpurit
Na-Hewellit	(Na,K) ₂ H ₂ [V ₆ O ₁₇]·8H ₂ O, (Zimmer 1973)
Nakalifit	Gargarinit
Nakaseit	Andorit (Strukturvarietät)
Naltschikit	Montmorillonit
Namaqualith	Cyanotrichit
Nanackewit	Nenadkevit
Naohthin	Hatchettin oder Ozokerit
Napalith	Ein Kohlenwasserstoff bzw. ein Gemenge davon
Näpfchenkobalt	Gediegen Arsen
Näpfchenkobold	Gediegen Arsen
Naphthadil	Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe ("Ozokerit")
Naphthadit	Ozokerit
Naphthalin, natürliches	Scheererit
Naphthalinharz, prismatisches	Scheererit
Naphtolith	Ein Kohlenwasserstoff bzw. ein Gemenge davon
Napoleonit	Z.T. Orthoklas, z.T. Amphibol, z.T. Kugeldiorit oder Corsit
Na-Purpurit	Gemenge von Alluaudit und Purpurit
Nasturan	Uraninit
Natramblygonit	Fremontit
Natrikalit	(K-haltiger?) Halit
Natrit	Natron
Natriumalaun	Mendozit
Natriumaluminiumsulfat-Dodekahydrat	Soda (s.d.)
Natriumammoniumphosphat	Sterkorit
Natriumammoniumsulfat-Dihydrat	Lecotit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Natriumcalciumcarbonat-Pentahydrat	Gaylussit
Natriumcalciummanganphosphat, wasserlöslich	Fillowit
Natriumcalciumsulfat	Glauberit
Natriumcarbonat-Dekahydrat	Mendozit
Natriumcarbonat-Monohydrat	Thermonatrit
Natriumchlorid	Halit-Ton-Gemenge
Natriumcuprihydroxysulfat-Dihydrat	Natrochalzit
Natriumdachiardit	Dachiardit-Na
Natriumdihydroxyaluminiumcarbonat	Dawsonit
Natriumferrihydroxysulfat-Trihydrat	Sideronatrit
Natriumglaukonit	Na-haltiger Glaukonit
Natriumheterosit	Gemenge von Alluaudit und Purpurit
Natriumhewettit	Na-Hewettit
Natriumkaliumsulfat	Glaserit
Natriumkupfersulfat-Dihydrat	Kröhnkit
Natriummagnesiumsulfat	Vanthoffit
Natriummagnesiumsulfat-Dihydrat	Löweit
Natriummagnesiumsulfat-Tetrahydrat	Astrakanit = Blödit
Natriumnitrat	Nitronatrit
Natriumphlogopit	Aspidolith
Natriumpurpurit	Gemenge von Alluaudit und Purpurit
Natriumsulfat	Thenardit
Natriumsulfatchlorid, neues	Sulfohalit
Natriumsulfat-Dekahydrat	Mirabilit
Natriumsulfat-Natriummagnesiumcarbonat	Tychit
Natriumtriphylit	Arrojadit
Natrobocalcit	Ulexit
Natrocaltit	Z.T. Gaylussit, z.T. Datolith
Natron (engl.)	Soda (s.d.)
Natron- und Kalksulfat doppeltes	Glauberit
Natron, borsaures	Borax
Natron, kohlensaures	Soda (s.d.)
Natron, prismatisches	Trona
Natron, salpetersaures	Nitronatrit
Natron, salzsaures	Halit-Ton-Gemenge
Natron, schwefelsaures	Z.T. Thenardit, z.T. Mirabilit
Natronalaun	Medozit
Natronamblygonit	Fremontit
Natronberzeliit	Na-haltiger Berzeliit
Natron-Biotit	Varietät von Biotit
Natron-Carnotit	Synthetisch, $\text{Na}_2[(\text{UO}_2)_2/\text{V}_2\text{O}_8] \cdot n\text{H}_2\text{O}$, (Zimmer 1973)
Natronchabasit	Gmelinit
Natronfeldspat	Plagioklas (besonders Albit)
Natronglimmer	Paragonit
Natronheulandit	Heulandit-Varietät (Klinoptinolith)
Natronhornblende	Z.T. Arfvedsonit, z.T. Glaukophan, z.T. Riebeckit usw.
Natronitrit	Nitronatrit
Natronkalisimonyit	Astrakanit = Blödit
Natronkatapleit	Ca-freier Katapleit
Natronmanganwollastonit	Mn-haltiger Pektolith (Schizolith)
Natronmargarit	Ephesit
Natron-Mesomikroklin	Natron-Orthoklas
Natronmesotyp	Natrolith
Natronmikroklin	Na-haltige homogene Varietät von Orthoklas
Natronnitrat (Natronitrit)	Nitronatrit
Natrononkosin	Paragonit
Natron-Orthoklas	$(\text{Na},\text{K})[\text{AlSi}_3\text{O}_8]$, FO.: S-Norwegen, (Zimmer 1973)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Natronsalpeter	Nitronatrit
Natronsalz, hemiprismatisches	Soda (s.d.)
Natronsalz, prismatisches	Thermonatrit
Natron-Sanidin	Na-haltige homogene Varietät des Orthoklas
Natronspodumen	Oligoklas
Natronsulfat, anhydrisches	Thenardit
Natron-tremolit	Mineral zwischen Tremolit und Glaukophan
Natropal	Na-haltiger Opal
Natrosiderit	Akmit = Aegirin
Natroxonolit	Miserit
Natrum, ägyptisches	Trona
Natrum, gewöhnliches kohlen-saures	Soda (s.d.)
Natrum, strahliges	Trona
Natrum, tripolitanisches	Trona
Natrum, trocknes kohles- saures	Trona
Natrum-salpeter	Nitronatrit
Natrum-salz	Soda (s.d.)
Natrum-salz, prismatisches	Z. T. Nitrokalit, z.T. Thermonatrit
Natürliche Naphthaline	Scheererit
Natürliche Smalt(e)	Lazulith
Natürlicher Arseikkalk	Arsenolith
Natürlicher Goldschwefel	Kermesit
Natürlicher Kermes	Kermesit
Natürlicher Mineralkermes	Kermesit ("Pyrostibit")
Natürlicher Salpeter	Nitronatrit
Natürlicher Vitriol	Melanterit
Natürliches Berlinblau	Vivianit
Natürliches Bittersalz	Mirabilit
Natürliches Bleivitriol	Anglesit
Natürliches Glaubersalz	Mirabilit
Natürliches Küchensalz	Halit
Natürliches Mineralalkali	Soda (s.d.)
Natürliches mineralisches Alkali	Thermonatrit
Natürliches Salmiak	Salammoniak
Naurodit	Blauer Amphibol
Nauruit	Kollophan (Fluorapatit, Francolith)
Necronit	Othoklas-Varietät
Neffgil	Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe ("Ozokerit")
Neftgil	Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe ("Ozokerit")
Nemalith	Fe-haltiger Brucit, Varietät
Nemaphyllit	Antigorit
Nemecit	Hisingerit?, Canbyit?
Nenadkevit	Coffinit (Friedrich O. 1974), inhomogener Coffinit (Zimmer 1973)
Nenadkevit	Gemenge verschiedener Uranoxide mit Boltwoodit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Nenadkewitschit	Nenadkevichit
Neochrysolith	Fayalit
Neocolemanit	Colemanit
Neocyanit	Lithidionit
Neodigenit	Digenit
Neogastunit	Schröckingerit
Neoglaukonit	Glaukonit-Varietät
Neolith	Unreiner Serpentin
Neomesselit	Messelit
Neopurpurit	Heterosit
Neotantalit	Metamikter Mikrolith
Neotesit	Z.T. Epigenit (Tetraedrit?), z.T. Zersetzungsprodukt von Tephroit (Hydrotephroit)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Neotyp	Bariumcalcit (Barytoalcit)
Nepa(u)lit	Fahlerz?
Nephrit	Faseriger Aktinolith, Varietät
Nephrit, magerer	"Saussurit" (s.d.)
Nephritoid	Nephrit (Aktinolith oder Anthophyllit)
Nertschinskit	Varietät von Halloysit
Neslit	Opal-Varietät
Neudorfit	Succinitähnliches Harz
Neukirchit	Gemenge aus Psilomelan, Pyrolusit (Polianit) usw.
Neumannsche Linien	Meteorit
Neuquenit	Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe ("Ozokerit")
Neurolith	Pyrophyllit (Agalmatolith)
Neutraler Fluocerit	Tysonit
Neutrales flußsaures Cerer	Tysonit
Neutrales schwefelsaures Eisenoxyd	Coquimbit
Nevjanskit	Osmiumhaltiges Iridium (Ir,Os), Varietät
Newboldit	Fe-haltiger Sphalerit (Marmatit)
Newkirchit	Gemenge aus Psilomelan, Pyrolusit (Polianit) usw.
Newportit	Chloritoid
Newtonit	Alunit
Niccolit	Nickelin
Niccolum calciforme	Annabergit
Nicholsonit	Zn-haltiger Aragonit, Varietät
Nickel(e)melan	Ni-haltiger Manganomelan
Nickel, arseniksaures	Annabergit
Nickeladamin	Ni-haltiger Adamin, Varietät
Nickelantigorit	Antigorit- und Chrysotil-Varietät
Nickelantimonglanz(kies)	Ullmannit
Nickelantimonkies	Ullmannit
Nickelarsen(ik)glanz	Gersdorffit
Nickelarsen(ik)kies	Gersdorffit
Nickelarsenglanzkie	Gersdorffit
Nickelarsenkies	Gersdorffit
Nickelasbolan	Ni-Co-haltiger Manganomelan
Nickelbeschlag	Annabergit
Nickelbiarsenat	Chloanthit
Nickelblende	Millerit
Nickelblüte	Annabergit
Nickelbournonit	Gemenge von Bournonit und Ullmannit
Nickel-Caberit	Mg-haltiger Annabergit
Nickel-Chrysotil	Varietät von Chrysotil
Nickel-Cobaltmelan	Ni-Co-haltiger Manganomelan
Nickeisen	Ni-haltiges Eisen (in Meteoriten)
Nickeisen	Z.T. Kamazit, z.T. Taenit oder Awaruit
Nickeisenkies	Violarit
Nickeisenpyrie	Bravoit
Nickelepsomit	Etwa 10% MgO und 12% NiO
Nickelerz, unbekanntes	Valeriit
Nickelerz, weißes	Gersdorffit
Nickelfahlerz	Ni-haltiges Fahlerz ("Frigidit")
Nickelglanz	Z.T. Gersdorffit, z.T. Ullmannit
Nickelgries	Gersdorffit
Nickelgrün	Annabergit
Nickelgymnit	Wohl identisch mit Nickel-Antigorit (Genthit)
Nickelkies	Z.T. Nickelin, z.T. Millerit
Nickelkies, prismatischer	Nickelin
Nickelkobaltkies	Linneit ("Siegenit")
Nickellinneit	Nickelin

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Nickelmagnetit	Trevorit
Nickelmagnetkies	Gemenge von Pentlandit und Pyrrhotin
Nickelmelan	Ni-haltiger Manganomelan
Nickelocker	Annabergit
Nickeloxyd(ul)	Bunsenit
Nickeloxydmagnesia, wasserhaltige	Annabergit
Nickelpimelit	Alipit
Nickelporphyrin	Abelsonit
Nickelpyrit	Bravoit
Nickel-Saponit	Pimelit
Nickelsepiolith	"Genthit" (s.d.)
Nickelskutterudit	Chloanthit, Nickel-Skutterudit
Nickelsmaragd	Zaratit
Nickelspeise	Maucherit
Nickelspiesglanzerz	Ullmannit
Nickelspiesglaserz	Ullmannit
Nickelspinell	Spinell
Nickelsulfat-Heptahydrat	Morenosit
Nickeltalk	Nickelantigorit (Garnierit)
Nickel-Vermiculit	Varietät von Vermiculit
Nickelvitriol	Morenosit
Nickelwismutglanz	Z.T. Gemenge von Linneit und Bismuthinit, z.T. Polydymit ("Grünauit")
Nicolai cuprum	Nickelin
Nicolayit	Thorogummit
Nicopyrit	Pentlandit
Nierenkies	Chalkopyrit
Nierenstein	Jadeit ("Jade")
Nifesit	Gemenge von Bravoit und Pentlandit
Nigrescit	Grüne bis schwarze Varietät von Serpentin
Nigrin	Z.T. Fe-reicher Rutil, z.T. durch Rutil teilweise pseudomorphisierter Ilmenit
Nilkiesel	(brauner Kugel-) Jaspis
Nimesit	Brindleyit
Niobit	Ferrocolumbit
Nioboloparit	(Na,Ce,Ca)(Ti,Nb)O ₃ , (Zimmer 1973)
Niobozirkonolith	Niobreicher Zirkonolith, Varietät
Niobtantalpyrochlor	Neotantalit (s.d.)
Nipholit	Unreiner Chiolith
Niter	Z.T. Nitronatrit, z.T. Nitrokalit
Nitrammit	Ammonsalpeter
Nitratin	Nitronatrit
Nitrit	Nitrokalit
Nitrium veterum	Trona
Nitroglauberit	Gemenge von Nitronatrit und Darapskit
Nitrtin	Nitronatrit
Nitrumsaiz, prismatisches	Z.T. Nitronatrit, z.T. Nitrokalit
Nitrumsalz, rhomboedrisches	Nitronatrit
Niveit	Copiapit
Nivenit	Eine Uraninitart mit Gehalt an Y und seltenen Erden
Noceran	Nocerin
Nocerin	Fluorborit (?)
Nogizawalith	Wahrscheinlich identisch mit Oyamalith
Nohlit	Zersetzer Samarskit
Noickelchrysotil	Garnierit oder Chrysotil-Varietät
Nolascit	As-haltiger Galenit
Noralith	Mg-arme Barkevikit
Nordenskiöldit	Nordenskiöldin

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Nordmarkit	Staurolith-Varietät (auch Gesteinsnamen)
Norilskit	Eine Pt-,Ni-,Cu-,Fe-Legierung
Normaldolomit	Dolomit
Normalin	Harmotom (auch Phillipsit?)
Normannit	Bismutit
Northetit	Norsethit
Noselith	Nosean
Nosi(a)n	Nosean
Noumeait	Nickelantigorit (Garnierit)
Nsuta-MnO ₂	Nsutit
Nuevit	Samarskit
Nulvit	Samarskit
Nummulitenkalk	Ein tertiärer Kalkstein
Nunagawait	Strontio-Orthojoaquinit
Nuolait	Gemenge von Nb-Ta-Ti-Mineralen
Nussierit	As-haltiger Pyromorphit, Varietät
Nuttalit	Mejonit
Oakit	Lithiophorit
Oathose	Orthoklas
Obruchevit	Gemenge aus Ytropyrochlor und Uranpyrochlor
Obsidian	Schwarzes vulkanisches Glas
Ocher	Erdiges Pulver, meist Limonit, z.T. auch Hämatit
Ochra cobaltea nigra	Co-haltiger Manganomalän ("Kobaltmanganerz", "Asbolan")
Ochra Cobalti rubra	Erythrin
Ochra nativa	Limonit
Ochra Niccoli	Annabergit
Ochrageel	Z.T. Limonit, z.T. Gemenge von Halloysit mit Limonit (Bolus)
Ochran	Gemenge von Halloysit mit Limonit (Bolus)
Ochriger Brauneisenstein	Limonit
Ochroit	Cerit
Ochrolith	Nadorit
Ochsenaug	Z.T. Fluorit, z.T. Labradorit
Ock(e)riger Brauneisenstein	Limonit
Ock(e)riger Roteisenstein	Hämatit
Ocker, gelber	Limonit
Ockergelb	(toniger) Limonit
Octaedrit	Anatas
Odenit (Odinit)	Biotit-Varietät
Odith	Biotit
Odontolith	Kollophan ("Zahntürkis")
Oegirin	Ägirin
Oehrnit	Zersetzter Pyroxen
Oellacherit	Ba-haltiger Muskovit-Varietät
Oerstedt	(radioaktiv) zersetzter Zirkon
Ogkoit	Fe-reicher Prochlorit
Oisanit	Z.T. Epidot, z.T. Anatas
Oktaedrische Antimonblüte	Senarmontit
Oktaedrische Arseniksäure	Arsenolith
Oktaedrischer Diamant	Diamant
Oktaedrischer Kobaltkies	Skutterudit
Oktaedrischer Korund	Gahnit
Oktaedrischer Kupferkies	Chalkopyrit
Oktaedrisches Alaunsalz	Kalialaun
Oktaedrisches Ammoniaksalz	Salmiak (Salammoniak)
Oktaedrisches Chromerz	Chromit
Oktaedrisches Eisenerz	Magnetit
Oktaedrisches Flußhaloid	Fluorit
Oktaedrisches Kupfer	Gediegen Kupfer

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Oktaedrisches Kupfererz	Cuprit
Oktaedrisches Phosphorkupfer	Libethenit
Oktaedrisches phosphorsaures Kupfer	Libethenit
Oktaedrisches Titanerz	Pyrochlor
Oktaedrit	Anatas (auch Meteoritenbezeichnung)
Oktobolit	Basaltischer Augit
Olafit	Albit
Oligonit	Mn-haltiger Siderit, Varietät
Oligonsiderit	Mangan-Siderit (s.d.)
Oligonspat	Mangan-Siderit (s.d.)
Olivenerz	Z.T. Libethenit, z.T. Olivenit, Pharmakosiderit oder Kraurit (s.d.)
Olivenerz in Würfeln	Pharmakosiderit
Olivenerz, blättriges	Chalkophyllit
Olivenerz, strahliges	Klinoklas
Olivenkupfer	Olivenit
Olivenmalachit, blättricher (blättriger)	Libethenit
Olivenmalachit, diprismatischer	Libethenit
Olivenmalachit, hemiprismatischer	Vauquelinit
Olivenmalachit, prismatischer	Olivenit
Oliverz	Turanit
Olivin	Mischkristall der Reihe Forsterit-Fayalit (oft mit Mg>Fe). Auch: Gruppenname (IMA)
Öllacherit	Ba-haltiger Muskovit-Varietät
Ollit	Gemenge von Talk und Chlorit ("Tropfstein")
Ölstein	Nephelin (Eiäolith)
Olyntholith	Grossular
Ondrejtit	Gemenge von Huntit mit Magnesit?
Onegit	Goethit in Quarz
Onkoit	Fe-reicher Pyrochlorit
Onkophyllit	Muskovit
Onkosin	Paragonit
Onofrit	Se-haltiger Metacinnabarit, Varietät (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Onofrit	Z.T. Onofrit s.str., z.T. Metacinnabarit, z.T. Gemenge einer zweifelhaften Hg-Se-Verbindung mit Kalomel, Quecksilber, Calcit, Quarz usw. ("Köhlerit"), (Friedrich O. 1974)
Ontariolith	Dipyr-Varietät
Onychel	Onyx (s.d.)
Onychstein	Onyx (s.d.)
Onyx	Lagenförmig gebänderter feinkristalliner Quarz Schmuckstein-Varietät
Onyxmarmor	Gips (Alabaster)
Ooid	Kleines, rundes Gebilde aus Kalk oder Eisenverbindungen, das sich schwebend im bewegten Wasser bilden kann
Oolith	Aggregate konzentrisch-schaliger Konkretionen, etwa hirsekorn groß
Oolith, kieseliger	Quarz
Oosit	Gemenge, vorwiegend Muskovit, pseudomorph nach Cordierit
Opal(in)allophan	Gemenge von Halloysit und Variscit ("Schrötterit")
Opalachat	Gebänderter Opal
Opaleisenstein	Opal-Varietät (Eisenopal)
Opalisierender Feldspat	Adular
Opaljaspis	Hauptsächlich Jaspopal (Chalcedon), auch unreiner Opal
Opalkatzenauge	Gemenge von Opal und Riebeckit (Krokydolith)
Opalmutter	Gemenge von Opal und anderen Gesteinsbildenden Mineralien
Opalonyx	Opal-Varietät
Opalschiefer	Streifiger Opal
Operment	Auripigment
Ophicalcit	Gemenge von Serpentin und Calcit
Ophit	Serpentin
Orangit	Orange gelber Thorit, Varietät

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Oranit	Gemenge von Orthoklas und Anorthit und anderen Feldspäten
Oraviczit	"Steinmark"? (s.d.)
Ordit	Gips
Orichalcit	Aurichalcit
Orient(al)ischer Amethyst	(violetter) Korund
Orientalischer Aquamarin	Blaugrüner Saphir
Orientalischer Girasol	Saphir (Katzenauge)
Orientalischer Korund	(violetter) Korund
Orientalischer Smaragd	(grüner) Korund
Orientalischer Topas	(gelber) Korund
Orileyit	Unreiner Domeykit ?
Oripiment (engl.)	Auripigment
Orlandinit	Boulangerit?
Orlit	Kasolit (?)
Ornithit	Carbonat-Hydroxylapatit pseudomorph nach Brushit
Oropion	(braunschwarzes, weiches) Gemenge von Halloysit und Limonit (Bol)
Oroseit	Olivinersatz mit Goethit usw. ("Iddingsit")
Orpiment	Auripigment
Orsugisat	Kryolith
Orthaugite	Isomorphe Mischung von $MgSiO_3$ und $FeSiO_3$
Orthit	Allanit-(Ce)
Orthoamphibole	Anthophyllit, Gedrit, Ferrogedrit, Holnquistit, Bedenit
Orthoantigorit	Chrysotil-Varietät
Orthoberthierin	O´rhombische Varietät von Berthierin (Orthochamosit)
Orthobromit	Bromchlorargyrit ("Embolit")
Orthochlorit	Fe-arter Chlorit, meist Klinochlor
Orthoklasfeldspat	Sanidin
Ortholomonossowit	Lomonossowit
Orthopyroxen	Mineralreihe der Pyroxengruppe: (häufig Enstatit)
Orthoriebeckit	(fast schwarzer) Riebeckit
Orthose	Orthoklas
Orthotomer Feldspat	Orthoklas
Orthotomer Kuphonspat	Thomsonit
Ortstein	Sand, der durch Brauneisen verwittert ist
Oruetit	Joséit
Orvillit	Zersetzter Zirkon
Oryzit	Nadeliger Heulandit
Osannit	Riebeckit
Oserskit	Aragonit
Osirit	Osmiridium
Osmelith	Pektolith
Osmiridium	Osmiumhaltiges Iridium (Ir,Os), Varietät
Osmit	Syssertskit
Osmium-Iridium, dunkles	Iridium
Osmium-Iridium, lichtet	Z.T. Iridium, z.T. Newjanskit
Osteokolla	Kalktuff ("Beinbruchstein", Kalkstein-Varietät)
Osteolith	Phosphorit, der vorwiegend aus Knochen entstanden ist
Ostranit	Zirkon
Oststein	Limonit ("Brauneisenerz")
Ostwaldit	Chlorargyrit
Ouatit	Wad
Oulopholit	Gips
Owenit	Thuringit
Oxalcalcit	Whewellit
Oxah(a)verit	Apophyllit ("Oxhaverit")
Oxalit	Humboldtlin
Oxalsaures Eisen	Humboldtlin

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Oxy-Apatit	Voelckerit
Oxy-Childrenit	(Fe,Mn,Mn)Al[(O,OH) ₂ /PO ₄]-H ₂ O, FO.: Ost-Kasachstan (auch Oxy-Eosphorit)
Oxychylum ammoniacum	Mascagnin (Mascagnit)
Oxychylum kalcium	Glaserit
Oxychylum natronicum	Thenardit
Oxydapatit	Oxy-Apatit
Oxyhornblende	Teils basaltische Hornblende, teils Hornblende mit O statt OH
Oxykaersutit	Varietät von Kaersutit
Oxymagnit	Maghemit
Oxymalith	Zirkonabart (Mischkristall)
Oxy-Pyromorphit	Nur synthetisch bekannt
Ozarkit	Thomsonit
Ozokerit	Gemenge flüchtiger und fester Kohlenwasserstoffe der Methanreihe
Pacit	Z.T. Arsenopyrit, z.T. Löllingit
Padparadscha	Orange-gelber Korund
Paederos	Opal
Pagodit	Pyrophyllit (Agalmatolith)
Paigeit	Vonsenit
Painterit	Ein grüner Vermiculit
Pajsbergit	Rhodonit
Palacheit	Botryogen
Palait	Huréaulith
Paläoleucit	Pseudoleucit
Palladinit	PdO, ein braunes Pulver auf Porpezit (Palladiumgold), (Zimmer 1973)
Palladit	Palladinit
Palladiumamalgam	Potarit
Palladium-Beryll	Palladiumhaltiger Beryll
Palladiumgold	Porpezit
Palladiummocker	Palladinit
Pallasit	Gediegenes Eisen (in Meteoriten); auch Steineisenmeteorit
Pallit	Fe-haltiger Millisit (mit Al, Fe ³⁺), Varietät
Palmerit	Taranakit
Palmyratopas	Gebrannter Amethyst (Citrin)
Panabas	Tetraedrit
Pandait	Bariopyrochlor
Pandermit	Priceit
Pantellarit	Anorthoklas
Pao-tów-kúang	Baotit
Papas	Chlorargyrit oder Boronatrocalcit
Papierdruse	Dünntafeliger Calcit
Papierkohle	Dünn geschichtete Braunkohle
Papierspat	Calcit
Paposit	Amarantit
Para-Aluminit	Angebl. Felsöbanyit mit höherem Wassergehalt
Para-Autunit	Ca[UO ₂ /PO ₄] ₂ , (Zimmer 1973)
Parabayldonit	Pb-haltiger Konichalcit, Varietät
Parachrosbaryt, brachytypen	Siderit
Parachrosbaryt, isometrischer	Rhodochrosit
Parachrosbaryt, makrotypen	Rhodochrosit
Paracolumbit	Ilmenit
Paradamarit	Paradamin
Paradoxit	Fleischroter Kalifeldspat im Adular-Habitus, Varietät
Paraffinkohle	Ähnlich Pyropissit
Paragearksutit	Ca ₄ Al ₄ F ₈ (F,OH)12·3H ₂ O, (Zimmer 1973)
Parahalloysit	Beidellit
Parahilgardit	Trikl. Hilgardit (Polytyp 3Tc)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Parailmenit	Ilmenit
Parakalinephelin	Kalsilit
Parakobellit	Unreiner Galenit
Para-Kupferglanz	Chalkosin pseudomorph nach Digenit
Paralogit	Mizzonit
Parankerit	Mg-reicher Ankerit
Paranthin	Mizzonit
Parasepiolith	Sepiolith
Parasilberglanz	Paramorphose von Akanthit nach Argentit
Parasit	(getrübt) Boracit
Parastilbit	Stilbit (Epidesmin)
Parat(h)omer Kuphonspat	Harmotom
Paratenorit	Paramelaconit
Parathuringit	Varietät von Thuringit
Paratomer Markasit	Skutterudit
Para-Uranit	Para-Autunit
Paraurichalcit	Z.T. Hydrozinkit, z.T. Rosasit
Paravivianit	Mg-Mn-Ca-haltiger Vivianit
Parawollastonit	Monokliner Wollastonit (Polytyp 2M)
Parbigit	Wahrscheinlich ein Messelit
Paredrit	Rutil
Pariandit	Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe (Asphalt)
Parianit	Lokalbezeichnung für einen Asphalt aus Trinidad
Parorthoklas	Anorthoklas
Partreit	Jarosit?, Natrojarosit?
Partridgeit	Bixbyit
Partschin (Partschinit)	Spessartin
Passauit	Mizzonit
Passyit	Quarz-Varietät
Pastreit	Jarosit oder Natrojarosit
Patagosit	Calcit
Paterait	Gemenge aus Co-Mo-Hydroxiden und Pyrit (?)
Paternoit	Kaliborit
Patrinit	Aikinit
Pattersonit	Thuringit
Paulit	Z.T. Hypersthen, z.T. As-Analogon zu Sabugalit?
Pazit	Z.T. Arsenopyrit, z.T. S-haltiger Löllingit
Pealit	Opal ("Geysert")
Pechblende	Derber Uraninit (meist nierig traubig), Varietät, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Pechblende	Hauptsächlich Uraninit, aber auch schwarzer Sphalerit, (Friedrich O. 1974)
Pecheisenerz	Z.T. Limonit, z.T. Stilpnosiderit
Pecheisenstein	Stilpnosiderit
Pecherz	Hauptsächlich Uraninit, aber auch Cuprit ("Rotkupfererz", "Ziegelerz")
Pechgranat	Z.T. Spessartin, z.T. Andradit (Kolophonit)
Pechkohle	Glänzende Braun- oder Schwarzkohle
Pechkupfer	Z.T. Tenorit, z.T. Gemenge von Chrysokoll, Stilpnosiderit usw.
Pechopal	Opal
Pechuran, rotes	Gemenge von Uranmineralen ("Gummit")
Pechuran, schwarzes	Uraninit
Peckhamit	Gemenge von Enstatit und Olivin?
Peganit	Variscit
Pegmatolith	Orthoklas
Pelagosit	Aragonit
Pelgait	Manganoxidknollen vom Meeresboden
Pelhamin	(verwitterter) Serpentin
Pelhamit	Jeffersonit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Peligonit	Peligotit
Peligotit	Johannit
Pelikanit	Gemenge von Ton und Alunit ("Cimolit"), (Friedrich O. 1974)
Pelikanit	Halloysit-7A, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Peliom	Cordierit
Pelion	Cordierit
Pelionit	Lokalbezeichnung für Kännelkohle
Pelokonit	Wad
Pelosiderit	(toniger) Siderit
Pencatit	Gemenge von Calcit, Brucit, Hydromagnesit, Periklas (Gestein!)
Pendletonit	Karpathit
Pennait	Ein triklines Na-, Ca-, Mn-, Fe-, Zr-, Ti-Silikat
Pennin	Mg-reicher Klinochlor, Varietät
Penning-Erz	Ockeriges Mn-Erz
Pennit	Gemenge von Hydromagnesit und Calcit ("Hydrodolomit")
Pentahydrocalcit	Ikait
Pentaklasit	Pyroxen
Penwithit	Verwitterter Rhodonit
Peploit	Zersetzter Cordierit
Per(e)dell	(gelbgrüner) Topas
Percivalit	Grüner Natronpyroxen
Percylith	Gemenge aus Boleit und/oder Pseudoboleit
Perdell	Ein gelbgrüner Topas
Peridot	Olivin, Schmuckstein-Varietät
Periklin	Milchigweißer gedrungener Albit aus alpinotypen Klüften, Varietät
Peristerit	Albit
Peritome Rubinblende	Cinnabarit
Peritomer Antimonglanz	Freieslebenit
Peritomer Halbaryt	Strontianit
Peritomes Flußhaloid	Skorodit
Peritomes Titanerz	Rutil
Perlenerz	"Brauneisenerz" (s.d.)-Varietät
Perlgips	Gips-Varietät
Perlglimmer	Margarit
Perlglimmer, axotomer	Pyrosmalith
Perlkerat, hexaedrischer	Chlorargyrit
Perlkerat, pyramidaler	Kalomel
Perlmutteropal	Opal (Kascholong)
Perlmutterspat	Calcit
Persalz	Halit
Persinter	Opal (z.T. "Fiorit", z.T. durch Wasserentzug getrübler Hyalit)
Persinter	Opalsinter (Geyselit)
Perlspat	Dolomit
Perowskyn	Triphylin
Persbergit	Umwandlungsprodukt von Nephelin
Persillit	Unreiner Braunit (pseudomorph nach Rhodonit)
Perthit	Mikroklin mit faserig-lamellaren Entmischungen von Albit
Peruvit	Schapachit
Petroleum	Gemenge flüssiger Kohlenwasserstoffe
Petterdit	Mimetesit
Pettokit	Voltaït
Pfaffit	Z.T. Bindheimit, z.T. Jamesonit
Pfeifenstein	Ton (Gestein) ("Catlinit")
Pfennigerz	"Brauneisenerz" (s.d.)-Varietät
Pflinz	Z.T. Siderit, z.T. Gemenge von Chaledon und Opal ("Flint")
Phäaktinit	Wohl identisch mit Delessit
Phaestin	Z.T. Bronzit, z.T. Talk metasomatisch Bronzit verdrängend
Phakelit	Kaliophilit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Phakolith	Verzwillingter Chabasit (oder Herschelit) mit gekrümmten Flächen, Varietät
Pharmacochalzit	Olivenit
Pharmakit	Kaliophililit
Pharmakocalcit	Olivenit
Pharmakopyrit	Löllingit
Phengit	Sammelname für Hellglimmer der Reihe Seladonit-Muskovit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Phengit	Si-reicher Muskovit mit $(Al, Si)_3Si_3$, Varietät, (Friedrich O. 1974)
Phengites	Anhydrit
Philadelphit	Ein durch Umwandlung veränderter Biotit (Zerstanzungsprodukt), mit teilweisen Eigenschaften des Vermiculits
Philipit	Gemenge von Ferrisulfat mit Chalkanthit
Phillistadit	Gemeine Hornblende
Phillipsit	Phillipsit-(Ca), Phillipsit-(K) oder Phillipsit-(Na)
Phlogopit-Hectorit	Lokalbezeichnung für ein intermediäres Umwandlungsprodukt von Phlogopit
Pho(e)nit	Eläolith
Phoenicit	Phönikochroit
Pholerit	Dickit
Pholidit	Dickit
Phonit	Nephelin (Eläolith)
Phönizit	Phoenikochroit
Phosgenspat	Phosgenit
Phosphatallophan	Phosphathaltiger Allophan
Phosphat-Belovit	Belovit
Phosphat-Walpurgin	Isotyp mit Walpurgin
Phosphocerit	Monazit
Phosphochromit	Fe-haltiger Variscit, Varietät
Phospholith	Gemenge von P- und anderen Mineralen ("Phosphorit")
Phosphor	Natürlich nur in Form selbstentzündlichen gelben Phosphors in Eisenmeteoriten
Phosphor(o)c(h)alcit	Pseudomalachit
Phosphor, Bologner	Baryt
Phosphor-Alunogen	Ein Mischkristall
Phosphorarseneisensinter	Gemenge von Diadochit ("Bergbutter") und Skorodit
Phosphor-Beudantit	Korkit
Phosphorblei(spat)	Pyromorphit
Phosphorblei, muscheliges	Mimetesit
Phosphorchalcit	Pseudomalachit
Phosphorchromit	Vauquelinit
Phosphoreisenerz	Triplit
Phosphoreisensinter	Wohl identisch mit Diadochit
Phosphorerenepidot	Nagatelit (Phosphoroorthit)
Phosphorgummit	Gemenge verschiedener U-Mineralen ("Gummit")
Phosphorit	Carbonat-Hydroxylapatit in feinkristallinen Massen, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Phosphorit	Gemenge von P- und anderen Mineralen ("Phosphorit"), (Friedrich O. 1974)
Phosphorkupfer	Pseudomalachit
Phosphorkupfer, oktaedrisches	Libethenit
Phosphorkupfer, rhombisches	Libethenit
Phosphorkupfererz	Z.T. Libethenit, z.T. Pseudomalachit ("Phosphorchalcit"), z.T. Gemenge hauptsächlich aus Pseudomalachit bestehend
Phosphormangan	Triplit
Phosphormimetesit	Kampylit?
Phosphornickeisen	Schreibersit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Phosphorochalcit	Pseudomalachit
Phosphorogummit	"Gummit" (s.d.)
Phosphorokalcit	Pseudomalachit
Phosphorsalz	Sterkorit
Phosphorsaure Thonerde	Lazulith
Phosphorsaure Yttererde	Xenotim
Phosphorsaurer Kalk	Apatit
Phosphorsaurer Talk	Wagnerit
Phosphorsaures Blei	Pyromorphit
Phosphorsaures Eisen	Vivianit
Phosphorsaures Kupfer	Z.T. Pseudomalachit, z.T. Libethenit
Phosphorsaures Mangan(-erz)	Triplit
Phosphorzucker, klinorhomboidrischer	Pseudomalachit
Phosphosiderit	Klinostrengit
Phospho-Skorodit	Hat ca. 26% AsO_5 und ca. 16% P_2O_5
Phosphyttrit	Xenotim
Photicit (Photizit)	Unreiner Rhodonit
Photolith	Pektolith
Phthalimid	Kladnoit
Phyllit	Diallag (Ottrelith), auch Gestein!
Phylloretin	C ₁₈ H ₁₈ (carbocyclische Verbindung)
Physalit	Topas
Phytokollit	Fossiles Harz
Pianlinit	Kaolinit
Picinit	Z.T. Hypersthen, z.T. zersetzter Vivianit
Picit	Wahrscheinlich identisch mit Delvauxit
Picotit	Magnesium- und chromhaltiger Hercynit (mit Fe^{2+} , Mg und Al, Cr^{3+}), Varietät
Picalum tenellum	Nitrocalcit
Picromerit	Pikromerit
Picrosmin, prismatischer	Chrysotil
Pictit	Titanit
Piddintonit	Gemenge verschiedener silikatischer Minerale
Piedmontit	Piemontit
Piemontesischer Braunstein	Epidot
Pierrepontit	Schörl
Pietersit	Quarz ("Trümmer-Falkenauge")
Pietricikit	Ein Kohlenwasserstoff bzw. ein Gemenge davon
Pigeonitaugite	Klinopyroxene zwischen Augiten und Pigeoniten
Pignolienspat	Magnesit
Pigotit	Salz einer unbekanntenen Humussäure, $Al_4[O_6/C_6H_5O_4] \cdot 13,5H_2O$, FO.: Cornwall/England (Zimmer 1973)
Pikralunogen	Unreiner Pickeringit
Pikranalcim	Analcim
Pikroalunogen	Unreiner Pickeringit
Pikroamosit	Anthophyllit
Pikrochromit	Magnesiochromit
Pikrochylinsalz, prismatisches	Glaserit
Pikrocrichtonit	Mg-haltiger Ilmenit
Pikroepidot	Fälschlich als Mg-haltiger Epidot bezeichnet
Pikrofluit	Gemenge von Fluorit und?
Pikroilmenit	Mischkristall mit bis 16% MgO
Pikroknebelit	Mg-haltiger Knebelit
Pikrolith	Faseriger Serpentin
Pikrophyll(it)	Zersetzter Pyroxen
Pikrosmin	Chrysotil
Pikrotephorit	Mg-haltiger Tephorit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Pikrothomsonit	Mg-haltiger Thomsonit
Pikrotitanit	Pikroilmenit ("Titaneisen")
Pilarit	Gemenge von Chrysokoll und Kaolinit
Pilbarit	Gemenge aus Thorogummit und Kasolit
Pilinit	Bavenit
Pilit	Z.T. Aktinolith pseudomorph nach Olivin, z.T. "Zundererz" (=unreines "Federerz", Jamesonit, Antimonit oder Plagionit)
Pilolith	Fe-haltiger Palygorskit
Pimpylith	Amphibol
Pinguit	Nontronit
Pinit	Glimmer (hauptsächlich Muskovit) pseudomorph nach Cordierit
Pinitoid	Gemenge von "Pinit" und Ton (pseudomorph nach Feldspat)
Pinolit	Magnesit (mit besonderem Gefüge)
Piotin	Saponit-Varietät
Pisanit	Cu-haltiger Melanterit, Varietät
Pisekit	Varietät von Monazit
Pisolith(h)	Aragonit
Pistacit (Pistazit)	Epidot
Pistomesit	Magnesiumhaltiger Siderit, Varietät
Pitkärantit	Tremolit pseudomorph nach Diopsid
Pittasphalt	Gemenge von Kohlenwasserstoffen
Pittinerz	Z.T. Uraninit, z.T. unreiner "Gummit" (Gemenge verschiedener U-Mineralen)
Pittinit	Unreiner "Gummit" (Gemenge verschiedener U-Mineralen)
Plaffeit	Fossiles Harz
Plagiocitrit	Schwefel
Plagioklas	Mischkristall der Reihe Albit-Anorthit (Albit, Anorthit, Bytownit, Labradorit, Oligoklas)
Plakodin	Synthetischer Maucherit
Planoferrit	Jarosit oder Natrojarosit
Plasma	Lauchgrüner feinkörnig-dichter Quarz, Schmuckstein-Varietät
Platin, siderisches	Platin
Platiniridium	Platinhaltiges Iridium (Ir, Pt), Varietät
Platynit	Gemenge von Laitakarit und selenhaltigem Galenit
Plazolith	Mischkristall der Reihe Grossular-Katoit (vgl. Hibschtit)
Pleigeel	Limonit? Wulfenit?
Pleischweis(s)	Galenit, Cerussit?
Plenargyrit	Schapachit
Plengit	Anhydrit
Pleochroismus	Eigenschaft bestimmter Minerale, aufgrund ungleicher Lichtabsorption in verschiedenen Richtungen Farbe zu zeigen
Pleonast	Fe-haltiger Spinell (mit Mg, Fe ²⁺ und Al, Fe ³⁺), Varietät
Pleonektit	Sb-haltiger Mimetesit
Plessit	Meist Gemenge von Kamazit und Taenit, aber auch Gersdorffit
Pleurasit	Arseniopleit?
Pleuroklas (magnesischer)	Wagnerit
Pleurosit	Arseniopleit
Pleysteinit	Fluellit ("Kreuzbergit")
Pliant	Amianth
Plinian	Arsenopyrit
Plinthit	Gemenge von Kaolinit, Montmorillonit und Hämatit
Plumbago(n)	Galenit oder Graphit
Plumbalophan	Galenit pseudomorph nach Pyromorphit
Plumbein	Pyromorphit
Plumbiodit (Plumbjodit)	Schwartzembergite
Plumbobinnit	Dufrenoyisit
Plumbocalcit	Gemenge aus Calcit und Cerussit, Pb-haltiger Calcit
Plumbocolumbit	Plumboniobit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Plumbocuprit	Gemenge von Chalkosin und Galenit
Plumbodolomit	Pb-haltiger Dolomit
Plumboferrit	Aussehen wie Eisenglimmer $PbO_2F_2O_3$
Plumbomangit	Gemenge von Galenit +
Plumbonakrit	Unreiner Hydroserussit
Plumboniobit	Pb-haltiger Samarskit (?)
Plumboresinit	Plumbogummit
Plumbostannit	Gemenge von Galenit und Stannin
Plumbosti(it)	Boulangerit
Plumbostibit	Faseriger Boulangerit
Plumbostit	Boulangerit
Plumbosvanbergit	Svanbergit
Plumbo-Synadelphit	Varietät von Synadelphit
Plumbum acido aero mineralisatum	Cerussit
Plumbum aduritum et fit minium	Mennige
Plumbum arsenico mineralisatum	Mimetesit
Plumbum hexaedrum Rhombeum fulvum	Krokoit
Plumbum spathosum flavo-rubrum	Wulfenit
Plumbum spathosum fragmentis spathis	Cerussit
Plumbum terrestre vel lapideum	Cerussit
Plumbumsulfure et arsenico mineralisatum	Krokoit
Plumit(es)	Boulangerit
Plumosit	Z.T. Boulangerit?, z.T. Jamesonit? IMA nein
Plusinglanz	Argyrodit
Pocellophit	Serpentin-Varietät
Podolit	Wohl identisch mit Oxy-Carbonat-Apatit (Dahlit)
Poechit	Mn-reiches Eisensiliziumgel
Poikilit	Bornit
Poikilopyrit	Bornit
Poli(e)rschiefer	Orangeroter Opal (Tripel)
Polianit	Pyrolusit in idiomorphen, tetr.-dipyramidalen Kristallen, Varietät
Poliophane	Fahle (s.d.)
Poliopyrit(es)	Markasit oder Pyrit
Pollux	Pollucit
Polvorilla	Z.T. Graphit, z.T. "Silberschwärze" (s.d.)
Polyadelphit	Andradit
Polyargit	Zersetzer Anorthit
Polyargyrit	Z.T. Gemenge von Argentit und Polybasit ? Z.T. Gemenge von Argentit und Pyrrargyrit?
Polyarsenit	Sarkinit
Polychroilit	Umwandlungsprodukt von Cordierit
Polychroit	Cordierit
Polychrolith	Umwandlungsprodukt von Cordierit
Polychrom	Pyromorphit
Polychromatischer Feldspat	Labradorit
Polyhydrat	Bassanit
Polyirvingit	Lithiumglimmer (Zimmer 1973)
Polyirvingit	Umwandlungsprodukt von Amblygonit
Polykrasilith	Zirkon
Polyolith	(schwarzer) Augit
Polymignit	Metamiktischer Zirkonolith (vgl. Zirkonolith-30)
Polynit	Gemenge verschiedener Tonminerale
Polysphärit	Calcium-Pyromorphit
Polytelit	Freibergit
Polyxen	Platin mit vielen Spurenelementen
Ponit	Ferro-Rhodochrosit
Poonahlith	Mesolith

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Porcelainit	Mullit
Porpezit	Palladiumhaltiges Gold, Varietät
Porricim	Nadeliger Augit oder Diopsid, Varietät
Porrizin	Nadeliger Augit oder Diopsid, Varietät
Porzellanerde	Kaolin (Gestein)
Porzellanit	Zersetzter Skapolith
Porzellanjaspis	Natürlich gefritteter Ton oder toniger Sandstein
Porzellanopal	Undurchsichtiger weißer Opal
Porzellanspat	Zersetzter Skapolith ("Porzellanit")
Porzit	Mullit
Posepnyit	Ein Kohlenwasserstoff bzw. ein Gemenge
Potassium-Alaun	Kalialaun
Pottlot	Graphit
Pouzacit	Klinochlor ("Leuchtenbergit")
Pradetit	Lindackerit
Präformationsachat	Achat-Varietät
Pramnion	Schwarzer Jaspis oder Onyx
Pras	Lauchgrünes Mineral (oder -Gemenge ; z.B. Prasem, grüner Feldspat, Fluorit, Kalkstein)
Prasem	Quarz mit lauchgrünen Aktinolith-Fasern, Schmuckstein-Varietät
Praseolith	Zersetzter Cordierit
Praser	Chalcedon (Chrysopras)
Prasin	Pseudomalachit
Prasinchalcit	Pseudomalachit
Prasiolit	Grüner Quarz (gebrannter Amethyst und gelblicher Quarz)
Prasiolith	Zersetzter Cordierit
Prasius	Prasem (s.d.)
Prasma	Prasem (s.d.)
Prasmalachit	Gemenge von Chalcedon und Malachit
Prasochrom	Umwandlungsprodukt von Chromit
Prasopal	(grüner) Opal
Pravdit (Prawdit)	Angewitterter Britholit
Predaztit	Gemenge von Calcit, Hydromagnesit, Brucit und Periklas
Pregrattit	Z.T. Paragonit, Z.T. Margarit
Prehnitoid	Z.T. Marialith, z.T. unreiner Prehnit
Premier	Die Farbe wechselnder (blauweißer/gelblicher) Diamant
Preslit	Tsumebit
Priazorit	Priasowit
Pribramit	Gemenge aus Cd-haltigen Sphalerit u. Goethit/Lepidokrokit
Priguinit	Iriginit
Prilepit	Fossiles Harz
Priorit	Aeschynit-(Y), ("Blomstrandin")
Prismatischer Adiaphanspat	"Saussurit" (s.d.)
Prismatischer Amblygonspat	Amblygonit
Prismatischer Bleibaryt	Anglesit
Prismatischer Datolith	Datolith
Prismatischer Disthenspat	Kyanit, Cyanit (Disthen)
Prismatischer Distommalachit	Brochantit
Prismatischer Feldspat	Orthoklas
Prismatischer Habronem-Malachit	"Lunnit" (z.T. Pseudomalachit)
Prismatischer Halbaryt	Baryt
Prismatischer Kobaltglimmer	Erythrin
Prismatischer Korund	Chrysoberyll
Prismatischer Kupferbleispat	Caledonit
Prismatischer Kupferglanz	Chalkosin oder Bournonit
Prismatischer Kuphonspat	"Mesotyp" (Natrolith, Mesolith, Skolezit)
Prismatischer Lasurspat	Lazulith
Prismatischer Lir(o)konmalachit	Lirokonit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Prismatischer Melanglanz	Stephanit
Prismatischer Nickelkies	Nickelin
Prismatischer Olivenmalachit	Olivenit
Prismatischer Petalinspat	Petalit
Prismatischer Picrosmin	chrysotil
Prismatischer Quarz	Cordierit
Prismatischer Retinbaryt	Triplit
Prismatischer Scheelbaryt	Scheelit
Prismatischer Schillerspat	Anthophyllit
Prismatischer Serpentinsteatit	Serpentin
Prismatischer Smaragd	Euklas
Prismatischer Smaragdmalachit	Euchroit
Prismatischer Spießglasglanz	Bournonit
Prismatischer Talkglimmer	Z.T. Talk, z.T. Pennin
Prismatisches (weißes) Golderz	Sylvanit
Prismatisches Ammoniaksalz	Mascagnin (Mascagnit)
Prismatisches Antimon	Dyskrasit
Prismatisches Bittersalz	Epsomit
Prismatisches Boraxsalz	Borax
Prismatisches Brithinsalz	Polyhalit
Prismatisches Eisenerz	Goethit
Prismatisches Euklashaloid	Haidingerit
Prismatisches Flußhaloid	Herderit
Prismatisches Gipshaloid	Anhydrit
Prismatisches Habromerz	Limonit
Prismatisches Kalkhaloid	Aragonit
Prismatisches Kryonhaloid	Kryolith
Prismatisches Manganerz	Z.T. Pyrolusit, z.T. Manganit
Prismatisches Melanerz	Fergusonit
Prismatisches Natronsalz	Thermonatrit
Prismatisches Natrumsalz	Z.T. Nitrokalit, z.T. Thermonatrit
Prismatisches phosphorsaures Kupfer	Pseudomalachit
Prismatisches Pikrochylinsalz	Glaserit
Prismatisches Scheelerz	Woframit
Prismatisches schwefelkohlsaures B	Lanarkit
Prismatisches Tantalierz	Tantalit
Prismatisches Titanerz	Titanit
Prismatisches Vitriolsalz	Melanterit
Prismatisches Wavellinhaloid	Wavellit
Prismatisches Zinkerz	Zinkit
Prismatoidischer Antimonglanz	Antimonit
Prismatoidischer Granat	Staurolith
Prismatoidischer Halbaryt	Coelestin
Prismatoidischer Kupferglanz	(zersetzter) Bournonit
Prismatoidischer Kuphonspat	Stibit
Prismatoidischer Lasurspat	Lazulith
Prismatoidischer Schillerspat	Hypersthen
Prismatoidischer Schwefel	Auripigment
Prismatoidischer Spieß(glas)glanz	Bournonit
Prismatoidischer Wismutglanz	Aikinit
Prismatoidischer Zinkphylit	Hopeit
Prismatoidisches Gipshaloid	Gips
Prismatoidisches Habromerz	Goethit
Prismatoidisches Manganerz	Manganit
Prismatoidisches Melanerz	Allanit
Prixit	(faseriger) Mimetesit
Prjevaskit (Prjewalskit)	Przhewalskit
Probi(e)rstein	Schwarzer kieselschiefer (Lydit)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Prochlorit	Klinochlor (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Prochlorit	Rhipidolith (Friedrich O. 1974)
Proidonina	Proidonit
Proidonit	SiF ₄ , eine vulkanische Exhalation
Prolectit (Prolektit)	Norbergit
Promulit	Metakaolinit
Pro-Mullit	Metakaolinit
Prot(h)eit	Diopsid
Protobastit	Enstatit
Protocalcit	Calcit ("Lublinit")
Protochlorit	Orthochlorit
Protodolomit	Synthetische Übergangsglieder zwischen Dolomit mit geordneter CaMg-Verteilung und Mg-reichem Calcit mit völlig untergeordneter CaMg-Verteilung
Protoenstatit	Instabiles Erhitzungsprodukt von Enstatit
Protolithionit	Zersetzungsprodukt von Zinnwaldit, (Friedrich O. 1974)
Protolithionit	Zinnwaldit oder lithiumhaltiger Siderophyllit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Protomelan	Psilomelan
Protonontronit	Nontronit
Protovermiculit	Umwandlungsmineral aus Biotit, später mit teilweisen Eigenschaften des Vermiculits
Prunnerit	Calcit
Przibramit	Z.T. Cd-haltiger Sphalerit, z.T. Limonit ("Samtblende")
Psathydrit	Psatrit
Psaturose	Stephanit
Pseudes smaragdus	Malachit
Pseudoaenigmatit	Varietät von Aenigmatit
Pseudoalbit	Andesin
Pseudoapatit	Ein Ca-Phosphat pseudomorph nach Pyromorphit
Pseudoatapleit	Karphosiderit ?
Pseudobarthit	Duftit-β
Pseudobeudantit	Corkit (Korkit)
Pseudobiotit	Biotit-Zersatz
Pseudochalcedon(it)	Chalcedon-Varietät
Pseudochalcedonit	Eine optische varietät von Chalcedon
Pseudochlorit	Chlorit-Varietät (Septechlorit)
Pseudochrysolith	Glasmeteorit (Moldavit) oder Obsidian
Pseudocopiapit	Copiapit
Pseudocotunnia	Pseudocotunnit
Pseudodiamant	Quarz (Bergkristall)
Pseudogalena	Sphalerit
Pseudogalena nigra compacta	Uraninit
Pseudogaylussit	Calcit
Pseudoglaukophan	Glaukophan oder Riebeckit
Pseudogymnit	Pseudodeweylith
Pseudoheterosit	Ferrisicklerit
Pseudohypersthen	Diallag
Pseudojade	Bowenit (Antigorit)
Pseudokaliophilit	Entschwefelter Lasurit
Pseudokampylit	(tonnenförmiger) Pyromorphit
Pseudokrokydolith	"Tigerauge", "Falkenauge" (verkieselter Krokydolith)
Pseudolaumontit	Pseudomorphosen nach Laumontit
Pseudoleucit	Gemenge von Orthoklas und Nephelin pseudomorph nach Leucit
Pseudolibethenit	Libethenit
Pseudolith	Talk pseudomorph nach Spinell
Pseudolussatin	Cristobalitchalcedon
Pseudomanganit	Pyrolusit pseudomorph nach Manganit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Pseudomejonit	Wohl mit Mejonit identisch
Pseudomelangraphit, unteilbarer	Co-haltiger Manganomelan ("Asbolan")
Pseudomendipit	Mendipit
Pseudomesolith	Mesolith
Pseudonatrolith	Mordenit
Pseudonephelin	Nephelin
Pseudonocerin	Wohl mit Fluorit identisch
Pseudoorthoklas	Z.T. Sanidin (Rhyakolith), z.T. Anorthoklas
Pseudoozokerit	Gemenge hochmolekularer Kohlenwasserstoffe ("Ozokerit")
Pseudopalait	Huréaulith
Pseudoparasit (Pseudoparisit)	Kordylit
Pseudophillipsit	Phillipsit
Pseudophit	Z.T. klinochlor, z.T. Pennin
Pseudopyrochroit	Hydrohausmannit (Bäckströmit)
Pseudopyrophyllit	Gemenge von Pyrophyllit und Donbassit
Pseudoquarzin	Chalcedon
Pseudoskapolith	Pyroxen pseudomorph nach Skapolith
Pseudosmaragd	Z.T. Fluorit, z.T. in Glimmer umgewandelter Beryll
Pseudosommit	Nephelin
Pseudosteait	Halloysit
Pseudothuringit	$(\text{Fe,Al,Mg})_3[(\text{OH})_2/\text{Al}_{1,5-2}\text{Si}_{2,5-2}\text{O}_{10}](\text{Fe,Mg})_3(\text{OH})_6$, (Zimmer 1973)
Pseudotopas	Quarz (Bergkristall)
Pseudotriplit	Heterosit pseudomorph nach Zwieselit
Pseudowavellit	Crandallit
Pseudowollastonit	(Cyclowollastonit) = Kunstprodukt nicht als Mineral bekannt
Pseudrutil	Arizonit
Psilomelan	Allgemeine Bezeichnung für derbes, oft schalig-traubiges Hartmanganerz (meist Romanechit)
Psimythit (Psymithit)	Leadhillit
Psittacinit	Grüner Descloizit, Varietät, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Psittacinit	Z.T. Mottramit, z.T. Descloizit, (Friedrich O. 1974)
Pterolith	Gemenge von Glimmer, Aegirin usw.
Ptilolith	Mordenit
Puddingstein	Quarkonglomerat (Gestein)
Pufahlit	Gemenge von Sphalerit und Teallit
Pufferit	Silbit (Desmin)
Pulleit	Apatit
Punahlith	Mesolith
Punamu(stein) (Punamusstein)	Nephrit (s. Nephritoid)
Punktachat (Punktagath)	Achat, punktartig gemustert
Purpurachat	Purpurroter Amethyst
Purpurblende	Kermesit
Purpurkupfer	Bornit
Purpurnes Silbererz	Chlorargyrit
Purpursa(p)phir	Amethystfarbener (violetter) Korund
Puschkinit	Epidot
Pyknit	Grobstengeliges Topas, pseudomorph nach Kalifeldspat
Pyknochlorit	Fe-reicher Klinochlor, Varietät
Pyknophyllit	Muskovit (Sericit)
Pyknotrop	Unreiner Serpentin
Pyralolith	Talk pseudomorph nach Pyroxen
Pyralmandit	Granat (Mischglied zwischen Pyrop und Almandin)
Pyralspit	Granat-Varietät
Pyramidaler Adiaphanspat	Gehlenit
Pyramidaler Barythinspat	Edingtonit
Pyramidaler Cererbaryt	Cerfluorit
Pyramidaler Euchlorglimmer	Torbernit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Pyramidaler Euchlormalachit	Torbernit
Pyramidaler Feldspat	Skapolith
Pyramidaler Granat	Vesuvian
Pyramidaler Kupferkies	Chalkopyrit
Pyramidaler Kuphonspat	Apophyllit
Pyramidaler Perlkerat	Kalomel
Pyramidales Melichromharz	Mellit
Pyramidales Titanerz	Anatas
Pyramidales Zinkoxyd	Zinkit
Pyrandin	Granat-Varietät
Pyrantimonit	Kermesit
Pyraphrolith	Gemenge von Feldspat und Opal
Pyrargillit	Umwandlungsprodukt von Cordierit, wohl mit "Pinit" identisch
Pyrauxit	Pyrophyllit
Pyreneit	Grossular
Pyrgom	Fassait
Pyrichrolith	Pyrostilpnit
Pyrites	Z.T. Pyrit, z.T. Chalkopyrit
Pyrites aerosus	Chalkopyrit
Pyrites albus Germanorum	Arsenopyrit
Pyrites arsenici albus	Arsenopyrit
Pyrites aureo colore	Chalkopyrit
Pyrites candidus	Arsenopyrit
Pyrites cupri griseus	Tetraedrit
Pyritogelit	Melnikovit (s.d.)
Pyritolamprit	Z.T. Silber, z.T. Gemenge von Arsenopyrit und Dyskrasit ?
Pyrochlor-Wiikit	Wiikit
Pyrochrotit	Pyrostilpnit
Pyroconit	Pachnolith
Pyroguanit	(Pyroklasit) Varietät von Phosphorit, (Zimmer 1973)
Pyroguanit	Apatit, (Friedrich O.1974)
Pyroguanit	Gemenge von Kollophan und Monetit (Pyroklasit)=Gestein: "Phosphorit"
Pyroidesin	Serpentin
Pyroklasit	Francolith
Pyroklasit	Gemenge von Kollophan und Monetit ("Phosphorit")
Pyroklasit	Pyroguanit, (Zimmer 1973)
Pyrokonit	Pachnolith
Pyromelan	Titanit, Brookit ?
Pyromelin	Mg-haltiger Morenosit
Pyrophan	Z.T. Opal (Feueropal), z.T. Fluorit
Pyrophosphorit	Whitlockit
Pyrophysalit	Topas
Pyrophysalith	Topas-Varietät
Pyropissit	Z.T. Gemenge wachsartiger Substanzen ("Wachskohle"), z.T. Denhardtit
Pyroretin(it)	Fossiles Harz
Pyrorthit	Zersetzter Allanit (Orthit)
Pyrosiderit	Goethit
Pyrosklerit	Pennin pseudomorph nach Pyroxen
Pyrosmalith	Mischkristall der Reihe Ferropyrosmalith-Manganpyrosmalith
Pyrosmaragd	Phosphoreszierender Fluorit
Pyrostibin (Pyrostibit)	Kermesit
Pyrotechnit (Pyroteknit)	Thenardit
Pyroxen	Mineralgruppe: (häufig Augit oder Diopsid)
Pyroxenperthit	Lamellare Verwachsungen verschiedener Pyroxene
Pyrrhit	Fe-haltiger Pyrochlor, Varietät
Pyrrhoarsenit	Mn-reicher Berzeliit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Pyrrholith	Zersetzer Anorthit
Pyrrhonicolites	Nickelin
Pyrrhosiderit	Goethit oder Lepidokrokit
Pyrrhotin, antimonischer	Breithauptit
Pyrrhotin, arsenischer	Nickelin
Pyrrhotin, magnetischer	Pyrrhotin
Pyrrhotin, thiodischer	Millerit
Pytenäit	Andradit
Quarz, kubischer	Boracit
Quarz, prismatischer	Cordierit
Quarzin	Chalcedon ("Lutecin"), (Friedrich O. 1974)
Quarzin	Feinkristalliner Quarz, Varietät, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Quarzkatzenauge	Quarz mit Amphiboliteinschlüssen
Quarzkristalle, kubische	Boracit
Quarzsinter	Opal ("Kieselsinter")
Quarztopas	Citrin
Quebec-Diamant	Quarz (Bergkristall)
Quecksilberblende	Cinnabarit
Quecksilberbranderz	Gemenge von Cinnabarit, Idrialin, Ton usw. ("Idrialith")
Quecksilberchlorür	Kalomel
Quecksilbererz	Cinnabarit
Quecksilberfahlerz	Hg-haltiger Tetraedrit, ("Schwazit", "Hermesit") Varietät
Quecksilberhornerz	Kalomel
Quecksilberlebererz	Kalomel
Quecksilbermohr	Metacinnabarit
Quecksilberspat	Kalomel
Queenstowit	Ein glasartig geschmolzenes Gestein
Quellerz	Limonit
Querantimonerz	Jamesonit
Quercyit	Carbonat-Hydroxylapatit
Quercynit	Kollophan
Querspießglanz	Jamesonit
Quetenit	Botryogen
Quinc(y)it	Sepiolith
Quirkies	Safflorit
Quirogit	Galenit pseudomorph nach einen unbekanntem Mineral (Friedrich O. 1974)
Quiroguit	Gahnit pseudomorph nach einen unbekanntem Mineral (Zimmer 1973)
Quisqueit	S- und V-haltige Kohle
R(h)aphanosmit	Gemenge von Clausthalit, Umangit und Tiemannit
R(h)astolyt(h)	Veränderter Biotit
Rabenglimmer	Fe-reicher Zinnwaldit
Racewinit	Wahrscheinlich ein Ferri-Beidellit
Radaut	Labradorit
Rädelerz	Bournonit
Radentheinit	Gestein mit roten Granat (Almandin), graublauen Kyanit in glimmerreicher Schiefermatrix
Radiobaryt	Radioaktiver Baryt
Radiofluorit	Radioaktiver Fluorit ?
Radiolith	Natrolith
Radiophyllit	Zeophyllit
Radiotin	Wohl identisch mit Serpentin
Radlerz (Rädelerz)	Boulangerit
Rafaelit	Z.T. Paralaurionit, z.T. V-haltiges asphaltähnliches Mineral ähnlich Albertit
Rahtit	Unreiner Sphalerit
Raimondit	Jarosit?, Natrojarosit?
Ramirit	Descloizit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Ramosit	Gemenge (vulkanische Schlacke)
Ramsayit	Lorenzenit
Randan(n)it	Orangeroter Opal (Tripel)
Randit	Gemenge aus Calcit, β -Uranophan und Tujamunit
Ranit	Gonnardit
Ranquilit	Haiweeit
Ransätit	Gemenge von Spessartin, Quarz, Pyroxen, Hämatit
Raphanosmit	(Zorgit) Ein Gemenge von Clausthalit, Umangit und Tiemannit
Raphil(l)it	Aktinolith
Raphisiderit	Ilvait
Raphit	Ulexit
Rapidolith	Skapolith
Rasen(eisen)erz	Limonit, (Friedrich O. 1974)
Raseneisenerz	Gemenge aus Goethit, limonitisiertem Siderit und Vivianit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Raseneisenstein	Limonit
Rasenläufer	Ein zu Tage tretender Erzgang
Rashleigit	Fe-haltiger Türkis, Varietät
Rasorit	Kernit
Rassoulit	Saponit
Rastolyt	Ein veränderter Biotit
Rathit II	Liveingit
Rathit III	Wie Rathit aber monoklin-sphenoidisch
Ratholith	Pektolith
Ratofkit	Fluorit
Rauchkalk	Dolomit
Rauchopal	Jasopal
Rauchquarz	Rauchfarbener Quarz (vgl. Morion), Varietät
Rauchtopas	Handelsname für Rauchquarz, Schmuckstein-Varietät
Rauhkalk	Dolomit
Rauhwacke	Dolomit
Rauit	Gonnardit ("Ranit")
Raunit	Zersetzter Cordierit
Rauschgeel	Auripigment
Rauschgeelkies	Arsenopyrit
Räuschgel	Realgar
Rauschgelb, gelbes	Auripigment
Rauschgelb, rotes	Realgar
Rauschgelbkies	Arsenopyrit
Rauschrot	Realgar
Rautenspat	Dolomit
Rautenstein	(geschliffener) Diamant
Razoumoffskyn (Razoumowskyn)	Allophan
Razzenstein	Witherit
Réaumurit	Gemenge von Wollastonit und Glas
Redondit	Fe-haltiger Variscit, Varietät
Redonit	Fe-haltiger Variscit, Varietät
Redruthit	Chalkosin
Reficit	Refikit
Refikit	Fossiles Harz
Regenbogenachat	Irisierender Chalcedon
Regenbogenquarz	Irisierender Quarz
Regnolit	Tennantit
Reh	Borax (in Salzausblühungen)
Reichardt	Epsomit
Reichit	Calcit
Reine Talkerde	Magnesit
Reine Tonerde	Aluminit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Reinerz	Limonit
Reinit	Ferberit pseudomorph nach Scheelit
Reissacherit	Gemenge von Muskovit, Albit, Quarz, Chlorit, Biotit, Aragonit mit MnFe-Hydroxyden
Reißblei	Graphit
Reissit	Z.T. Epistilbit, z.T. Mirabilit
Rekristallisation	Neukristallisation zerbrochener oder verbogener Kristallminerale in Gesteinen
Remingtonit	Z.T. Erythrin, z.T. Co-haltiger Smithsonit ?
Remolinit	Atacamit
Renardit	Dewindtit (?)
Renifor(in)it	Unreiner Jordanit
Rensselaerit	Talk pseudomorph nach Augit
Repo(s)it	Graftonit
Resanit	Fe-reicher Chrysokoll
Restormelit	Wohl identisch mit Pyrophyllit (Agalmatolith)
Retinalith	Seroentin
Retinallophan	Pitticit
Retinasphalt	Fossiles Harz
Retinbaryt, prismatischer	Triplit
Retinit	Fossiles Harz
Retinit von Piauze	Piauzit
Retinit von Walchow	Walchowit
Retnalith	Dichter Serpentin
Retzbanyit (nicht zu verwechseln mit R	Unreiner Cosalit
Retzit	Laumontit
Reuschgeel	Realgar ?
Reussin	Mirabilit
Reussinit	Succinitähnliches Harz ?
Revdinit	Antigorit-Varietät ? Pimelit ? ("Rewdanskite")
Revoredit	Pb _{20,3} As ₂₃ S _{56,5} (Zimmer 1973)
Rewdanskite	Nepouit
Rezbanyit	Gemenge aus Hammarit, Krupkait und Cosalit
Rezhikit	Blauer Amphibol-Asbest
Rhabdionit	Wad
Rhabdit	Schreibersit
Rhabdopissit	Braunes, bituminöses Material in sibirischen Kohlen
Rhagit	Kugeliger Atelestite
Rhaphanosmit	Z.T. Clausthalit, z.T. Gemenge von Clausthalit, Umangit und Tiemannit ("Zorgit")
Rhapidolith	Skapolith
Rhastolith (Rastolyt)	Angewitterter Biotit
Rhätizit	Kyanit, (Disthen)
Rheinkiesel	Quarz (Bergkristallgeröll)
Rhenit	Pseudomalachit
Rhetinalith	Dichter Serpentin
Rhipidolith	Fe-reicher Klinochlor oder magnesiumreicher Chamosit
Rhod(h)alose	Bieberit
Rhodalit(h)	Lokalbezeichnung für einen durch Eisen-Gehalt rosa gefärbten Ton
Rhodit	Legierung von Gold mit Rhodium
Rhodiumgold	Legierung von Rhodium und Gold
Rhodochrom	Cr-haltiger Chlorit (Kämmererit)
Rhodoial	Erythrin
Rhodoise	Erythrin
Rhodoit	Erythrin
Rhodolith	Almandin, Schmuckstein-Varietät
Rhodophosphit	Mn-haltiger Apatit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Rhodophyllit	Chromchlorit (Kämmererit)
Rhodotilit	Inesit
Rhodusit	Crossit
Rhombarsenit	Claudetit
Rhombenfeldspat	Oligoklas
Rhombenglimmer	Lepidolith
Rhombenspat	Dolomit
Rhombischer Kupferglanz	Chalkosin
Rhombischer Vanadinit	Descloizit
Rhombisches Arsencobalteisen	Safflorit
Rhombisches Silberglanzerz	Stephanit
Rhombites	Calcit
Rhomboedrische Rubinblende	Pyrrargyrit oder Proustit
Rhomboedrischer Almandinspat	Eudialyt
Rhomboedrischer Distomglanz	Zinckenit
Rhomboedrischer Feldspat	Nephelin
Rhomboedrischer Graphitglimmer	Graphit
Rhomboedrischer Korund	Korund
Rhomboedrischer Kuphonglimmer	Brucit
Rhomboedrischer Kuphonspat	Chabasit
Rhomboedrischer Smaragd	Smaragd oder Phenakit
Rhomboedrischer Wismutglanz	Tetradymit
Rhomboedrisches Eisenerz	Hämatit
Rhomboedrisches Flußhaloid	Apatit
Rhomboedrisches Iridium	Newjanskit
Rhomboedrisches Kalkhaloid	Calcit
Rhomboedrisches Nitrumsalz	Nitronatrit
Rhombomagnojacobsit	$(\text{Mn}_{1,1}\text{Fe}_{0,9})(\text{Mn}_{0,6}\text{Mg}_{0,4})\text{O}_4$, (Zimmer 1973)
Rhomboidalspat	Dolomit
Rhyakolith	Sanidin
Ribe(i)rit	Y-reicher Zirkon
Richmondit	Z.T. Richmondit s.str., z.T. Gibbsite, z.T. Gemenge von Freibergit, Galenit, Sphalerit usw.
Ricolith	Serpentin
Ridolfit (Ridolphit)	Dolomit
Riechwachs	Gemenge flüchtiger und fester Kohlenwasserstoffe der Methanreihe
Riemannit	Allophan
Rijkeboerit	Bariomikrolith
Rilandit	Al-, Cr-, SiO_2 -, H_2O -haltiges Gemenge, IMA nein
Rimpylith	Eine Hornblenden-Varietät
Ring(el)erz	Galenit
Rinkit	Mosrandit
Rinkolit(h)	Mosrandit
Rinones	Anhydrit (-Knolen)
Riolith	Z.T. Bi-Fahlerz, z.T. Gemenge von HgSe und ZnS ("Culebrit")
Rionit	Z.T. Bi-Fahlerz, z.T. Gemenge von HgSe und ZnS ("Culebrit")
Riponit	Marialith
Risorit	Dolomit
Risörit	Ti-haltiger Fergusonit, Varietät
Risséit	Aurichalcit
Rissischer Lapis	Lasurit
Rittingerit	Xanthokon
Rivait	Gemenge von Wollastonit und Glas
Rivorit (Rivotit)	Gemenge von Malachit und Stibiconit
Rizopatronit(a)	Patronit
Rochlandit	Serpentin
Rochlederit	Ein bernsteinähnliches Harz

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Rocklandit	Serpentin
Roepperit	Z.T. Roepperit s.str., z.T. Rhodochrosit, (Friedrich O. 1974)
Roepperit	Zinkhaltiger Tephroit, Varietät, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Rogenstein	Sphärolithischer Kalkstein der unteren Bundsandsteinformation (Oolith)
Rogersit	Weinschenkit oder Lausenit
Roguljka (Roguljkit)	Aragonit oder Calcit
Röhrenachat	Tropfsteinartiger Achat (Chalcedon)
Röhrenerz	Galenit-Varietät
Rohwand	Gemenge von Dolomit usw.
Romanichit	Romanechit
Romanit	Fragliches Mineral der Crichtonit-Gruppe (U,Pb)(Ti,Fe ²⁺ ,Fe ³⁺) ₂ O ₃₈ , (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Romanit	Rumänit (s.d.), (Friedrich O. 1974)
Romanzovit	Grossular oder Hessonit
Romein	Roméit
Römischer Vitriol	Chalkanthit
Rosaberyll	Cs- und Li-hältiger Beryll
Röscherz	Z.T. Stephanit, z.T. Argentit oder Akanthit
Röschgewächs	Hauptsächlich Stephanit, aber auch Argentit oder Akanthit
Roseit	Muskovit?
Rosellan	Zersetzter Anorthit
Rosenblätterspat	Weißer Calcit in Rosettenform
Rosenit	Plagionit
Rosenquarz	Rosafarbener Quarz mit feinstfaserigem Rutil, Schmuckstein-Varietät
Rosenspat	Rhodochrosit oder rosaroter Calcit
Rosettengips	Gips
Rosgeel	Realgar?
Rosickyit	IMA eig. Schwefel-?
Rosinca	Rhodochrosit
Rosit	Chalkostibit oder "pinit"-artig zersetzter Anorthit
Rosolith	Rosa Grossular
Roßgel(b)	Auripigment
Rosstrevorit	(sternförmiger) Epidot
Rosterit	(rosenrote) Beryll-Varietät
Rosthornit	Succinitähnliches Harz
Röt(h)el	Hämatit
Röt(h)el, sinopischer	(roter) Ton ("Sinopit")
Rot(h)operment	Realgar
Rot(h)schlag	Roter Sphalerit
Rotantimon	Kermesit
Rotbändigerz (rotbrendig-ertz)	Proustit
Rotbleierz	Krokoit
Rotbraunstein	Rhodonit
Rotbraunsteinerz	Rhodonit
Rote Arsenblende	Realgar
Rote Arsenikblende	Realgar
Roteisenerz	Hämatit
Roteisenglanz	Hämatit
Roteisenocker	Hämatit
Roteisenrahm	Hämatit
Roteisenstein	Hämatit
Roteisenstein, ockriger	Hämatit
Roteisenstein, schuppiger	Hämatit
Roter (Berg-) Schwefel	Realgar
Roter Arsenik	Auripigment oder Realgar
Roter Bergschwefel	Auripigment oder Realgar
Roter Braunstein	Rhodochrosit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Roter Eisenrahm	Hämatit
Roter Glaskopf	Hämatit
Roter Goldschwefel	Realgar
Roter Schörl	Rutil
Roter Toneisenstein	Hämatitführender Ton (Gestein)
Roter Vitriol	Botryogen
Roter(rotes) Eisenvitriol	Botryogen
Roterz	Hämatit
Rotes Bleierz	Krokoit
Rotes Braunsteinerz	Rhodochrosit
Rotes Federspießglas	Kermesit
Rotes Pechuran	Gemenge von Uranmineralen ("Gummit")
Rotes Rauschgelb	Realgar
Rotes Zinkoxyd	Zinkit
Rotgiltigerz (dunkles)	Pyrrargyrit
Rotgiltigerz, fahles	Smithit ("Arsenmiargyrit")?
Rotgolderz	Pyrrargyrit
Rotgolderz, durchsichtiges	Proustite (z.T. auch Chlorargyrit)
Rotgüldenerz, gemein	Pyrrargyrit
Rotgüldenerz, unreifes	Realgar
Rotgültigerz, dunkles	Pyrrargyrit
Rotgültigerz, lichtet	Proustite
Röthelkreide	Hämatit
Röthelschiefer	Schieferton
Rothoffit	Mn-haltiger Andradit
Rothörke	Limonit ("Moderz")
Rotkupfer(erz)	Cuprit
Rotkupfererz	Cuprit
Rotkupferglanz	Cuprit
Rotkupferglas	Cuprit
Rotmanganerz, blättriges	Rhodochrosit
Rotnickelkies	Nickelin
Rotspat	Rhodochrosit oder Rhodonit
Rotspat, dichter	Rhodochrosit
Rotspiegelglanz	Kermesit
Rotspießglanz	Kermesit
Rotspießglanz(-erz)	Kermesit
Rotspießglas	Kermesit
Rotspießglaserz	Kermesit
Rotstein	Z.T. Rhodonit, z.T. Hämatit
Rotstein, dichter	Rhodochrosit
Röttisit	Pimelit
Rotwerde	Hämatit
Rotzinkerz	Zinkit
Roubschit	Magnesit
Roumanit	Rumänit (s.d.)
Royit	Z.T. Gemenge von Quarz, Limonit und Biotit, z.T. a-Quarz
Rozhkovit	Pd- haltiges Auricuprid, Varietät
Rubellan	Roter gefritteter Biotit in vulkanischen Tuffen (vgl. Ferri-Annit), Varietät
Rubellit	Rosaroter Elbait, Edelstein-Varietät
Rubicell	(orangegeleber) Spinell
Rubidiummikroklin	Rb-haltiger Mikroklin
Rubiesit	Gemenge von Sulfiden?
Rubin	Rubin (roter Korund) Edelstein-Varietät, Pyrop oder Spinell,
Rubin, gelblicher	Spinell
Rubin-Balais	Spinell-Varietät (Almandin-Spinell)
Rubinblende	Pyrrargyrit, dunkelroter Sphalerit, Proustite oder Cinnabarit
Rubinblende, hemiprismatische	Miargyrit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Rubinblende, peritome	Cinnabarit
Rubinblende, rhomboedrische	Pyrargyrit oder Proustit
Rubineisen	Lepidokrokit
Rubinenachat	Dichter Quarz
Rubingirasol	Rubinkatzenauge
Rubinglimmer	Lepidokrokit
Rubinkatzenauge	Durch Eisengehalt rötlich gefärbtes Katzenauge (Quarz-Varietät)
Rubinschwefel	Realgar
Rubinspat	Rhodonit
Rubinspinell	(blutroter) Spinell
Rubinus	Spinell
Rubislit	Grüner Chlorit ?
Rubrit	$MgFe_2[SO_4]_4 \cdot 18H_2O$, (Zimmer 1973)
Ruby-Blende	Pyrargyrit
Rudolphit	Dolomit
Ruinenachat	Chalcedon-Varietät
Rumänit	Succinitähnliches Harz
Rumongit	Ilmenorutil
Rumpfit	Sheridanit
Russisches Glas	Muskovit oder Gips
Rußkobalt	Co-haltiger Manganomelan ("Asbolan")
Rustenit	Jaipurit
Rustit	Oxydationsprodukt der Eisenmeteorite ("Ayasit")
Rustonit	Ruthenosmiridium
Ruthenosmiridium	Os-Ru-haltiges Iridium (Ir,Os,Ru), Varietät
Rutherfordit	Fergusonit
Rutosirit	Ruthenosmiridium
Ryakolith	Glasiger Feldspat
Sa(h)lit	Diopsid-Varietät ("Salit")
Saamit	Strontiumapatit
Saarnit	Sr- und SE-haltiger Apatit
Sabalit	Gebänderter, grüner Variscit
Sacal	Succinit
Saccharit	Gemenge von Quarz und Plagioklas
Sacharowit	Zakharovit
Sächsische Wundererde	Z.T. Gemenge von Fe- und Mn-Oxyden mit Feldspat, z.T. Nakrit, Halloysit, Kaolinit ("Eisensteinmark"), "Teratolith")
Sächsischer Chrysolith	Topas
Sächsischer Demat (Diamant)	(farbloser) Topas
Sächsischer Topas	Topas oder weingelber Quarz
Safranit	Gebrannter Amethyst (Citrin)
Sagenit	Gitterförmig verwachsener Rutil, Varietät
Sagenitischer Achat	Achat mit nadeligen Einschlüssen
Sakharowit	Wismut-Jamesonit
Sakiit	Hexahydrit
Sal	Halit-Ton-Gemenge
Sal amarus	Epsomit
Sal ammoniacus	Salmiak
Sal Ammonium secretum Glauberi	Mascagnin (Mascagnit)
Sal anglicum	Epsomit
Sal catharticum	Epsomit
Sal de lobo	Fluorit ("Wolfssalz")
Sal de San Sebastian	Thenardit
Sal digestivum Sylvii	Sylvin (Sylvit)
Sal Epsomensis	Epsomit
Sal mirabile	Mirabilit ("Wundersalz")
Sal petrae	Nitrokalit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Sal polychrestum	Glaserit
Sal regeneratum	Sylvin (Sylvit)
Sal Seidlitzensis	Epsomit
Sal Seydschützensis	Epsomit
Salait	Diopsid-Varietät ("Salit")
Salamanca-Topas	Citrin
Salamanderhaar	Amianth
Salammoniak	Salmiak
Salammonit	Salmiak
Saldanit	Alunogen
Salgemma	(durchsichtiger oder durchscheinender) Halit
Salit	Gesteinsbildender grünlichgrauer Diopsid, Varietät
Saliter	Nitrocalcit
Salmare	Halit
Salmiak, Glaubers geheimer	Mascagnin (Mascagnit)
Salmiak, natürliches	Salammoniak
Salmit	Ottrelith
Salmonsit	Feinkörniges Gemenge aus Hureaulith und Jahnsit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Salmonsit	Huréaulith-Varietät, (Friedrich O. 1974)
Salpeter	Nitronatrit
Salpeter cristallis cubicis	Nitronatrit (Natronsalpeter)
Salpeter cristallis hexagonis	Nitronatrit (Natronsalpeter)
Salpeter, natürlicher	Nitronatrit (Natronsalpeter)
Salpetererde	Unreiner Nitrocalcit (Kalksalpeter)
Salpetersaurer Baryt	Nitrobaryt
Salpetersaurer Kalk	Nitrocalcit (Kalksalpeter)
Salpetersaures Kali	Nitrokalit
Salpetersaures Natron	Nitronatrit
Saltpeter	Nitronatrit (Natronsalpeter)
Salvadorit	Z.T. Kroehnkrit, z.T. Pisanit
Salz	Halit oder Sylvin
Salz, Lüneburger	Halit ("Brunnensalz")
Salz, spanisch(es)	Halit ("Seesalz")
Salzerde	Halit-Varietät
Salzkörner	Sehr kleine Diamanten ("Karatgut")
Salzkupfer (-Chlorit)	Atacamit
Salzkupfererz	Atacamit
Salzsaures Blei	Cotunnit oder Mendipit
Salzsaures Bleierz	Phosgenit
Salzsaures Eisen	Pyrosmalith
Salzsaures Kupfer	Atacamit
Salzsaures Natron	Halit
Salzschlag	Quarz
Salzspat	Halit
Salzstein	Halit
Sam(me)tblende	Goethit oder Lepidokrokit
Sam(me)teisenerz	Goethit oder Lepidokrokit
Samarskit-Wiikit	Stark radioaktiv und enthält viel Nb,Ta,Ti,Ytter- und Cererden, Uran usw.
Samieresit	Uran-Pyrochlor
Samiresit	Pb-haltiger Uranpyrochlor (?), Varietät
Sammeterde	Erdiger Chlorit
Sammeterz	Cyanotrichit
Samtblende	Goethit
Samteisenerz	Samtblende, Goethit
Samterz	Cyanotrichit
San Diego-Rubin	Roter Turmalin

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Sand	Z.T. körnige Einschlüsse in Schmucksteinen, z.T. Diamanten (kleiner als 1,58 mm), hauptsächlich Bezeichnung für ein Lockersediment
Sandarac(h)at	Realgar
Sandarach	Realgar
Sandbergerit	Z.T. Zn-haltiger Tennantit, z.T. angewitterter Muskovit, z.T. Heinrichit
Sandbergit	Zn-haltiger Tennantit
Sanfordit	Rickardit
Sanguin	Hämatit
Sangulin	Hämatit
Santilith	Opal
Sap(p)hir, blauer	Saphir
Sap(p)hirin	Blauer Chalcedon oder blauer Spinell
Sap(p)hirquarz	Z.T. Quarz, z.T. Gemenge von Quarz und Krokydolith, z.T. Coerdierit
Saphir	Blauer Korund, Edelstein-Varietät
Saphirspat	Blauer Kyanit, (Disthen)
Saphirspinell	Blauer Spinell
Sappar	Blauer Kyanit, (Disthen)
Sapparit	Kyanit, (Disthen)
Sapromyxit	Eine Kohle mit Algenstruktur
Sarandsch	Mennige
Sarcit	Wohl identisch mit Leucit
Sard(er)	Bräunlicher Chalcedon (Karneol)
Sardachat	"Sarder" (s.d.)
Sarder	Feinkristalliner brauner Quarz, Schmuckstein-Varietät
Sardinian	Anglesit
Sardion (Sardius)	Chalcedon (Karneol)
Sardonyx	Gebänderter Chalcedon (Karneol)
Sardstein	Chalcedon-Varietät
Sarganzit	Braunit
Sarospatit	Wohl identisch mit Illit
Sasbachit	Phillipsit?
Satellit	Faserserpentin (s.d.)
Sätersbergit	Löllingit
Saualpfit	Zoisit
Saugkiesel	Opal-Varietät
Saugschiefer	Tripel (s.d.)
Säulenschwerspat	(säuliger) Baryt
Säulenzeolith	Wavellit
Säure, antimonige	Valentinit
Säure, arsenige	Arsenolith
Säure, tellurige	Tellurit
Saures Ferrisulfat	Rhomboklas
Saussurit	Gemenge von Plagioklas, Zoisit, Skapolith usw., (Friedrich O. 1974)
Saussurit	Porzellanweiße Pseudomorphose von feinkörnigen Zoisit und Skapolith nach Plagioklas, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Saustein	Bituminöser Calcit
Savit	Natrolith
Savodinskit	Hessit
Saxum calcareum	Calcit
Saxum calcis	Kalkstein
Saynit	Gemenge von Limonit, Millerit und Bismuthinit
Scandiumberyll	Bazzit
Scha(r)lstein	Wollastonit
Schadeit	Plumbogummit
Schaffnerit	Z.T. Descloizit, z.T. Mottramit
Schalenblende	Gebänderter gelblicher Sphalerit (meist mit eingelagertem Galenit, Pyrit und Wurtzit)
Schalenkalk	Aragonit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Scharfmanganerz	Hausmannit
Scharizerit	Stickstoffhaltige Kohlenwasserstoffverbindung
Schätzellit	Sylvin (Sylvit)
Schaum	Gips
Schaumberger Diamant	Quarz (Bergkristall)
Schaumerde	Z.T. Calcit, z.T. Aragonit (pseudomorph nach Gips)
Schaumgips	Gips
Schaumkalk	Z.T. Calcit, z.T. Aragonit pseudomorph nach Gips (Aphrit)
Schaumopal	Poröser Opal
Schaum Salz	Halit ("Strandsalz")
Schaumschiefer	Calcit
Schaumspat	Z.T. Calcit, z.T. Aragonit pseudomorph nach Gips (Aphrit)
Schaumwad	Wad-Varietät
Scheelbaryt, prismatischer	Scheelit
Scheelbleierz	Stolzit
Scheelbleispat	Stolzit
Scheeleisenerz	Wolframit
Scheelerz	Scheelit
Scheelerz, prismatisches	Wolframit
Scheelitin	Stolzit
Scheelocher	Tungstit
Scheelsäure	Tungstit
Scheelsaures Blei	Stolzit
Scheelspat	Scheelit
Scheererit	Ein Kohlenwasserstoff bzw. ein Gemenge davon
Schefferit	Mn-haltiger Diopsid, Varietät
Scheibeit	Phönikochroit
Scheibenquarz	Quarz, pseudomorph nach Baryt oder Glimmer
Scheibenspat	Calcit
Schemtschuschnikovit	Zhemchuzhnikovit
Scherbakowit	Shcherbakowit
Scherbenkobalt (Scherbenkobolt)	Gediegen Arsen
Scherbinait	Shcherbinait
Schernikit	Muskovit-Varietät
Schichtachat	Chalcedon-(Achat-) Varietät ("Lagenstein")
Schiefergrün (Schifergrie(n))	Malachit
Schieferspat	Calcit
Schießpulvererz	Limonit-Konkretion
Schilfglaserz	Freieslebenit
Schilkinit	Ein dioktaedrischer Hydromuskovit
Schillender Asbest	Chrysotil
Schillender Chrysolith	Chrysoberyll mit weißlich wogendem Lichtschein ("Chrysoberyllkatzenauge")
Schillerfels	Umwandlungsprodukt von Gabbro
Schillerquarz	Quarz (-Katzenauge)
Schillerspat	Antigorit, pseudomorph nach Enstatit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Schillerspat	Serpentin pseudomorph nach Bronzit ("Bastit"), (Friedrich O. 1974)
Schillerspat, diatomer	Chrysotil
Schillerspat, hemiprismatischer	Bronzit
Schillerspat, prismatischer	Anthophyllit
Schillerspat, prismatoidischer	Hypersthen
Schillerstein	Chrysotil
Schirbelkobalt (Schirlkobold)	Gediegen Arsen
Schirl(ich)	Schörl
Schirlkobelt	Gediegen Arsen
Schirmerit	Z.T. Schirmerit s.str., z.T. Gemenge von Au-, Ag-, Fe-, Te-Mineralien
Schischimskit	Gemenge von Perowskit, Spinell, Magnetit, Hämatit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Schistus aluminis Romanus	Alunit
Schizolith	Mn-haltiger Pektolith, Varietät
Schlackenkobalt	Safflorit
Schlackiges Magneteisen	Magnetit
Schlangenstein	Serpentin
Schlanit	Ein bernsteinähnliches Harz
Schleierquarz	Quarz (derber Milchquarz)
Schlierenerz	Chromit
Schm(e)rstein	Talk, z.T. auch Montmorillonit ?
Schmelzstein	Skapolith (Wagnerit)
Schmelztiegelerde	Graphit
Schmiergraphit	Graphit
Schmirgel	Gemenge von Korund, Magnetit, Hämatit und Quarz
Schmölnitzit	Szomolnokit
Schneebergit	Roméit
Schneestein	Chiolith
Schneiderit	Laumontit
Schneiderstein	Talk (Steatit)
Schoharit	Unreiner Baryt
Schokoladenerz	Gemenge von Goethit und Nickelantigorit (Garnierit)
Schokoladenstein	Rhodochrosit
Schöne-Mädchen-Stein	(dichter) Gips
Schönit	Pikromerit
Schörl, roter	Rutil
Schörllich	Schörl (s.d.)
Schorlit	Z.T. Schörl, z.T. Topas (Pyknit)
Schorsuit	Mischkristall Pickeringit und Halotrichit
Schottischer Topas	Citrin (gebrannter Amethyst)
Schraufit	Succinitähnliches Harz
Schreck(en)stein	(dichter) Malachit
Schreibblei	Molybdänit
Schreibblei	Graphit
Schreibgold	Sylvanit
Schrifterz	Z.T. Sylvanit, z.T. Krennerit
Schriftglanz	Sylvanit
Schriftgold	Sylvanit
Schrifttellur	Sylvanit
Schrötterit	Gemenge von Halloysit und Variscit
Schubnikowit	Shubnikovit
Schuchardt	Ni-haltiger Klinochlor, Varietät
Schulzenit	Cu-haltiger Heterogenit-3R
Schulzit	Geokronit
Schungit	Ein hoch inkohler Abthrazit
Schuppenglanz	Franckeit
Schuppenstein	Lepidolith
Schuppiger Brauneisenstein	Lepidokrokit
Schuppiger Roteisenstein	Hämatit
Schusterschwarz	Melanterit
Schützit	Coelestin
Schwabengift	Arsenolith
Schwalbenstein	Chalcedonkugelchen
Schwarz(es) Beckerz	Uraninit
Schwarzbleierz	(dunkler) Cerussit mit feinverteilten Relikten von Galenit
Schwarzbraunstein	Hausmannit oder Psilomelan
Schwarzbraunstein blättricher (blättrige)	Hausmannit oder Psilomelan
Schwarzbraunstein, dichter	Psilomelan
Schwarzbraunstein, verhärteter	Z.T. Hausmannit, z.T. Manganomelan ("Psilomelan")
Schwarze Blende	Alabandin

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Schwarzeisenerz	Chlorit (Mackensit)
Schwarzeisenstein	Psilomelan
Schwarzer Agatstein	Obsidian, auch Pechkohle?
Schwarzer Aidstein	Obsidian, auch Pechkohle?
Schwarzer Amber	Schleif- und polierfähige Braunkohle (Gagat)
Schwarzer Bernstein	Schleif- und polierfähige Braunkohle (Gagat)
Schwarzer Braunstein	Hausmannit oder Psilomelan
Schwarzer Diamant	Hämatit
Schwarzer Eisenstein	Psilomelan
Schwarzer Erdkobalt	Co-haltiger Manganomelan ("Asbolan")
Schwarzer Glaskopf	Manganomelan (Psilomelan)
Schwarzer Mondstein	Labradorit-Varietät
Schwarzerz	Alabandin, Tetraedrit oder Stephanit
Schwarzerz, gediegen	Argentit, Chlorargyrit oder Stephanit
Schwarzes Manganerz	Kryptomelan oder Psilomelan
Schwarzes Pechuran	Uraninit
Schwarzes Silber	Stephanit
Schwarzgiltigerz	Tetraedrit oder Stephanit
Schwarzgülden(erz)	Tetraedrit, Stephanit oder Tennantit
Schwarzgültig(erz)	Stephanit
Schwarzharz	Stantienit
Schwarzkupfer(erz)	Tenorit
Schwarzmanganerz	Hausmannit
Schwarzmanganerz, verhärtetes	Z.T. Hausmannit, z.T. Manganomelan (Psilomelan)
Schwarzsilberglanz	Stephanit
Schwarzspießglanz	Stephanit
Schwarzschießglanz	Bourbonit
Schwarz titanerz	Ilmenit
Schwarzuranerz	Uraninit
Schwazit	Hg-haltiger Tetraedrit ("Schwazit")
Schwazit	Hg-haltiger Tetraedrit mit (Cu,Hg), Varietät
Schwebel	Gediegen Schwefel
Schwefel, hemiprismatischer	Realgar
Schwefel, prismatoidischer	Auripigment
Schwefel, roter	Realgar
Schwefelantimon	Antimonit
Schwefelantimonblei	Boulangerit
Schwefelblume	Gediegen Schwefel
Schwefelblüte	Gediegen Schwefel
Schwefelcadmium	Greenockit
Schwefeleisen	Pyrrhotin, Pyrit oder Markasit
Schwefelerde	Gediegen Schwefel
Schwefelkalisalz	Glaserit (Aphthitalit)
Schwefelkies	Pyrit
Schwefelkobalt	Linneit
Schwefelkohlensaures Blei	Z.T. Lanarkit, z.T. Leadhillit
Schwefelkupferzinn	Stannin (Stannit)
Schwefelmangan	Alabandin
Schwefelnickel	Millerit
Schwefelquecksilber	Cinnabarit
Schwefelsaure Tonerde	Z.T. Alunogen, z.T. Halotrichit
Schwefelsaurer Baryt	Baryt
Schwefelsaurer Kalk	Anhydrit
Schwefelsaurer Strontian(it)	Coelestin
Schwefelsaures Ammoniak	Mascagnin (Mascagnit)
Schwefelsaures Eisenoxyd	Copiapit
Schwefelsaures Eisenoxydul	Melanterit
Schwefelsaures Kali	Arcanit oder Glaserit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Schwefelsaures Kupferoxyd	Chalkanthit
Schwefelsaures Natron	Z.T. Thenardit, z.T. Mirabilit
Schwefelsaures Zinkoxyd	Goslarit
Schwefel selenium	Spurenhaltig Se-haltiger Schwefel ("Volcanit")
Schwefel selenium(zink)quecksilber	Metacinnabarit ("Guadalcazarit", "Guadalcazit")
Schwefel selen tellur wismut	Joséit
Schwefel silber	Argentit, Chlorargyrit oder Stephanit
Schwefel silber, biegsames	Freieslebenit
Schwefel spat	Gediegen körniger Schwefel
Schwefel tellur wismut	Tetradymit
Schweinszähne	Calcit
Schweizer Diamant	Quarz
Schweizer Lapis	Künstlich gefärbter Quarz (Jaspis)
Schweizerisch Jade	Jaspis
Schweizerit	Sreocentin-Varietät
Schwerbleierz	Plattnerit
Schwerspat	Baryt
Schwerspat, faseriger	Coelestin
Schwerstein	Scheelit
Schweruranerz	Uraninit
Schwetterstein	"Eisenniere" mit beweglichem Kern, ähnlich dem "Klapperstein" ("schwettern" =klappern)
Schwimmkiesel (Schwimmquarz)	Z.T. (orangeroter) Opal, z.T. Opal pseudomorph nach Gips
Schwimmstein	Z.T. Durch die Verwitterung posöser Jarpis, z.T. "Schwimmkiesel" (s.d.)
Scleroclas	Sartorit
Scolecit, wasserfreier	Ersbyit (s.d.)
Scorza	Epidot
Scotolith	Nontronit?
Scoulerit	Thomsonit
Scovillit	Rhabdophan
Sebesit	Tremolit (Grammatit)
Sedativsalz	Sassolin oder Borax
Sedativspat, Lüneburger	Boracit
Seebachit	Na-reicher Chabasit
See-Erz	Limonit
Seekreide	Calcit ("Alm")
Seelandit	Epsomit
Seeleim	Ton
Seesalz	Halit
Seestein	Succinit
Sef(f)strömit (Sefstromit, Selfströmit)	Gemenge von Rutil, Ilmenit+.....
Sehta	Cobaltin
Seidengips	Faseriger Gips
Seidenspat	Z.T. Gips, z.T. Anhydrit oder Calcit
Seifenerde, grüne	Talk (Steatit)
Seifengold	Gold aus Seifen
Seifenstein	Saponit
Seifenzinn	Kassiterit, (Cassiterit) aus sekundärer Lagerstätte
Selbit	Gemenge von Argentit, Dolomit usw. ("Grau-Silber")
Selenbismuth(in)it	Guanajuatit
Selenblei	Clausthalit
Selenblei(glanz)	Clausthalit
Selenbleikupfer	Gemenge von Clausthalit, Umangit und Tiemannit ("Zorgit")
Selenbleisilber	Z.T. Naumannit, z.T. "Lerbachit" (s.d.)
Selenbleispat	Z.T. Kerstenit, z.T. "Zorgit", "Glasbachit" (Gemenge von Clausthalit, Umangit und Tiemannit)
Selenbleiwismutglanz	Weilbullit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Selencosalit	Se-haltiger Cosalit?, Se-haltiger Galenobismutit
Selencuprit	Berzelianit
Selenichtsaurer Bleioxyd	Kerstenit
Selenidspinell	Tyrellit
Selenige Säure	Selenolith
Selenio-Siegenit	Se- und Te-reicher Siegenit
Selenio-Vaesit	Se-reicher Vaesit
Selenit	Z.T. Gips, z.T. Calcit
Selenite (engl.)	Gips
Selenites rhomboidales	Calcit (isländischer Doppelspat)
Selenjoseit	Laitakarit
Selenjoseit	Laitakarit
Selenkobaltblei(glanz)	Z.T. Clausthalit, z.T. Gemenge von Clausthalit, Cobaltin usw. ("Tikerodit")
Selenkupfer	Berzelianit
Selenkupferblei(glanz)	Gemenge von Clausthalit, Umangit und Tiemannit ("Zorgit")
Selenkupfersilber	Eukairit
Selenmelonit	Selenio-Melonit
Selenmercur (Selenmerkur)	Tiemannit
Selenobismutit	Guanajuatit
Selenocosalit	Se-haltiger Cosalit, Varietät
Selenojarosit	Se-haltiger Jarosit
Selenokobellit	Se-haltiger Kobellit
Selenolillianit	Se-haltiger Lillianit, Varietät
Selenolith	Olsacherit (?)
Selenquecksilber	Tiemannit
Selenquecksilberblei(glanz)	Gemenge von Clausthalit und Tiemannit ("Lerbachit")
Selenquecksilberkupfer(blei)	Z.T. Gemenge von Clausthalit und Tiemannit ("Lerbachit"), z.T. Gemenge von Clausthalit, Umangit und Tiemannit
Selenschwefel	"Arsensulfurit" (Gemenge), (Friedrich O. 1974)
Selenschwefel	Selenhaltiger Schwefel, Varietät, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Selenschwefelquecksilber	Onofrit
Selensilber	Naumannit
Selensilberblei(glanz)	Gemenge von Galenit und Naumannit
Selensilberglanz	Naumannit
Selentellur	Gemenge aus gediegen Selen und gediegen Tellur
Selentellurwismut	Tellurwismut (s.d.)
Selenwismutglanz	Guanajuatit
Selenwismutzink	Guanajuatit
Selfströmit	Gemenge von Rutil, Ilmenit +...("Sefströmit")
Semelin(e)	Titanit
Senfgold	Gold aus Seifen
Septeamesit	Amesit
Septeantigorit	Antigorit
Septechamosit	Chamosit
Septekämmererit	Kämmererit
Serbian	Cr-haltiger Bol ("Miloschin")
Sericit	Feinschuppiger Muskovit oder Paragonit (Hellglimmer i.w.S.)
Serikolith	Calcit ("Atlasspat")
Serikon	Mennige
Serizit	Feinschuppiger Muskovit oder Paragonit (Hellglimmer i.w.S.)
Sermikit	Muskovit
Sernikit	Muskovit
Serpentin	Mineralgruppe: Antigorit oder Klinochrysoil
Serpentinasbest	Chrysotil
Serpentinjade	Serpentin
Serpentinsteatit	Talk (Steatit)
Serpentinsteatit, prismatischer	Serpentin

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Serpentintalk	Talk (Steatit)
Serpochlorit	Chlorit
Serpophit	Serpentin
Serrastein	(streifiger) Chalcedon
Serratopas	Citrin
Sesquicuprosulfarsenat	"Binnit" (s.d.)
Sesquimagnesiaalaun	Verunreinigter Pickeringit
Settlingit	Ein bernsteinähnliches Harz
Severginit	(Mn-reicherer) Axinit
Severit	Z.T. Halloysit, z.T. ein Kaolinit enthaltendes Gemenge
Sexangulit	Z.T. Pyromorphit, z.T. Galenit pseudomorph nach Pyromorphit ("Blaubleierz")
Seybertit	Clintonit
Seyrigit	Molybdo-Scheelit
Shentilith	Arsenothorit
Shentulith	Arsenothorit
Shepardit	Enstatit
Sheridanit	Al-reicher Klinochlor, Varietät
Shilkinit	Schilkinit
Shinkolobwit	Sklodowskit
Shishimskit	Schischimskit (s.d.)
Shorsuit	Schorsuit
Sia(l)lit	Gesteinsname für Tone
Siamaquamarin	(blauer) Zirkon
Siamesischer Aquamarin	(blauer) Zirkon
Siamesischer Zirkon	(gebrannter farbloser oder blauer) Zirkon
Siberit	Rubellit
Sibirischer Chrysolith	Demantoid
Sibirischer Granat	Almandin
Sibirischer Olivin	Demantoid
Sibirischer Smaragd	Roter Turmalin
Sicilianit	Grüner Turmalin
Sideretin	Pitticit
Siderisches Platin	Magnetisches Platin
Sideritin	Pitticit
Sideritis	Magnetit
Sideroborin	Gemenge von Sassolin mit Limonit ("Lagonit")
Siderocalcit	Eisenhaltiger Dolomit
Siderochalcit	Klinoklas
Siderochrom	Chromit
Siderodot	Ca-führender Siderit
Siderogel, Alumogel u. Manganogel	Sind röntgenamorphe wasserreiche Al-und Fe-Oxide die durch schnelle Ausfällung aus Lösungen oder durch intensive Zersetzung Al u. Fe-reicher Sedimente in sehr feuchten Milien entstehen
Siderokalzit	Pseudomalachit
Sideroklept	Gemenge von Olivin und Limonit
Siderokonit	Mit Limonit verunreinigter Kalk (Gestein!)
Sideroplesit	Magnesiumhaltiger Siderit, Varietät
Sideroponit	Steinmeteorit
Sideropyrit	Pyrit
Sideroschisolith	Cronstedtit
Siderose	Siderit
Siderosilicite	Gesteinsglas ?
Siderotantal	Tantalit
Siderotitanium	Ilmenit
Sideroxen	Bertrandit
Sieburgit	Ein bernsteinähnliches Harz
Siegelerde	Bolartiger Ton ("Sphragidit"), z.T. Terra sigillata

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Siemlotka	Halit ("Hanfsalz")
Sigterit (Sigtesit)	Gemenge von Albit und Nephelin (Eläolith)
Sil	Limonit
Silaonit	Gemenge von Guanajuatit und Wismut
Silber, grünes	Bromargyrit
Silber, hexaedrisches	Gediegen Silber
Silber, wismutisches	Schapachit
Silberachat	Mit Ag-Fäden durchwachsender Jaspis
Silberamalgam	Z.T. Kongsbersit, z.T. Landsbersit
Silberantimon	Dyskrasit
Silberantimonglanz	Miargyrit
Silberarsenik	Z.T. Huntolith, z.T. Arsenargentit
Silberbleifahlerz	Tetraedrit-Varietät ("Malinowskit")
Silbererz, alkalisches	Chlorargyrit
Silbererz, aschgraues	Ag-haltiger Tetraedrit ("Freibergit")
Silbererz, gelbgrünes	Mineral der Psilomelangruppe
Silbererz, graues	Ag-haltiger Tetraedrit ("Freibergit")
Silbererz, purpurnes	Chlorargyrit
Silberfahlerz	Ag-haltiger Tetraedrit ("Freibergit", Weißgiltigerz")
Silberfedererz	Z.T. Antimonit, z.T. Hetreomorphit
Silberglanz	Akanthit (Argentit)
Silberglanz(erz)	Z.T. Argentit, z.T. Akanthit
Silberglanz, biegsamer	Gemenge von Sternbergit und Pyrit ("Frieseit")
Silberglanz, hexaedrischer	Argentit
Silberglanz, rhombisches	Stephanit
Silberglanzerz, rhombisches	Stephanit
Silberglas(erz)	Z.T. Argentit, z.T. Akanthit
Silberglätte	Massicotit
Silberhornerz	Chlorargyrit
Silberhornspat	Chlorargyrit
Silberjamesonit	Owyheerit
Silberkerat	Chlorargyrit
Silberkies	Z.T. Sternbergit, z.T. Argentopyrit
Silberkupferglanz	Stromeyerit
Silbermulm	Argentit
Silberoxyd, kohlen-saures	Gemenge von Akanthit, Dolomit, usw. ("Selbit")
Silberphyllinglanz	Wohl identisch mit Nagyagit
Silberschwärze	Argentit oder Akanthit
Silberspat	Chlorargyrit
Silberspießglanz	Dyskrasit
Silbertripel	Opalvarietät ("Saugkiesel")
Silberweis(s)	Z.T. weiße Ni-Mnerale, z.T. Asbest, z.T. auch Muskovit?
Silberwismut	Chilenit
Silberwismuterz	Schapachit
Silberwismutglanz	Matildit (Schapachit)
Silesit	Gemenge von Hydrocassiterit und Quarz
Silex Circonius	Zirkon
Silex(it)	Gemenge von dichten SiO ₂ -Mineralien
Silfbergit	Z.T. Dannemorit (Mn-haltiger Cummingtonit), z.T. Mn-haltiger Magnetit
Silicioborocalcit	Howlith
Siliciophit	Gemenge von Serpentin und Opal
Silicit	Labradorit
Silicium-Favas	Jaspis und Hornstein (s.d.)
Siliciumtetrafluorid	Proidonit
Silicocalcit	Howlith
Silicocarnotit	Ca ₅ [SiO ₄ /(PO ₄) ₂] aus Schlacken, (Zimmer 1973)
Silico-Glaserit	?-Bi ₂ O ₃ FO.: Durango/Mexico, (Zimmer 1973)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Silicomanganberzeliit	Unreiner Berzeliit
Silicorhabdophan	SiO ₂ -haltiger Rhabdophan
Silicosmirnovskit	P-reicher Auerlith bzw. Thorit? Si-reicher Rhabdophan ("Smirnovskit")
Silikatsulfatapatit	Wilkeit
Sillbölit	Aktinolith
Sillimanitjade	Grünlicher Sillimanit
Silvan	Tellur
Silvanerz, weißes	Z.T. Sylvanit, z.T. Petzit
Silver Peak-Jade	Malachit
Silvialith	Sulfatskapolith
Simalit	Kaolinit
Simaostein	Opal (Feueropal)
Simetit	Ein bernsteinähnliches Harz
Simonyit	Astrakanit = Blödit
Sinkanit	Gemenge hauptsächlich von Galenit mit Anglesit
Sinopis	Mennige oder Cinnabarit
Sinopischer Röt(h)el	(roter) Ton ("Sinopit")
Sinopit	(roter) Ton
Sinter	An Quellaustritten sich bildende mineralische Ausscheidungen
Sinterkalk	Calcit
Sipyilit	Fergusonit
Siricum	Mennige
Sismondin	Magnesiochloritoid (Chloritoid)
Sisserskit	Osmium-Iridium
Sitaparit	Bixbyit
Sivestrit	Siderazot
Sizilianit	Coelestin
Sjanchualinit	Hsianghualit
Sjögrufvit	Arseniopleit, (Friedrich O. 1974)
Sjögrufvit	Karynit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Skapolith	Mischkristall der Reihe Mejonit-Marialith
Skemmatit	Fe-feiches Gemenge aus Manganomelan ("Psilomelan") und Pyrolusit (Polianit)
Sklavendiamant	Farbloser Topas (aus Brasilien)
Skleretinit	Ein bernsteinähnliches Harz
Skleriklas	Sartorit
Skleroklas	Sartorit
Sklerotin	Ein bernsteinähnliches Harz
Skogbölit	Tapiolit
Skolexerose	Mejonit
Skolopsit	Zeolitischer Nosean
Skotiolith	Hisingerit
Skunolith	Ikunolith
Skupit	Schoepit
Skutterudit, Ni-haltiger	Chloanthit
Skythischer Smaragd	Dioptas?
Sloanit	Natrolith
Smalt(e), natürliche	Lazulith
Smalteblaues Fossil von Vorau	Lazulith
Smaltin	Skutterudit
Smaltin (Smaltit)	Skutterudit
Smaragd	Durch Chrom oder Vanadium grün gefärbter Beryll, Edelstein-Varietät
Smaragd, orientalischer	(grüner) Korund
Smaragd, prismatischer	Euklas
Smaragd, rhomboedrischer	Z.T. Smaragd, z.T. Phenakit
Smaragdfluß	Grüner Fluorit
Smaragdmalachit	Dioptas
Smaragdmalachit, prismatischer	Euchroit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Smaragdmutter	Z.T. Prasem, z.T. Aktinolith
Smaragdochalcit	Teils Atacamit, teils Diopsid
Smaragdochalcit	Z.T. Atacamit, z.T. Dioptas
Smaragdspat	Aktinolith
Smaragdtit	Aktinolith
Smegmatit	Z.T. Montmorillonit, z.T. Saponit
Smektit	Z.T. Halloysit, z.T. Montmorillonit, z.T. Gemenge von montmorillonit und....
Smektit (Smectit)	Sammelbezeichnung für quellfähige Tonminerale, meist Montmorillonit. Auch: Gruppenname (IMA)
Smelit	Kaolin (Gestein)
Smergel (Smirgel)	Gemenge von Korund, Magnetit, Hämatit und Quarz
Smirgel	Körniges Gemenge aus braunem Korund + Magnetit + Quarz
Smiris	Z.T. Korund, z.T. Smirgel (s.d.)
Smirnovit	Thorutit
Smirnowit	Thorutit
Smirnowskit	P-reicher Auerlith bzw. Thorit
Smyris	Korund
Snarumit	Gedrit
Sobotkit	Al-haltiger Saponit, Varietät
Sobralit	Pyroxmangit
Soda, natürliche ägyptische Sodait	Trona
Sodait	Skapolith (Wernerit)
Sodaniter	Nitronatrit
Sodasalz	Halit ("Seesalz")
Soderophyllit	Fe-reicher, Mg-armer Biotit
Sodium-Alaun	Natron-Alaun
Sogrenit	U-haltige Harze (Gemenge), Thucholith?
Soideroschisolith	Cronstedtit
Soimonit	Korund
Sokolovit	$2(\text{Ca}, \text{Sr})\text{O} \cdot 4\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{P}_2\text{O}_5 \cdot 11\text{H}_2\text{O}$ (Zimmer 1973)
Solanit	Suolunit
Solfatarit	Z.T. Alunogen, z.T. Mendozit
Sollyit	Faseriger Dufrenoyisit
Sombrerit	Gemenge von Kollophan mit Monetit, Brushit usw.
Sommairit	Zink-Melanterit
Sommait	Leucit
Sommarugait	Au-haltiger Gersdorffit
Sommervillit	Z.T. Melilith, z.T. Chrysokoll
Sommit	Z.T. Nephelin, z.T. Davyn
Sonnenopal	Gelblich-rot schimmernder Adular ("Girasol")
Sonnenschein	Plagioklas mit eingelagerten Hämatit-Schüppchen
Sonnenstein	Oligoklas mit rötlichen Schiller (durch Hämatit-Flitter) Schmuckstein-Varietät
Sonomait	$\text{Mg}_3\text{Al}_2[\text{SO}_4]_6 \cdot 33\text{H}_2\text{O}$ (Zimmer 1973)
Soochow-Jade	Z.T. grüner Talk, z.T. auch andere grüne Minerale oder Gesteine
Sordavalit	Gesteinsglas (Diabaspechstein)
Sorensenit	Sörensensit
Soretit	Pargasit
Sorgenit	Ein Gemenge einer schwarzen harzartigen Substanz mit 12 - 20% UO_3 und anderen Mineralien
Sosmanit	Maghemit
Souesit	Terrestrisches Nickel mit Eisengehalt
Soumansit	Wardit
Souxit	Varlamoffit, (Hydro-Cassiterit)
Spack	(stengeliger) Halit
Spak	Halit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Spalmandit	Granat-Varietät (Mischkristall von Spessartin und Almandin)
Span(i)schgrün	Chrysokoll
Spandit	Granat
Spangit	Phillipsit
Spaniolit(h)	Hg-haltiger Tetraedrit ("Schwazit")
Spanische Kreide	Talk (Steatit)
Spanischer Lazulith	Cordierit
Spanischer Smaragd	Grünes Glas
Spanischer Topas	Quarz (Citrin)
Spargelstein	Z.T. (lichtgrüner) Apatit, z.T. Calcit-Varietät
Sparkalch	Z.T. Gips, z.T. Baryt, z.T. auch weißer Calcit oder Muskovit?
Sparklit	Farbloser Zirkon
Spartait	Manganocalcit
Spartalith	Zinckit
Spat	Bezeichnung für gut spaltbare Minerale wie Calcit, Baryt, Feldspat u.a.
Spat, Bologneser	Baryt
Spateisenerz	Siderit
Spateisenstein	Siderit
Spathiopyrit	Safflorit
Spathum bononiense	Baryt
Spathum ponderosum	Baryt
Spathum prismaticum	Aragonit
Spatig Kalkstein	Calcit
Spätiger Strontian	Strontianit
Spatiges (spätiges) Eisen	Siderit
Spätiges Eisenblau	Lazulith
Spatrose	Calcit
Spatum	Calcit
Spatum bononiense	Baryt
Spatum pellucidum objecta duplicans	Calcit
Spatum plumbi	Cerussit
Spatum tessulare	Baryt
Speckstein	(dichter, massiger) Talk (Steatit)
Specularis	Glimmer
Specularit	Blättriger Hämatit, (Eisenglanz), Varietät
Speculit	Wohl identisch mit Sylvanit
Spedait	Stevensit
Speerglas	Gips
Speerkies	Markasit
Speise	Pyrrhotin
Speiskobalt (Speiskobelt)	Skutterudit oder Safflorit (Smaltin)
Speiskobalt, faseriger	Cobaltin
Speiskobalt, faseriger, weißer	Safflorit
Speiskobalt, grauer	Safflorit
Speiskobold, grauer	Skutterudit (Smaltin)
Speiskobold, weißer	Skutterudit (Smaltin)
Spektrolit(h)	(finnischer) Labradorit
Spelter	Sphalerit
Spencit	Tritomit-(Y)
Spessartit	Ilmenit
Speziait	Fe-reicher Amphibol (Hastingsit?)
Sphaerokobaltit	Sphärocobaltit
Sphärit	Variscit
Sphärodesmin	Stilbit (Desmin)
Sphärodialogit	Rhodochrosit
Sphäromagnesit	Magnesit
Sphärosiderit	Traubig-kugeliger Siderit, Varietät
Sphärostilbit	Stilbit (Desmin)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Sphen	Titanit
Sphenoklas	Gemenge von Granat und Diopsid
Sphenomanganit	Manganit
Sphragid(it)	Bolartiger Ton (Siegelerde)
Spiauter	Sphalerit
Spiauterit	Wurtzit
Spiegelblende	Sphalerit
Spiegeleisen	Hämatit
Spiegel erz	Hämatit
Spiegelglanz	Wohl identisch mit Wehrlit (Pilsenit)
Spiegelstein	Gips u.a. Minerale
Spießglanz	Antimonit oder gediegen Antimon
Spießglanzblei(erz)	Z.T. Bournonit, z.T. Boulangerit, z.T.auch andere Minerale
Spießglanzblende	Kermesit
Spießglanz erz	Z.T. Bournonit, z.T. Boulangerit, z.T. Tetraedrit
Spießglanz erz, neues	Plagonit
Spießglanzfahlerz	Tetraedrit
Spießglanzocker	Stibiconit
Spießglanzoxydul	Stibiconit
Spießglanzsilber	Dyskrasit
Spießglanzweiß	Z.T. Valentinit, z.T. gediegen Antimon
Spießglas(erz)	Antimonit
Spießglaserz, rotes	Kermesit
Spießglasfeder erz	Jamesonit ("Plumosit")
Spießglasglanz, prismatischer	Kermesit
Spießglasglanz, prisma troidischer	Bournonit
Spießglasocker	Cervantit
Spießglassilber	Dyskrasit
Spinell. Schwarzer	Kreittonit (s.d.)
Spinellan	Nosean
Spinellin	Titanit
Spinellrubin	Roter Spinell
Spinellus	Spinell
Spinellus superior	Gahnit
Spinther	Titanit
Spitzstein	Geschliffener Diamant
Spizasalz	Halit
Splinterglas	Gips oder Biotit
Spodumenamethyst	Spodumen (Kunzit)
Spodumensmaragd	Cr-haltiger Spodumen (Hiddenit)
Spongolith	Opal-Varietät
Spor(o)gelit	Kliachit (Alumogel)
Sprekelerz	Chromit
Spreustein	Natrolith (Zersetzungsprodukt von Nephelin (Eläolith), Sodalith, Cancrinit; "Bergmannit")
Sprödglanzerz	Stephanit
Sprödg�aserz	Stephanit oder Polybasit
Sprödglimmer	Margarit, Ephesit, Bityit, Xanthophylit, Clintonit, Anandit
Sprudelstein	Aragonit
Spuma lupi	Wolframit
Sta(i)nierit	Heterogenit
Staarstein	Chalcedon
Stachelbeerstein	Grossular
Stachelschwein stein	Limonit-Varietät
Staffelit	Traubig-knolliger Carbonat-Fluorapatit, ("Francolith") Varietät
Stagmatit	Lawrencit
Stahelreich Eisen	Siderit
Stahlantimonglanz	Jamesonit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Stahlerz	Z.T. Siderit, z.T. Ag-haltiger Arsenopyrit. Z.T. (derber, grauer) Cinnabarit
Stahlkobalt	Glaukodot
Stahlstein	Siderit
Stainierit	Heterogenit
Stalactites flos ferri	Aragonit ("Eisenblüte")
Stalagmit	Tropfstein, wächst vom Boden nach oben
Stalagmiteas corralloides	Aragonit ("Eisenblüte")
Stalaktit	Tropfstein, wächst von oben nach unten
Stängelerz	Galenit
Stängelkalk	Aragonit
Stängelkobalt	Chloanthit
Stangenspat	Baryt
Stangenstein	Topas ("Pyknit")
Stann(i)olith	Kassiterit, (Cassiterit)
Stannin	Stannit
Stannoenargit	$\text{Cu}_2(\text{Cu},\text{Sn})\text{SnS}_4$, synthetisch, (Zimmer 1973)
Stannoluzonit	$\text{Cu}_2\text{NiSnS}_4$, synthetisch, (Zimmer 1973)
Stannum calciforme	Kassiterit, (Cassiterit)
Stantienit	Ein bernsteinähnliches Harz
Stanzait	Andalusit
Staringit	Feinstverwachsenes Gemenge aus Kassiterit und Ferrotapiolit
Starlit	(blauer) Zirkon
Starolit	Quarz-Varietät (opalisierender Rosenquarz mit Asterismus)
Starßfurtit	(Tief-) Boracit
Starstein	V.v. Achat ("Holzstein")
Stasit	Dewindtit
Stassfurtit	Eine faserige α -Boracitarit (Primärausscheidung)
Staszit	Z.T. Zn-haltiger Konichalcit, z.T. Zink-Olivinit
Steadit	Kunstliches, eutektisches Gemenge von Eisen und Schreibersit
Stealit(h)	Andalusit (Chiastolith)
Steargil(l)it	Z.T. Montmorillonit, z.T. Gemenge von Montmorillonit und Kaolinit
Steatargillit	Röntgenographisch ein Chlorit
Steatit	Dichter Talk, Varietät
Steatoid	Serpentin pseudomorph nach Olivin
Steeleit (Steelit)	Mordenit-Varietät
Steensenit	Steonit
Stein(e) der Mütter	"Steinmark" (z.T. Nakrit, z.T. Kaolinit, z.T. Halloysit)
Stein, bergwechsischter	Bituminöses Gestein
Steinchen, schwarzes	Pleonast (Ceylonit)
Steinheililit	Cordierit
Steinkohle	Anthrazit
Steinmannit	Unreiner Galenit, (Sb-haltiger Galenit)
Steinmark	Z.T. Nakrit, z.T. Kaolinit, z.T. Halloysit
Steinmeteorit	Meteorit mit Ni-Fe und einer Zusammensetzung wie etwa Peridotite (Meteorstein)
Steinquarz	Quarz
Steinsalz	Halit
Steintalg	"Ozokerit" (s.d.)
Stellarit	Asphalt
Stellit	Pektolith
Stelznerit	Antlerit
Stenomarga	(pulveriger) Calcit ("Mondmilch")
Stephan(s)stein (Gemma divi Stephani)	Achat-Varietät (Punktachat)
Sterlingit	Zinckit
Sternachat	Chalcedon-Varietät
Sternberyll	Dunkelbrauner Beryll mit schwachem Asterismus
Sternmalachit	Grüner Chalcedon mit sternförmigen Malachiteinlagerungen

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Sternquarz	Quarz mit Asterismus
Sternrubin	Rubin mit Asterismus
Sternsap(p)hir	Saphir mit Asterismus
Sternspinell	Spinell mit Asterismus
Sternstein	Mineral (oder Imitation) mit Asterismus, im besonderen Fall: Saphir
Sterrettit	Kolbeckit
Stiberit	Boronatrocalcit
Stibianit	Stibiconit
Stibiatil	Ein ungenügend bekanntes Antimonoxid
Stibilith	Stibiconit
Stibin	Stilbit
Stibiobismutotantalit	Varietät von Stibiotantalit mit 4% Bi ₂ O ₃
Stibiodomeykit	Antimonhaltiger Domeykit, Varietät
Stibiodufrenoyisit	Veenit
Stibioferrit	Gemenge hauptsächlich Bindheimit und Jarosit
Stibiogalenites	Bindheimit
Stibiolumzonit	Famatinit
Stibioniobit	Stibiocolumbit
Stibiopearceit	Antimonpearceit
Stibiotellurbismutit	Sb-haltiger Tellurobismutit
Stibiotriargentit	Dyskrasit
Stibium	Antimonit
Stibilith	Stibiconit
Stibnit	Antimonit
Stibnite (engl.)	Antimonit
Stiepelmannit	Yttriumhaltiger Florencit-(Ce), Varietät
Stilbit	Stilbit-(Ca) oder Stilbit-(Na)
Stilloolith	Opal-Varietät
Stilobit	Gehlenit
Stilpnochloran	Verwitterungsprodukt von Stilpnomelan
Stilpnosiderit	Ein amorphes Eisenerz mit schlackiger Ausbildung
Stinkfluorit	Fluorit
Stinkfluß(spat)	Fluorit ("Antozonit")
Stinkgips	Ein bituminöser Gips
Stinkkalk	Bituminöser Kalkstein
Stinkquarz	Bituminöser Quarz
Stinkspat	Schwarzvioletter Fluorit ("Antozonit")
Stinkstein	Calcit
Stinkzinnerober	Cinnabarit
Stipoverit	Stishovit
Stipterit	Keramohalit (Alunogen)
Stirian	Z.T. Gersdorffit, z.T. Ni-haltiger Markasit
Stirlingit	Roepperit
Stöchiolith	Dyskrasit
Stoffertit	Brushit
Stolberger Diamant	Quarz (Bergkristall)
Stolpenit	Montmorillonit
Stolpnochloran	Nontronit
Stragold	Z.T. angewitterter Biotit, z.T. feinkörniger Pyrit auf tektonischen Flächen (Harnischen)
Strahl(en)	Quarz (Bergkristall)
Strahl(en)erz	Klinoklas, Chenevixit oder Arthurit
Strahlbaryt	Baryt
Strahlenblende	Wurtzit
Strahlenkupfer	Klinoklas
Strahliger Hydrargillit	Wavellit
Strahliger Strontian	Strontianit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Strahliges Olivenerz	Klinoklas
Strahlkies	Meißt Markasit (auch Pyrit)
Strahlstein	Hauptsächlich Aktinolith aber auch Siderit, Dufrenit oder Rockbridgeit
Strahlzeolith	Stibit
Strakonitzit	Talk pseudomorph nach Pyroxen
Strandsalz	Halit-Varietät
Straßfurtit	Faseriger Boracit, Varietät
Stratopeit	Verwitterter Rhodonit
Strelice	Quarz (Bergkristall)
Strelit	Anthophyllit
Stressmineral	Minerale die sich beim Wachstum einseitig gerichtetem Druck gut anpassen (z.B. Staurolith, Zoisit, Kyanit)
Striegisan	Wavellit
Strigovit	Mn-haltiger Chamosit, Varietät
Stroganowit	Eine Mejonit- Varietät
Stroganowit (Strogonowit)	Mejonit
Strohräuber	Succinit
Strohstein	Karpolith
Stromatolith	Kalkgebilde von schalig- blättrigem Aufbau mit nieriger oder blumenkohlartiger Oberfläche
Strömit	Rhodochrosit
Stromnit	Gemenge von Strontianit mit Baryt
Stromzinn	Kassiterit, (Cassiterit)
Strontian, faseriger	Strontianit
Strontian, kohlsaure	Strontianit
Strontian, schwefelsaurer	Coelestin
Strontian, spätiger	Strontianit
Strontian, strahliger	Strontianit
Strontianerde, kohlsaure	Strontianit
Strontianit, schwefelsaurer	Coelestin
Strontianspat	Strontianit
Strontiapatit	Strontiumapatit
Strontioaragonit	Aragonit-Varietät ("Mossotit")
Strontioalcit	Sr-haltiger Calcit, Varietät
Strontiohilgardit	Sr-haltiger Tyretskit, Varietät
Strontium-Apatit	Strontiumapatit
Strontiumaragonit	Sr-haltiger Aragonit ("Mossotit")
Strontiumcalcit	Ein Mischkristall der Calcit-Reihe
Strontiumpandait	Pandait
Strontiumthomsonit	Thomsonit mit bis zu 9,7% SrO
Strübelit	Ein amorphes Silikat von Mn, Cu, Al, Fe
Studerit	Bi-haltiger Tetraedrit
Stüvenit	Pickeringit ?
Stylobat (Stylobit)	Gehlenit
Stylotyp(it)	Tetraedrit
Stypterit	Keramohalit (Alunogen)
Stypticit	Fibroferrit
Succinellit	Ein bernsteinähnliches Harz
Succinit	Z.T. Succinit s.str. ("Bernstein"), z.T. auch Grossular
Succinitgranat	Bernsteinfarbener Grossular
Südafrikanische Jade	Grüner Grossular
Sudelessit	Chamosit
Sukulait	Stannomikrolith
Sulfatapatit	Apatit ("Fluorapatit")
Sulfat-Cancrinit	Vishnevit
Sulfatmarialith	Marialith mit vorherrschendem SO ₄ -Gehalt
Sulfatmejonit	Mejoit mit vorherrschendem SO ₄ -Gehalt

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Sulfat-Monazit	S-haltiger Monazit
Sulfatskapolith	S-haltiger Skapolith
Sulfuricin(it)	Opal-Varietät
Sulfurit	Schwefel- β
Sulphur	Gediegen Schwefel
Sulrhodit	Bowieit
Sumpferz	Gemenge aus Goethit, limonitisiertem Siderit und Vivianit
Sundtit	Ramdohrit ähnliches Mineral
Sundvikit	Z.T. Anorthit-Varietät, z.T. Zersetzungsprodukt von Anorthit
Sungulit	Serpentin-Varietät
Svetlozarit	Verzwillingter Ca-reicher Dachiaridit (Dachiaridit-Ca), Varietät
Svidneit	Übergangsglied Katophorit-Arfvedsonit
Svitalskit	Ein glimmerähnlicher Seladonit
Swjaginzewit	Zvyagintsevit
Swjaschinit	Svyazhinit
Sychnodymit	Cu-haltiger Linneit (Carrollit)
Syepoorit	Jaipurit
Syhedrit	Stilbit (Desmin)
Sylvan(e)	Gediegen Tellur oder Sylvanit
Sylvi(i)t	Sylvin (Sylvit)
Sylvinit	Gemenge von Sylvin und Halit
Synaphinerz	Fergusonit
Syntagmatit	Eine basaltische Hornblende
Syntagmit	Amphibol (basaltische Hornblende)
Syrischer Granat	(birmesiascher) Almandin
Syssertskit	Gediegen Osmium, Ir-haltig, (Varietät)
Szaboit	Hypersthen
Szajbél(y)it	Szaibelyit
Szaskait	Smithsonit
Szaszakait	Sphalerit? Cd-haltiger Sphalerit (Pribramit)? Smithsonit ("Szaskait")?
Szechenit	Richterit
Szechenyit	Richterit
Szepterquarz	Quarz (szepterförmiger Bergkristall)
Szybiker Salz	Halit
Tab(u)lit	Allevardit
Tabakerz	Turanit
Tabaschir	Opal-Varietät
Tabbyit	Handelsname für einen Asphaltit
Tabergit	Gemenge von Klinochlor und Biotit
Tach(h) ydrit	Tachyhydrit
Tachyaphalitit	(radioaktiv) zersetzter (Th-haltiger) Zirkon
Tachylit	Basaltisches Glas (Gestein)
Tachylt	Basaltisches Glas (Gestein!)
Tadzhikit-(Ce)	Tadzhikit-(Y)
Taeniolith	Tainiolith
Tafelspat	Z.T. Wollastonit, z.T. Baryt
Tafelstein	(geschliffener) Diamant
Tagilit	Pseudomalachit
Tal(k)spat	Magnesit
Talasskit	Olivin
Talcit	Z.T. (dichter) Talk, z.T. (dichter) Muskovit
Talcoid	Gemenge von Talk und Quarz ?
Talcosit	Wohl identisch mit Talk
Talcum carbonatum	Magnesit
Talcum carbonicum	Magnesit
Talk, phosphorsaurer	Wagnerit
Talkapatit	Zersetzter Apatit
Talkartiger Diallag	"Bastit" (s.d.)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Talkchlorit	Zersetzter Klinochlor
Talkeisen(erz)	Mg-haltiger Magnetit (Magnesiomagnetit)
Talkerde, kohlensaure	Magnesit
Talkerde, reine	Magnesit
Talkerdealun	Pickeringit
Talkglimmer	Biotit
Talkglimmer, prismatischer	Z.T. Talk, z.T. Pennin
Talkgranat	Melanit (s.d.)
Talkhydrat (Talkhydrit)	Brucit
Talkknebelit	Eine MgO-reiche Knebelit-Varietät
Talkspat	Magnesit
Talkspinell	Spinell (Magnesiospinell)
Talksteinmark	Talk oder Kaolinit
Talktriplit	Fe-haltiger Wagnerit ("Eisenwagnerit")
Tallaskit	Olivin (Talasskit)
Tallingit	Connellit
Taltalit	Z.T. grüner Turmalin, z.T. Gemenge von Turmalin und Cu-Erzmineralen
Tamanit	Anapait
Tamarit	Chalkophyllit
Tammelatantalit	Tapiolit
Tanatarit	Diaspor
Tangait	Fe-haltiger Variscit, Varietät
Tangenit	Inhomogener Betafit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Tangenit	Ti-haltiger Betafit, (Friedrich O. 1974)
Tangiwait	Serpentin
Tankelith	Xenotim ("Tankit")
Tankit	Z.T. Xenotim, z.T. (zersetzer) Anorthit
Tannen(t)it	Emplektit
Tansanit	Blauer Zoisit, Edelstein-Varietät
Tant(al)polykras	Polykras mit vorherrschendem Ta (Tantalpolykras)
Tantal	In der Natur als Mineral nicht frei vorkommend, nur als TaC (Tantalcarbid)
Tantalbetafit	Ta-reicher Betafit
Tantalerz, hemiprismatisches	Columbit (Niobit-Tantalit)
Tantalit	Meist Ferrotantalit; auch: Gruppenname (IMA)
Tantalit von Sukula	Tapiolit
Tantalocker	Tantit
Tantalohattchettolith	U-reicher Mikrolith
Tantalo-Rutil	Strüverit
Tantalpolykras	Tanteuxenit?
Tantalpyrochlor	Mikrolith
Tanzit	Gemenge von Wismutocker (Bismit, Bismutit) und Kaolinit
Taosit	Högbomit?
Tapalpit	Gemenge aus Akanthit und Tetradymit, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Tapalpit	Hessit-haltiges Gemenge, (Friedrich O. 1974)
Tapiolit	Mischglied der Serie Ferrotapiolit-Manganotapiolit
Taprobanit	Roter Taaffeit, Varietät
Taraspit	Lichtgrüner Ni-haltiger Dolomit, Varietät
Targionit	Sb-haltiger Galenit
Tarnowitzit	Aragonit mit feinverteilten Cerussit-Einschlüssen, Pb-haltiger Aragonit
Tartüffit	Bituminöser Kalkstein
Tasmanischer Diamant	Quarz (Bergkristall)
Tasmanit	Ein bernsteinähnliches Harz
Tatarkait	Ein Chlorit
Taubenblut	Rubin-Varietät
Tauriszit	Fe-haltiger Epsomit, Varietät
Tautoklin	Ankerit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Tautolith	Orthit (s.d.)
Tavistockit	Fluorapatit. Auch Wavellit
Tawmawit	Cr-haltiger Epidot, Varietät
Taylorit	Ammoniumhaltiger Arcanit, Varietät
Taznit	Gemenge von hauptsächlich Wismutocker mit Kaolin
Tecoretin	Fichtelit
Tecticit (Tekticit)	Z.T. Ferri-Alunogen, z.T. Fluorit
Tektit	Glasmeteorit
Telaspirin (Telaspyrin)	Pyrit
Telegdit	Ein bernsteinähnliches Harz
Telesia	Kornblumenblauer Saphir
Telkebanyer Stein (Telkibanjastein, Tel)	Opal-Varietät (gelber Wachsopal)
Tellemarkit	Grossular
Tellurbismuth	Tellurbismutit
Tellurblättererz	Nagyagit
Tellurblei	Altaït
Tellurglanz	Nagyagit
Tellurgold	Sylvanit
Tellurgoldsilber	Sylvanit oder Petzit
Tellurige Säure	Tellurit
Tellurnickel	Melonit
Tellurocker	Tellurit
Tellurpyrit	Te-haltiger Pyrit ("Telaspyrin")
Tellurquecksilber	Coloradoit
Tellurschwefel	S-Varietät
Tellursilber(-glanz)	Hessit oder Petzit
Tellursilberblei	Sylvanit
Tellursilberblende	Stützit
Tellursilberwismutglanz	Tetradymit
Tellurwismut	Tetradymit
Tellurwismut(-glanz)	Tetradymit oder Tellurbismutit
Tellurwismutsilber	Tapalpit
Temiskamit	Maucherit
Tenellum	Nitrocalcit
Tennspat	Scheelit
Tephrowillemit	Mn-haltiger Willemit (Troostit)
Tequezquit	Gemege von Soda, Halit usw.
Teratolith	(lavendelblauer) Bol ("Sächsische Wundererde")
Teremkovit	$7\text{PbS}\cdot\text{Ag}_2\text{S}\cdot 4\text{Sb}_2\text{S}_3$ (Zimmer 1973)
Terenit	Zersetzer Skapolith
Termierit	Gemenge von Montmorillonit, kolloidalem SiO_2 und wahrscheinlich Anaxit
Ternärbleierz	Leadhillit
Ternovskit	Magnesioriebeckit
Teroleit	Schwarzer Dolomit
Terpi(t)zit	Kieselsinter
Terra calcarea phlogisto et acido vitriol	Baryt
Terra di Siena	Bol ("Hypoxanthit")
Terra Hoppiana	Aragonit pseudomorph nach Gips
Terra Lemnia	Bol (Siegelerde)
Terra ponderosa aerata	Witherit
Terra rossa	Fe-reicher Bauxit (Gemenge)
Terra sigillata	Bol (Siegelerde)
Teruelit	(schwarzer) Dolomit
Tesherogilith (Teshirogolith)	Ilmenorutil
Tesselit	Apophyllit
Tesseralkies	Skutterudit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Tetartin	Albit
Tetraedrischer Granat	Helvin
Tetraedrischer Kupferglanz	Tetraedrit
Tetragonaler Kupferkies	Chalkopyrit
Tetragophosphit	Lazulith
Tetrakalsilit	Panunzit
Tetranatrolith	Gonnardit
Tetraphylin	Triphylin
Tetrartoprisomatischer Feldspat	Albit
Tetrartoprisomatisches Vitriolsalz	Chalkanthit
Texalith	Brucit
Texasit	Künstliches $\text{Pr}_2[\text{O}_2/\text{SO}_4]$, diskreditiert IMA, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Texasit	Zaratit, (Friedrich O. 1974)
Thalackerit	Anthophyllit
Thalheimit	Arsenopyrit
Thalit	Saponit
Thallit	Epidot
Thanit	Gemenge von Kainit und Halit
Tharandtit	Fe-haltiger Dolomit
Thermokalit	Gemenge von Trona, Thermonatrit, Nahcolith usw.
Thermonitrit	Thermonatrit
Thermophyllit	(schuppiger) Antigorit
Thetishaar	Haarförmige Amphiboleinschlüsse in Quarz
Thierschit	Whewellit
Thinolith	Calcit ("Pseudo-Gaylussit")
Thiodinspat, bleischer	Anglesit
Thiodinspat, strontischer	Coelestin
Thiodinspat, synthetischer	Baryt
Thiodinus barytosus	Baryt
Thiodinus plumbosus	Anglesit
Thiodinus strontosus	Coelestin
Thiodinus syntheticus	Baryt
Thiodinus zinkosus	Zinkosit
Thioelaterit	S-haltiger Elaterit (Ozokerit)
Thiorsautit (Thjorsautit)	Anorthit
Thomait (Thomäit)	Mangan-Siderit (s.d.)
Thonerde, phosphorsaure	Lazulith
Thonerde, reine	Aluminit
Thonerdephosphat	Wavellit
Thoro-Aeschynit	Aeschynit
Thorobritholith	Fenghuangit
Thoromelanocerit	Karyocerit
Thorotungstenit	Yttrotungstit
Thorotungstit	Yttrotungstit-(Y)
Thoruranin	Th-reicher Uraninit (Bröggerit)
Thraulith	Hisingerit
Thrombolith	Z.T. Pseudomalachit, z.T. ein hauptsächlich aus Pseudomalachit bestehendes Gemenge
Thucholith	Asphaltähnliches Gemenge aus Uraninit u. Kohlenwasserstoffen
Thuenit	Ilmenit
Thulit	Mn-haltiger Zoisit, Varietät, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Thulit	Z.T. Mn-haltiger Zoisit, z.T. Mn-haltiger Epidot, (Friedrich O. 1974)
Thumerstein	Axinit
Thumit	Axinit
Thuringit	Fe-reicher Chamosit, Varietät
Ti(e)gererz	Stephanit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Tibergit	Richterit
Tibetstein	Z.T. (Aventurin-)Quarz, z.T. Gesteinsbezeichnung (Porphyrit)
Tigerauge	Quarz mit goldbraunen Magnesioriebeckit-Fasern, Schmuckstein-Varietät
Tigerit	"Tigerauge" (s.d.)
Tigerjaspis	Tigerfellartig gefleckter Jaspis
Tilkerodit	Gemenge aus Clausthalit und Cobaltit
Timazit	Z.T. Mn-haltiges Amphibol ("Gamsigradit"), z.T. Dacit (Gestein)
Tincar	Nitronatrit ?
Tincinit	Tinticit
Tinkal	Borax
Tinkalcit	Boronatrocalcit
Tinkalkonit	Tincalconit
Tirodit	Manganocummingtonit
Titanantimonpyrochlor	Roméit
Titanaugit	Ti-haltiger Augit, Varietät
Titanbetafit	Betafit
Titanbiotit	Ti-haltiger Biotit, Varietät
Titaneisen(erz)	Ilmenit
Titaneisenglimmer	Ilmenit
Titaneisenstein	Ilmenit
Titanerz, eisenhaltiges	Z.T. Ilmenit, z.T. Rutil (Nigrin)
Titanerz, oktaedrisches	Pyrochlor
Titanerz, peritomes	Rutil
Titanerz, prismatisches	Titanit
Titanerz, pyramidales	Anatas
Titanglimmer	Titan-Biotit (Wodanit)
Titangranat	Ti-haltiger Granat (Schorlomit)
Titanhämatit	Ti-haltiger Hämatit
Titanhydroklinohumit	F-freier Titan-Klinohumit
Titania	Handelsbezeichnung für einen synthetischen Rutil
Titanioferrit	Ilmenit
Titankalk	Rutil
Titanklinohumit	Varietät von Klinohumit
Titanmagneteisen	Titanomagnetit oder Ilmenit
Titanmagneteisensand	Ilmenit
Titanmelanit	Wohl identisch mit Melanit (Ti-haltiger Andradit)
Titanoelpidit	Labuntsovite (Labundzovit)
Titano-Euxenit	Euxenit
Titanohämatit	Mischkristall (Hämatit/Ilmenit) in welchem Fe_2O_3 bis zu 30% durch $FeTiO_3$ ersetzt sein kann
Titano-Lavenit	Ti-haltiger Lavenit
Titanolivin	Titan-Klinohumit
Titanomaghemit	Oxydierter "Titanomagnetit"
Titanomagnetit	Mischkristall (bzw. Entmischungsprodukt) Magnetit/Ulvit
Titanomorphit	Gemenge mit Titanit usw. ("Leukoxen")
Titanoobruchevit	Yttrobetafit
Titano-Priorit	Blomstrandin
Titanorhabdophan(it)	Ti-haltiger Rhabdophan (Tundrit)
Titanosiderum	Ilmenit
Titano-Tucholith	Ti-haltiger Gemenge von Kohlenwasserstoffen ("Tucholith")
Titanoxyd-Favas	Anatas
Titanpigeonit	Titan-Augit
Titanpyrochlor	Pyrochlor-Varietät mit Titangehalt
Titanschörl	Rutil (z.T. Nigrin, z.T. Sagenit)
Titanspinell	Ulvit
Titanvesuvianit	Vesuvian

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Tiza	Boronatocalcit (Ulexit)
Tocornalit	Wohl Gemenge von AgJ (Jodagyrit) und HgJ ₂
Toddit	Gemenge von "Columbit" und Samarskit
Todomundostein	(brasilianische) Turmalin-Varietät
Todtenknochen	"Antimonocker " (s.d.)
Tokayer Luxsaphir	Obsidian
Tolfa-Diamant	Quarz (Bergkristall)
Tolypit	Fe-reicher Orthochlorit
Tom(b)azit	Z.T. Gersdorffit, z.T. Pyrit
Tomit	Kohle
Tomosit	Unreiner Rhodonit
Ton	(Sedimentgestein) Gemenge vorherrschend Kaolinit u.a. Phyllosilikate
Tonblei	Plumbogummit
Toneisengranat	Almandin
Toneisenstein	Hämatit oder unreiner Siderit
Toneisenstein, brauner	Limonitführender Ton
Toneisenstein, gelber	Limonit
Toneisenstein, roter	Hämatitführender Ton
Tonerde	Korund
Tonerde, Hallische	Aluminit
Tonerde, phosphorsaure	Lazulith
Tonerde, reine	Aluminit
Tonerde, schwefelsaure	Alunogen oder Halotrichit
Tonerde, Hallische	Aluminit
Tonerdehydrat	Diaspor
Tonerdephosphat, wasserhaltiges	Variscit-Varietät (Redondit)
Tonkalkgranat	Grossular oder Hessonit
Tonquarz	Unreiner Quarz
Tonschiefer	Ein klastisches Sediment; aus Ton bzw. Schiefertone in der Epizone entstanden; Hauptgemengeteile: Chlorit und Quarz, teilw. Glimmer
Tontalkgranat	Pyrop
Topas, orientalischer	(gelber) Korund
Topas, spanischer	Quarz (Citrin)
Topasasterien	Gelber Korund mit Asterismus
Topaskatzenauge	Gelber Saphir mit wogendem Lichtschein
Topasquarz	Topasfarbiger Quarz
Topas-Safranit	Citrin
Topassaphir	(gelblicher bis gelber) Korund
Topazolith	Al-haltiger Andradit (weingelb), Schmuckstein-Varietät
Töpferblei	Molybdänit oder Graphit
Topfstein	Gemenge von Talk und Chlorit
Tophus	Limonit-Varietät ("Sumpferz")
Torbanit	"Bituminit"
Torberit	Torbernit
Torendrikit	Wohl identisch mit Magnesioriebeckit
Tornasol	(farbspielender) Hämatit (Eisenglanz) auf Quarz
Torniellit	Allophanit
Torrelith	Z.T. Niobit, z.T. Quarz (Jaspis)
Torrensit	Gemenge von Rhodonit und Rhodochrosit
Totaigit	Alits
Towanit	Chalkopyrit
Trachyaugit	Na-haltiger Diopsid
Trainit	Z.T. unreiner, gebänderter Variscit, z.T. wohl auch ein Gemenge von Vashegyit und Natrolith
Transvaalit	Heterogenit-3R, (auch Gesteinsname)
Transvaaljade (Transvaalnephrit)	Z.T. "Granatjade" (z.T. Grossular, z.T. Hessonit), z.T. dichter Andraditfels

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Trapezoidaler Amphigen-Spat	Leucit
Trapezoidaler Kuphonspat	Leucit
Trappeisenerz	"Titanomagnetit"
Trappisches Eisenerz	Ilmenit
Traubenblei	Z.T. Mimetesit, z.T. Pyromorphit
Traubenerz	Mimetesit
Trautwinit	Unreiner Uwarowit
Traversellit	Teilweise uralitisierter Diopsid
Traversit	"Iddingsit" (Olivin-Zersatz)
Traversoit	(blauer) Chrysokoll
Travertin	Kalktuff
Treanorit	Wahrscheinlich identisch mit Allanit
Tremenheerit	Graphit
Treppenkies	Pyrit
Tressenwismut	Gediegen Wismut
Trichalcit	Tirolit
Trichit	Mikrolith
Trichitis	Keramohalit ("Haarsalz") (s.d.)
Trichopyrit	Millerit ("Haarkies")
Trichroit	Cordierit
Trieuit	Heterogenit
Trievit	Heterogenit
Trigonomagneborit	Macallisterit
Trihydrocalcit	Calcit
Triklasit	Zersetzter Cordierit
Trimontit	Scheelit
Trinkerit	Succinitähnliches Harz
Trip	Braungelber Turmalin
Trip(p)el	Orangeroter Opal
Tripelglanz	Bournonit
Triphan	Spodumen
Triphanit	Thomsonit-Varietät ("Gibsonit")?
Triphanspat	Prehnit
Triploklas	Thomsonit
Tripolit	Orangeroter Opal ("Tripel")
Tritochlorit	Descloizit oder Mottramit
Troostit	Mn-haltiger Willemit, Varietät
Trudellit	Gemenge aus Chloraluminat und Natroalunit
Trüffelstein	(stengelige) Kalk (Gestein, "Tartüffit")
Truffit	Z.T. "Tartüffit", z.T. faseriger Lignit
Trümmerachat	Brecciöser Achat
Tsavolith	Dunkelgrüner Cr-haltiger Grossular, Edelstein-Varietät
Tsavorit	Dunkelgrüner Cr-haltiger Grossular, Edelstein-Varietät
Tschalovit	Chkalovit
Tscharoit	Charoit
Tscheffkinit	Chevkit
Tschemuschnikowit	Zhemchuzhnikovit
Tschernichewit	Na- und Fe-reicher Amphibol?
Tschevkinit	(Tsheffkinit) Chevkit
Tschirwinskite	Wohl identisch mit "Schungit"
Tschkalovit	Na ₂ [BeSi ₂ O ₆] FO.: Lovozero/Russland (Zimmer 1973)
Tschuchrowit	Chukhrowit
Tsilaisit	Mn-haltiger Elbait mit Mn ²⁺ (Al,Li) ₂ für (Li,Al) ₃
Tucanit	"Scarbroit"
Tuesit	Nakrit (Steinmark)
Tujamunit	Tyuyamunit
Tunerit	Monazit (aus alpinen Klüften)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Tungomelan	W-haltiger Psilomelan
Tungspat	Baryt
Tungstein	Scheelit
Tungsto-Powellit	Wolfram-Powellit
Turgit	Gemenge, hauptsächlich feindisperser Hämatit, (Friedrich O. 1974)
Turgit (Turjit)	Hydratisierter Hämatit, $Fe_2O_3 \cdot n H_2O$, (Lapis Mineralienverzeichnis 1998)
Turit	Gemenge, hauptsächlich feindisperser Hämatit
Türkenkopf	Turmalin mit rotem Kopfende
Turmalin	Mineralgruppe: (meist Schörl, oder Elbait)
Turmalinkatzenauge	Trüber (kalifornischer) Turmalin mit wosendem Lichtschimmer
Turnerit	Monazit
Tusiit	Calciocopiapit
Tutton´sche Salze	Minerale der Schönit-Reihe (Schönit, Pikromerit, Cyanochroit, Boussingaultit, Mohrit)
Tuxtlit	Diopsidjadeit (Mayait)
Tyrit	Metamiktischer Fergusonit
Tysonit	Fluocerit-(Ce)
Überschwefelblei	Gemenge von Galenit, Anglesit und gediegen Schwefel ("Johnstonit")
Uddevallit	Ilmenit
Uferit	Davidit ("Ufertit")
Ugandit	Bismutotatalit
Ugrandit	Mischkristall (Uwarowit-Andradit-Grossular-Reihe)
Uigit	Thomsonit
Ulmit	Fast reine Humussäure
Ultrabazit	Diaphorit (auch Bezeichnung für Gesteinsgruppe)
Ultramarin	Lasurit
Ulvit	Ulvöspinell
Umbra (Umber)	Gemenge von Bol mit Fe- und Mn-Hydroxyden
Umbra, cyprische	"Manganocker" (s.d.) -Varietät
Unächter Lasurstein	Azurit oder Lazulith
Unakit	Gemenge von Quarz, Feldspat und Epidot, (Schmuckstein)
Unbekanntes Nickelerz	Valerit
Ungarischer Demant (Diamant)	Quarz (Bergkristall)
Ungarisches Katzenauge	(bayrisches) Quarzkatzenauge
Unghwarit (Ung(h)varit)	Wohl identisch mit einem Gemenge von Nontronit und Opal ("Chloropal")
Ungursait	Na-haltiger Calcioantit
Unionit	Rosenroter Zoisit (Thulit)
Unitomer Feldspat	Oligoklas
Unobinärgülden	Miargyrit
Unreifer Diamant	Grauer oder farbloser Zirkon
Unreifer Rubin	Roter Zirkon
Unreifes Rotgüldenerz	Realgar
Unser lieben Frauen Eisspat	Gips oder Glimmer
Unteilbarer Psilomelangraphit	Co-haltiger Manganomelan ("Asbolan")
Unteilbares Cerererz	Cerit
Unteilbares Habromenerz	Stilpnosiderit
Unteilbares Manganerz	Psilomelan
Unteilbares Uranerz	Uraninit
Uraconit	Zippeit oder Uranopilit
Uralischer Saphir	Blauer Turmalin
Uralischer Smaragd	Demantoid
Uralit	Hornblende (meist Aktinolith), pseudomorph nach Pyroxen (meist Augit)
Uralolivin	Demantoid
Uralorthit	Allanit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Uralsmaragd	Demantoid
Uranatemnit	Uraninit
Uranbleierz	Galenit aus vorwiegend Uranblei (Pb_2O_6)
Uranbleiglanz	Galenit aus vorwiegend Uranblei (Pb_2O_6)
Uranblüte	Zippeit
Uranelain	Ein bernsteinähnliches Harz
Uranerz (unteilbares)	Uraninit
Uranglimmer	Torbernit-Meta-Torbernit-Gruppe (z.B. Autunit, Torbernit, Kahlerit, Zeunerit, Uranospinit, Kirchheimerit und Trögerit)
Urangrün	Cuprosklodowskit ("Uranochalcit")
Uranin	Uraninit
Uranit	Allgemeine Bezeichnung für Uranglimmer, z.B. (Meta-) Autunit, Torbernit, Uranocircit, oder Zeunerit
Uranites spathosus	Torbernit
Uranites sulphuratus	Uraninit
Uranitspat	Torbernit
Urankalk	Autunit
Urankalk (durch Kupfer gefärbt)	Torbernit
Urankalkcarbonat	Liebigit (Uranothallit)
Uran-Kalk-Kupfer-Carbonat	Voglit
Uranniobit	Samarskit oder Uraninit ("Uranoniobit")
Uranniobtantalat	Betafit
Uranochalcit	Cuprosklodowskit ("Urangrün")
Uranocker	Uranopilit oder Zippeit ("Uraconit")
Uranoflorescit	Zippeit ("Uranblüte")
Uranogummit	Gemenge von Uranmineralen ("Gummit") als Umwandlungsprodukt des Uraninites
Uranolepidit	Vandenbrandeit
Uranoniobit	Samarskit oder Uraninit
Uranophyllit, kalziner	Autunit
Uranophyllit, obligoner	Torbernit ("Chalkolith")
Uranopiss(in)it	Uraninit
Uranosandbergit	Heinrichit
Uranotantal(it)	Samarskit
Uranothallit	Liebigit
Uranothorianit	U-haltiger Thorianit, Varietät
Uranothorit	U-haltiger Thorit, Varietät
Uranotil	Uranophan
Uranoxydul, basisch schwefelsaures	Voglianit (s.d.)
Uranpechblende	Uraninit
Uranpecherz	Derber Uraninit (meist nierig traubig), Varietät
Uranpecherz (kristallisiertes)	Uraninit
Uranphyllit	Torbernit
Uranspat	Uranospathit
Uransulphat, basisches	Uranopilit oder Zippeit ("Uraconit")
Uranvitriol	Johannit
Urao	Trona oder Thermonatrit
Urbanit	Mn-haltiger Aegirin, Varietät
Urdit	Monazit
Ureyit	Kosmochlor
Urgit (Urhit, Urhyt)	Gemenge von Uranophan und "Gummit" (s.d.)
Urkalk	(grobkristalliner, bayrischer) Dolomit
Urpethit	Ein Kohlenwasserstoff bzw. ein Gemenge davon
Uruguay-Topas	Quarz (Citrin)
Urusit	Sideronatrit
Urvölgyt	Devillin ("Herrengrundit")
Usbekit	Volborthit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Uta(h)lit(h)	Variscit
Utahonyx	Marmorart
Utahtürkis	Variscit
Uzbekit	Volborthit?
Vaalit	Vermiculit
Vabanit	(kalifornische) Jaspis-Varietät
Valenciait	Milchig trüber Orthoklas im Adular Habitus (Erzgängen), Varietät
Valencianit	Albit-freier Orthoklas
Valleit	Ca-haltiger Anthophyllit
Vallumdiamant	Quarz (Bergkristall)
Valuevit	Xanthophyllit ("Waluewit")
Vamait	Schraufit
Vanadinaugit	Diopsid-Varietät (Lawrowit)
Vanadinblei(erz)	Vanadinit
Vanadinbleispat	Vanadinit
Vanadinbronzit	Diallag-Varietät?
Vanadineisenerz	V-haltiger Limonit
Vanadinglimmer	Roscoelith
Vanadinkupferbleierz	Descloizit ("Chilenit", "Chilit")
Vanadinocker	U ₂ O ₅
Vanadinsaures Blei	Vanadinit
Vanadinsaures Kupfer	Volborthit
Vanadinspat	Vanadinit
Vanadin-Spinell	Caoulsonit
Vanadiolaumontit	V-haltiger Laumontit
Vanadiomagnetit	Coulsonit
Vanadit	Descloizit oder Vanadinit
Vanadit, rhombischer	Descloizit (Dechenit)
Vanadium-Granat	V-haltiger Grossular
Vanadiumspinell	Coulsonit
Vanadiumturmalin	V-haltiger Dravit, Varietät
Vanadomagnetit	Ein Magnetit mit bis zu 5% Vanadinoxid
Vandiestit	Gemenge von Tellurobismutit und Hessit
Vanuxemit	Gemenge von Sauconit und Hemimorphit
Varait	Namansilith
Vargasit	Talk pseudomorph nach Pyroxen ("Pyrallolith")
Varvicit	Psilomelan
Vasit	Unreiner Orthit (s.d.)
Vattanki(e)s	Pyrrhotin ("Wasserkies")
Vegasit	Plumbojarosit
Velardenit	Gehlenit
Velikhovit	Ein Bitumen ("Welichowit")
Vellumdiamant	Quarz (Bergkristall)
Vena ferri jecoris colore optima	Siderit ("stahelreich Eisen")
Vena negra	Schuppiger Hämatit
Venasquit	Chloritoid-Varietät
Venerit	Gemenge, hauptsächlich zersetzter Chlorit
Venturin(stein)	Aventurin
Venushaar	Rutileinschlüsse in Quarz
Verdelith	Grüner Elbait, Schmuckstein-Varietät
Verdit	Fuchsit enthaltenes Gemenge
Verhärtetes Schwarzbraunsteinerz	Hausmannit oder Manganomelan ("Psilomelan")
Vermeille	Z.T. orangeroter Spinell, z.T. brauner Hyacinth, z.T. bräulichroter Almandin
Vermeillegranat	Pyrop oder Almandin
Vermontit	Danait
Vernadskyit	Antlerit, pseudomorph nach Dolerophanit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Veroneser Erde	Glaukonitführender Ton
Veronit	Seladonit
Verrucit	Mesolith
Vesbin	Z.T. Mottramit, z.T. Volborthit
Vesuviangranat	Leucit
Vesuvianit	Vesuvian
Vesuvianjade	Vesuvian
Viandit	Opal
Vibertit	Bassanit
Victorit	Enstatit
Viellaurit	Gemenge von Tephorit und Rhodochrosit
Vierlingit	Bermanit
Vierzonit	Z.T. (pulveriger) Opal, z.T. Gemenge von Bol und Eisenhydroxyden ("Melinit", "Gelberde")
Vietinghofit	Fe-haltiger Samarskit
Vignit	Gemenge von Magnetit, Siderit usw.
Vihorlatit	Nevskit (?)
Vilateit	Mn-haltiger Strengit, Varietät
Villarsit	Veränderter Olivin
Vilnit	Wollastonit
Violait	Pyroxen
Violan	Mn-haltiger violetter Diopsid, Varietät
Virescit	(grüner) Pyroxen
Viride montanum	Malachit
Viridin	Mn-haltiger grüner Andalusit, Varietät
Viridit	Offenbar ein Chlorit mit noch nicht restlos geklärtem Aufbau und chem. Zusammensetzung
Viriolkies	Markasit oder Pyrit
Visi(e)rgraupen	Kassiterit, (Cassiterit)-(Zwillinge)
Viterbit	Gemenge von Allophan und Wavellit
Vitriol (Vitrill), blauer	Chalkanthit
Vitriol aus Cypern	Chalkanthit
Vitriol, cyprisch(er)	Chalkanthit
Vitriol, grüner	Melanterit
Vitriol, hellgrüner	Melanterit
Vitriol, natürlicher	Melanterit
Vitriol, römischer	Chalkanthit
Vitriol, roter	Botryogen
Vitriol, weißer	Goslarit
Vitriolblei(erb)	Anglesit
Vitriolbleispat	Anglesit
Vitriolgelb	Jarosit
Vitriolit(h)	Kupfer-Melanterit
Vitriolocker	Glockerit (Eisenhydroxygel mit adsorbierter Schwefelsäure)
Vitriolsalz, hemiprismatisches	Melanterit
Vitriolsalz, prismatisches	Melanterit
Vitriolsalz, tetartoprismatisches	Chalkanthit
Vitriolum	Melanterit
Vitriolum commune	Chalkanthit
Vitriolum veneris	Chalkanthit
Vitrit	Bestandteil des Anthrazits (Glanzkohle)
Vittingit	Rhodonit-Zersatz
Voelckerit	Oxy-Apatit
Vogelaugenachat	Quarz
Vogelaugenjaspis	Quarz
Vogesit	Z.T. Pyrop, z.T. Chalcedon (Jaspis) (auch Gesteinsname)
Voglianit	Zippeit
Voigtit	Angewitterter Biotit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Volcanit	Z.T. Schwefel, z.T. Pyroxen
Volfsonit	Chatkalit oder Mawsonit
Volgerit	Stibiconit
Völknerit	Hydrotalkit
Volkovit	$(\text{Sr,Ca})_2[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4][\text{B}_5\text{O}_6(\text{OH})_4]_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (Zimmer 1973)
Voltzin	Gemenge aus Wurtzit und organischer Substanz
Voraulith	Lazulith
Vorhauserit	Serpentin
Vosgit	Z.T. zersetzter Labradorit, z.T. zersetzter Anorthit
Vredenburgit	Gemenge aus Hausmannit und Jakobsit
Vudyavrit	Wudjawrit
Vulpinit	körniger Anhydrit, Varietät
Wabanit	Jaspis-Varietät
Wachsopal	Opal mit wachsartigem Glanz
Wachsstein	Serpentin
Wackendeckel	Galenitführendes Konglomerat
Wackenroit	Pb-haltiger "Wad"
Wad	Pulvrige Gemenge weicher Manganoxide (häufig Pyrolusit)
Wagit	Hemimorphit
Waise	Opal mit wachsartigem Glanz
Walaït	Ein Asphaltmineral
Walchowit	Ein bernsteinähnliches Harz
Waldheimit	Lokalbezeichnung für ein aktinolithähnliches Mineral von Waldheim
Walk(er)erde (argilla fullonica)	Z.T. Montmorillonit, z.T. montmorillonitreicher Ton ("Bentonit")
Walkerit	Z.T. Montmorillonit, z.T. Pektolith, z.T. Gemenge von Pektolith und Stevensit
Wallerian	Amphibol
Walmstedtit	Ferro-Magnesit ("Breunnerit")
Waltherit	Walpurgin
Waluwit	Xanthophyllit
Wapplerit	Rößlerit
Waringtonit	Brochantit
Warrenit	Co-haltiger Smithsonit, Varietät
Warthait	Gemenge von Cosalit und Galenit ("Goongarrit")
Warthit	Astrakanit = Blödit
Warzenstein	Fossilisierter Seeigel
Waschamber	Succinit (Bernstein)
Washingtonit	Fe-reicher Ilmenit
Washit	Unreiner Allanit
Wasserachat	Achat mit Flüssigkeitseinschluß (Enhydros)
Wasserblei	Molybdänit oder Graphit
Wasserbleiocker	Molybdit oder Ferrimolybdit
Wasserbleisilber	Wehrlit
Wassercrysolith	Moldawit (Tektit)
Wasserfreies Kieselzinkerz	Willemit
Wasserglimmer	Pennin
Wasserhaltige Nickeloxyd-Magnesia	Annabergit
Wasserkies	Markasit, Pyrit oder Arsenopyrit
Wasseropal	Milchig getrübler Feldspat ("Mondstein", z.T. Sanidin, z.T. Plagioklas)
Wassersapphir	Z.T. Cordierit (der Flußseifen), z.T. hellblauer Sapphir, z.T. farbloser Topas
Wasserstein	Z.T. Calcit, z.T. Achat mit Flüssigkeitseinschluß (Enhydros)
Wassertalk	Brucit
Wassertropfen	Farbloser Topas
Wassertropfenquarz	Quarz (Bergkristall)
Wastit	Unreiner Allanit
Wathlingit	Kieserit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Wavellinhaloid, prismatisches	Wavellit
We(e)se	Opal
Webnerit	Andorit
Webskyit	(Faser-) Serpentin
Websterit	Aluminit
Wehrlit	Gemenge aus Pilsenit und Hessit
Weiblicher Edelstein	Licht gefärbter Edelstein
Weibyeit	Bastnäsit, pseudomorph nach Ankylit und Zirkon
Weichbraunstein	Pyrolusit
Weicheisenkies	Markasit ("Hydropyrit")
Weicherz	Akanthit oder Argentit
Weichgewächs (Weichgewix)	Argentit
Weichmangan(erz)	Pyrolusit
Weichroteisenerz	Limonit-haltiger Gemenge
Weilerit	Arsenogorceixit
Weinschenkit	Churchit-(Y)
Weisbachit	Ba-haltiger Anglesit
Weisklar	(weißer) Succinit
Weißantimonerz	Valentinit
Weißbleierz	Cerussit
Weißeisenerz	Siderit gelförmiger Entstehung
Weißer Granat	Leucit
Weißer Kies	Markasit oder Arsenopyrit
Weißer Speiskobalt, faseriger	Safflorit
Weißer Speiskobold	Skutterudit (Smaltin)
Weißer Topas	"Weißer" ("überbrannter") Amethyst
Weißer Vitriol	Melanterit
Weißerz	Z.T. Krennerit, z.T. Markasit, z.T. Siderit, z.T. Ag-haltiger Arsenopyrit
Weißes Nickelerz	Gersdorffit
Weißes Silvanerz	Sylvanit oder Petzit
Weißgold(erz)	Sylvanit
Weißgüldenerz	Gemenge verschiedener Silbererze
Weißgültigerz	Z.T. Tetraedrit, z.T. Gemenge verschiedener Ag-Erze
Weißgültigerz, dunkles	Z.T. Freieslebenit, z.T. Tetraedrit
Weissian	Skolezit
Weißjockelgut(h)	Goslarit?
Weißkupfer(erz)	Z.T. Cubanit, z.T. "Kyrosit" (Gemenge, As-haltiger Markasit, z.T. Domeykit)
Weißkupferwasser	Goslarit?
Weißmut	Gediegen Wismut
Weißnickelerz	Chloanthit
Weißnickelkies	Rammelsbergit oder Skutterudit
Weißrotgoplderz	Z.T. Tetraedrit, z.T. Gemenge verschiedener Silbererze, z.T. Chlorargyrit
Weißsilvanerz	Sylvanit
Weißspiesglanzerz	Valentinit
Weißspiesglaserz	Valentinit
Weißtellur	Krennerit
Welichowit	Ein Bitumen
Wellsit	Mischkristall der Reihe Harmotom - Phillipsit-Ca
Weltauge	Entwässerter Opal, nach Wässerung wieder opalisierend (Hydrophan)
Wen(t)zelit	Huréaulith
Wenzelit	Huréaulith
Wernerin	Akmit = Aegirin
Wernerit	Calcium- und karbonat-reicher Skapolith (Mejonit), Varietät
Weslienit	K-haltiger Roméit, Varietät
Westanit	Lokalbezeichnung für einen zersetzten Andalusit von Westana/Schweden

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Westgrenit	Bismutumikrolith
Wethemanit	Dem Aluminit ähnliches Mineral mit angeblich weniger Wasser
Wetherillit	Hetaerolith oder Bitumen
Wetsanit	Etwas zersetzter Andalusit
Whartonit	Ni-haltiger Pyrit (wohl identisch mit Bravoit)
Wheelerit	Succinitähnliches Harz
Whitmanit	Geikielith
Whitneyit	Gemenge aus Algodonit und As-haltigen gediegenen Kupfer, Varietät
Wichtin	Gesteinsglas ("Wichtisit")
Wichtisit	Gesteinsglas ("Sordavalith")
Wichtyn	Gesteinsglas ("Wichtisit")
Wickel-Kamacit	Kamazit-Varietät
Widmannstättersche Figuren	Meteorit
Wiedgerit	Ozokerit ("Elaterit")
Wiesenerz	Limonit
Wießerz	Krennerit, Markasit oder Siderit
Wiikit	$\text{Ca}_3\text{UNb}_3\text{O}_{12}\text{OH}$, FO.: Impilahti/Finnland (Zimmer 1973)
Wilkeit	Silikat- und sulfathaltiger Fluorapatit (oder Fluorellestadit), Varietät
Wilkit	Gemenge aus Pyrochlor und Euxenit
Willcoxit	Wilcoxit
Williamsit	Antigorit, Chrysotil
Wilnit	Wollastonit
Wilsonit	Zersetzter Skapolith
Wiltshireit	Rathit
Wimutnickelglanz	Ullmannit
Winchellit	Mesolith
Winebergit	$\text{Al}_4[(\text{OH})_{10}/\text{SO}_4] \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, FO.: Bodenmais Bayern (im Grubenschlamm)
Winklerit	Ni-haltiger Heterogenit (Heubachit)? Heterogenit ("Transvaalit")?
Winkworthit	Gemenge (Howlith und Gips)?
Wisaksonit	Metamikter Uranothorit
Wischnewit	Vishnevit
Wiserin	Anatas oder Xentim (aus alpinen Klüften)
Wismutantimon	Bi-haltiges Sb
Wismutantimonnickelglanz	Kallilith
Wismutaurit	Maldonit
Wismutbleierz	Schapachit
Wismutblende	Eulytin
Wismutblüte	Bismit
Wismutcarbonat, wasserhaltiges basis	Bismutit oder Walpurgin
Wismutfahlerz	Bi-haltiger Tetraedrit (Annivit)
Wismutglanz	Z. T. Bismuthinit, z.T. Wehrlit, z.T. Tetradymit
Wismutglanz, prismatoidischer	Aikinit
Wismutglanz, rhomboedrischer	Tetradymit
Wismutgold	Maldonit
Wismuth, luftsaures	Bismutit
Wismutisches Silber	Schapachit
Wismut-Jamesonit	Varietät von Jamesonit mit Bi:Sb=1,07:1 und 1,7% Eisen
Wismutkobalterz	Gemenge von Skutterudt und Wismut ("Cheleitit")
Wismutkobaltnickelkies	"Grünait" (Gemenge von Polydymit und Bismuthinit)
Wismutkupfererz	Z. T. Emplektit, z. T. Wittichenit, z. T. Gemenge von Emplektit und Wittichenit ("Klaprothit", "Klaprotholith", "Klaprothin"), z. T. Bi-haltiger Tetraedrit (Annivit)
Wismutnickelkies	"Grünait" (Gemenge von Polydymit und Bismuthinit)
Wismutnickelkobaltnickelkies	"Grünait" (Gemenge von Polydymit und Bismuthinit)
Wismutnickelsulfid	Hauchecornit
Wismutocker	Bismit oder Bismutit
Wismutocker, gelber	Pucherit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Wismutomikrolith	Bismutomikrolith
Wismutoxyd	Bismit
Wismutoxyd, gelbes	Montanit
Wismutoxyd, kohlsaures	Bismutit
Wismutparkerit	Parkerit mit vorherrschendem Wismut
Wismut Silber(erz)	Schapachit
Wismutspat	Bismutit
Wismutspiegel	Wehrilit oder Tetradymit
Withamit	Mn-armer Piemontit, Varietät
Wittichit	Wittichenit
Wittingit	Zersetzer Rhodonit
Wladimirit	Vladimirit
Wocheinit	Bauxit = Gemenge
Wodanit	Ti-reicher Biotit, Varietät
Wodankies	Gersdorffit
Wölchit	Zersetzer Bouronit
Wolchonskoit	Volkonskoit
Wolchonskoit	Volkonskoit
Wolf	Wolframit
Wolf(f)ert (spuma lupi)	Wolframit
Wolfachit	Mischkristall zwischen Gersdorffit und Ullmannit
Wolfart	Wolframit
Wolfort	Wolframit
Wolframacker	Tungst
Wolframbleierz	Stolzit
Wolframin	Tungst
Wolframit	Mischkristall aus Ferberit und Hübnerit
Wolframocker	Tungst
Wolfram-Powellit	Mischkristall von Powellit und Scheelit
Wolframsäure	Tungst
Wolframsaures Blei	Stolzit
Wolframum, Manganesia, parva cum p	Wolframit
Wolfrat(h)	Wolframit
Wolfrig	Wolframit
Wolfrum	Wolframit
Wolfsauge	Z.T. Mondstein (s.d.), z.T. Tigerauge (s.d.)
Wolfsbergit	Chalkostibit
Wolfssalz	Fluorit
Wolftonit	Hetaerolith oder Bitumen
Wolkenachat	Wolkig gemusterter Achat
Wolkowit	Volkovit
Wollongonit	Wohl identisch mit Bituminit
Wolnyn	Baryt
Woodfordit	Ettringit
Woolferam	Wolframit
Worobieffit	Cs-Beryll
Wörthit	Sillimanit
Wotanit	Wodanit
Wudjawrit	Vudyavrit
Wundererde (sächsische)	Z.T. Gemenge von Fe- und Mn-Oxyden mit Feldspat, Vesuvian, z.T. Kaolinit, Nakrit, Halloysit, (Teratolith, Eisensteinmark)
Wundersalz	Mirabilit
Würfelanhydrit	Anhydrit (mit Einschlüssen)
Würfelerz	Z.T. Pharmakosiderit, z.T. Galenit
Wüfelgips	Anhydrit
Wüfelspat	Anhydrit oder Calcit
Wüfelstein	Z.T. Boracit, z.T. Calcit
Wüfelzeolith	Analcim, Chabasit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Wurm	Limonit (in Talk)
Wurststein	Dichter Feuerstein (Gemenge aus Chalcedon und Opal)
Wurtzit, manganhaltiger	Erythrozinke
Wüstenlack, Wüstenrinde	Aus Fe- und Mn-Mineralien zusammengesetzte Kruste auf Wüstengesteinen
Wüstenrose	Gips
Wüstensalz	Halit
Xalostocit	(rosa) Grossular ("Landerit")
Xan(tho)titan(it)	Anatas
Xanthian	Anatas (Zersetzungsprodukt von Titanit)
Xanthit	(gelber) Vesuvian
Xanthitan	Ein Zersetzungsprodukt von Titanit Anatas
Xanthoarsenit	Sarkinit
Xanthochroit	Greenockit
Xantholith	Z.T. unreiner Staurolith, z.T. Andradit ("Polyadelphit")
Xanthophyllit	Wachsgelber Clintonit, Varietät
Xanthopyrit	Pyrit
Xanthosiderit	Gemenge aus Eisenoxiden, vorwiegend Goethit, (Limonit, Copiapit)
Xanthothorit	Veränderter, gelber Allanit
Xanthus	Chalcedon (Heliotrop)
Xenolith	Sillimanit
Xiangjiangit	Coconinoit
Xinganit-(Y)	Hingganit-(Y)
Xingsaoit	Co-haltiger blauvioletter Willemit, Varietät
Xonaltit	Xonotlit
Xylanthit	Ein bernsteinähnliches Harz
Xylit	Sepiolith
Xylochlor	Grüner Apophyllit
Xylolith	Verkieseltes Holz, (silifiziertes Holz)
Xyloretinit	Ein bernsteinähnliches Harz
Xylotil	Sepiolith ("Holzasbest")
Yamaguchilith	Wohl ident mit Oyamalith
Yamagutilith	Wohl ident mit Oyamalith
Yamazuchilith	Wohl ident mit Oyamalith
Yanolith	Axinit
Yanshainshynit	Thorit ("Jiningit")
Yashikawait	Hydromagnesit mit 8H ₂ O
Yenerit	Boulangerit
Yenit	Ilvait
Yokosukait	Nsutit
Youngit	Gemenge aus verschiedener Blei-Zink-Sulfide (Galenit u. a.)
Ytterbit	Gadolinit
Yttererde, phosphorsaure	Xenotim
Yttererdensilikatapatit	Abukumalit
Ytterflußspat	Y-haltiger Fluorit, Varietät
Yttergranat	Yttrium-Granat, Granatvarietät mit Y Statt Ca
Ytterit	Z.T. Gadolinit, z.T. Tengerit
Ytterpit	Gadolinit
Ytterspat	Xenotim
Ytterstein	Gadolinit
Yttrialith	Th-haltiger Thalenit
Yttriumapatit	V.v. Apatit
Yttriumcarbonat, wasserhaltiges	Tengerit?
Yttrium-Granat	Granatvarietät mit Y Statt Ca
Yttro(cerio)calcit	Z.T. Yttrofluorit, z.T. Apatit
Yttrobritholith	Abukumalit
Yttrocalcit	Yttrofluorit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Yttrocerit	Ce-haltiger Fluorit, Varietät
Yttrocolumbotantalit	Yttrotantalit
Yttrifluorit	Y-haltiger Fluorit, Varietät
Yttrrogranat (Yttergranat)	Y-haltiger Granat, Varietät
Yttrrogummit	Zersetzungsprodukt des Cleveits (Y-, Er-, Ce-usw.haltiger Uraninit)
Yttrroilmenit	Samarskit
Yttrromanganoilmenit	Manganilmenit
Yttrromikrolith	Gemenge aus Y-haltigem Mikrolith und Tantalit
Yttroniobit	Samarskit
Yttrro-Orthit	Allanit-Varietät, Allanit-(Y)
Yttrropargasit	Y-haltiger Parisit
Yttrrophosphat	Xenotim
Yttrrospat	Xenotim
Yttrrosynchisit	Doverit
Yttrrotantalit, brauner (braunschwarzer,	Fergusonit
Yttrrotantalit, gelber	Z.T. Fergusonit, z.T. Yttrrotantalit
Yttrrotantalit, schwarzer	Yttrrotantalit
Yttrrotitanit	Yttrium- und eisenreicher Titanit (Keilhaut), Varietät
Zabeltitzer Diamant	Quarz (Bergkristall)
Zahntürkies	Künstlich oder durch Vivianit blaugefärbtes fossiles Elfenbein
Zala	Borax
Zalk(k)nebelit	Mg-haltiger Knebelit
Zamboninit	Z.T. Gemenge von Fluorit und Sellait, z.T. "Müllerit" (wohl identisch mit Nontronit)
Zambonit	Teils Gemenge von Fluorit und Sellait, teils Müllerit
Zamtit	Zaratit
Zeagonit	Phillipsit
Zeasit	(Feuer-) Opal
Zebadassit	Saponit
Zebrajaspis	Hell- und dunkelbraun gestreifte Jaspis-Varietät
Zeilanit	Ceylonit (s.d.)
Zeiringit	Durch feinverteilten Aurichalcit hellbleu gefärbter Aragonit, Varietät
Zel(l)kies	Z.T. Markasit, z.T. Pyrit oder Pyrrhotin
Zeolith	Mineralgruppe: Chabasit, Natrolith, Stilbit u.v.a.
Zepharovichit	Wavellit
Zermattit	Z.T. Chrysotil, z.T. Antigorit
Zeugit	Whitlockit
Zeuxit	Turmalin
Zeylanit	Ceylonit (s.d.)
Zeyringit, (Zeiringit)	Gemenge von Aragonit und Aurichalcit
Ziegelerde	"Bol" (s.d.)
Ziegelerz (Ziegelit)	Z.T. Gemenge von Cuprit, Limonit usw., z.T. Gemenge von Dolomit und Cinnabarit, z.T. dichtes ziegelrotes Gemenge aus Cuprit und Goethit
Zieselerz	Limonit
Zietrisikit	Pietricikit
Ziger	Quarz (Bergkristall)
Zillerit	Amphibolasbest ("Bergkork")
Zimtstein	Hessonit
Zinchenit	Zinkenit
Zinckenit	Zinkenit
Zincsilil	Sauconit
Zincum acido aereo mineralisatum	Smithsonit
Zinkaluminiumspinell	Gahnit
Zinkaluminiumsulfat-Dyskaiikosihydrat	Dietrichit
Zinkaragonit	Nicholsonit (s.d.)
Zinkarseniat	Köttigit
Zinkazurit	Gemenge von Zn-Sulfat mit Cu-Carbonat
Zinkbaryt, rhomboedrischer	Smithsonit

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Zinkbleispat	Larsenit
Zinkblende	Sphalerit
Zinkblüte	Hydrozinkit
Zinkdolomit	Zinkhaltiger Dolomit
Zinkeisenerz	Franklinit
Zinkepsomit	Goslarit
Zinkerz, prismatisches	Zinkit
Zinkfahlerz (Tetraedrites erythroconius)	Tennantit-Varietät ("Erythroconit")
Zink-Fauserit	Varietät des Fauserits mit 19,14% MnO, 5,08% ZnO und 3,40% MgO, FO.: Felsöbanya/Rumänien
Zinkferrit	Franklinit
Zinkferrohexahydrat	Bianchit
Zinkferromagnesiohexahydrat	Mg-haltiger Bianchit
Zinkglas(erz)	Z.T. Hemimorphit, z.T. Smithsonit
Zinkhausmannit	Hetaerolith
Zink-Högbomit	Högbomit-Varietät
Zinkischer Carbonspat	Smithsonit
Zinkisches Eisenerz	Franklinit
Zinkkieselerz	Hemimorphit
Zinkmanganerz	Chalkophanit oder Woodruffit
Zinkmanganocalcit	Zn- und Mn-haltiger Calcit
Zinkmontmorillonit	Sauconit
Zinkocalcit	Zn-haltiger Calcit, Varietät
Zinkocker	Gemenge von Hemimorphit, Smithsonit und Limonit
Zinkoferrit	Franklinit
Zink-Olivenit	Zinkhaltiger Olivenit
Zinkoxid, pyrimidales, rotes	Zinkit
Zinkoxid, schwefelsaures	Goslarit
Zinkphosphat-Tetrahydrat	Hopeit
Zinkphyllit, prismaticoidischer	Hopeit
Zink-Pisanit	Zn-führender Cu-Melanterit
Zink-Rhodochrosit	Ein Mischkristall der Calcit-Reihe
Zinkrockbridgeit	$ZnFe_4[(OH)_5/(PO_4)_3]$ (Zimmer 1973)
Zink-Römerit	$(Fe,Zn)Fe_2[SO_4]_4 \cdot 14H_2O$ (Zimmer 1973)
Zinkrosasit	Rosasit mit mehr Zn als Cu
Zinksaponit	Sauconit
Zinkselenid	Stilleit
Zink-Siderit	Ein Mischkristall der Calcit-Reihe
Zinksilikat	Hemimorphit
Zinkspat	Smithsonit
Zinkspinell	Gahnit
Zinksulfat	Zinkosit
Zinksulfat-Heptahydrat	Goslarit
Zinksulfid	Z.T. Sphalerit, z.T. Matrait (s.d.)
Zinksulfid, kolloidales	Z.T. Brunckit, z.T. Robertsonit
Zinksulfidgel	Brunckit
Zinkteallit	Gemenge von Teallit und Wurtzit
Zinkvitriol	Goslarit
Zinkvredenburgit	Orientierte Verwachsung von Franklinit und Heterolith FO.: Franklin/New Jersey USA
Zinkwolframit	Sanmartinit
Zinn, geschwefeltes	Stannin (Stannit)
Zinnerz (cornisch)	Kassiterit, (Cassiterit)
Zinnfahlerz	Stannin (Stannit)
Zinngranat	Kassiterit, (Cassiterit)
Zinngraupen	Kassiterit, (Cassiterit)
Zinnkies	Stannin (Stannit)

Alte Mineralnamen, Synonyme

Indra Günther, Hermannstädterweg 18/1 A-9020 Klagenfurt

Zinnkupferglanz	Stannin (Stannit)
Zinnober	Cinnabarit
Zinnsand	Kassiterit auf sekundärer Lagerstätte
Zinnspat	Kassiterit, (Cassiterit)
Zinnstein	Kassiterit, (Cassiterit)
Zinntitanit	Sn-haltiger Titanit, (Varietät)
Zinnwaldit	Mischkristall der Reihe Siderophyllit- Polylihionit
Zinnwäsche	Kassiterit-haltiges Gemenge
Zinnwitter	Kassiterit, (Cassiterit)
Zinopel	Eisenschüssiger Hornstein (s.d.)
Zirfesit	(pulveriges) Umwandlungsprodukt von Eudialyt, (Zirsit)
Zirkit	Gemenge von Baddeleyit und Zirkon
Zirkoneuxenit	Polymignit
Zirkon-Favas	Baddeleyit als Flußgeröll, Varietät
Zirkonglaskopf	Baddeleyit
Zirkonpektolith	Rosenbuschit
Zirlit	Gibbsit-Hydrargillit
Zirsit	(pulveriges) Umwandlungsprodukt von Eudialyt, (Zirfesit)
Zittavit	Lignit
Zn-Dolomit	Ein Mineral mit ZnO ₃ -Gehalt bis ca. 22% FO.: Tsumeb 7SW-Afrika
Zöblitzit	Unreiner Serpentin
Zodit	Sb-haltiger Tellurobismutit (Stibio-Tellurobismutit)
Zodskit	Sb-haltiger Tellurobismutit (Stibio-Tellurobismutit)
Zoeblitzit	Unreiner Serpentin
Zoesit	Chalcedon
Zonochlorit	Z.T. Pumpellyit, z.T.unreiner Prehnit
Zootinsalz	Nitronatriit
Zootinus kalcus	Nitrokalit
Zootinus natronicus	Nitronatriit
Zorgit	Gemenge von Clausthalit, Umangit und Tiemannit
Zuber	Halit-Ton-Gemenge
Zundererz	Unreines "Federerz" in filzigen Lappen, Jamesonit, Antimonit oder Plagionit
Zurlit	Unreiner Melilith
Zweckendruse	Calcit
Zweckenkopf	Calcit
Zweckenspat	Calcit
Zweckenzinn	Kassiterit, (Cassiterit)
Zwieselit	Z.T. Triphylin, z.T. Triplit, (Friedrich O. 1974), IMA anerkanntes Mineral!
Zwitter	Kassiterit, (Cassiterit)
Zygadit	Albit
Zyprin, (Cyprin)	Himmelblauer bis blauer Vesuvian, Cu-haltig = Varietät